



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO

Rua São José, 977 – Centro – CEP: 35780-000 – TELEFAX: 3715-1387

Home: www.cordisburgo.mg.gov.br - e-mail: licitacao@cordisburgo.mg.gov.br

Ofício nº 132/2016

Cordisburgo, 28 de Junho de 2016.

Ao Sr.

Marcelino Ribeiro Reis

Prefeito M. de Papagaios

Avenida Dona Joaquina do Pompéu, nº. 64

Centro

CEP: 35.669-000 Papagaios/MG

Fone: (037)3274-1260

Assunto: Adesão a Registro de Preços

Senhor Prefeito,

Reporto-me ao § 1º, artigo 8º do Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, com redação dada pelo Decreto nº 4.342 de 23/08/2002, para via do presente manifestar o interesse deste órgão em aderir a Ata de Registro de Preços resultante do Processo Licitatório nº. 026/2016, Pregão Presencial nº. 037/2016, que tem como objeto a aquisição de Material odontológico.

A referida adesão visa a aquisição dos itens, em anexo, relativo a Material de Consumo para o atendimento odontológico nas Unidades Básicas de Saúde, cujo proponentes/vencedores foram as empresas **Dental Maria Ltda**, CNPJ nº. 09.222.369/0001-13; **Dental Prime Produtos Odontológicos Médicos Hospitalares Eirelli-ME**, CNPJ nº. 21.504.525/0001-34 e **Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda**, CNPJ nº. 06.244.376/0001-28, que serão utilizados de forma fracionada, nos termos da Lei.

Registro que a contratação mencionada afigura-se como medida vantajosa para a Prefeitura Municipal de Cordisburgo.

Objetivando dar prosseguimento à contratação, solicitamos ainda, que esse órgão disponibilize as cópias da referida Ata de Registro de Preços e demais documentos pertinentes, incluindo as publicações.

No aguardo de vossa manifestação, sendo só o que se apresenta reiteramos protestos de elevada estima e consideração

Atenciosamente,

JOAQUIM ILDEU SANT'ANA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO

Rua São José, 977 – Centro – CEP: 35780-000 – TELEFAX: 3715-1387

Home: www.cordisburgo.mg.gov.br - e-mail: licitacao@cordisburgo.mg.gov.br

**FORNECEDOR: DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS
HOSPITALARES EIRELI – ME:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	Quantidade Solicitada		
		Qtde Estimada	Valor Unitário	Valor Total
1	Ácido condicionador de dentina composto por ácido poliacrílico a 11,5%, glicerina, álcool anidro, éter monometílico dehidroquinona e água destilada. Vidro com 15ml	15	14,70	220,50
4	Agente de união primer &bond 2 em 1, multiuso, com flúor, fotopolimerizável, monocomponente para esmalte e dentina. composto por: resinas dimetacrilatos elastoméricas, penta (monofosfato de dipentaeritritolpentacrilato), fotoainiciadores, estabilizadores, hidrófluoreto de cetilamina, acetona, condicionador dental gel à base de ácido fosfórico na concentração de 37%, tamponado com sílica coloidal	25	15,30	382,50
5	Adesivo e primer em um só frasco (agente de união de resinas compostas fotopolimerizáveis à estrutura dental). solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona, ; alto rendimento: o frasco de 6g rende até 280 gotas = 280 restaurações; menor espessura de película, em torno de 7 µm, resulta em uma melhor adaptação de restaurações indiretas; sistema adesivo com nanotecnologia, exclusiva plataforma adesivo com 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros). em virtude do pequeno tamanho da carga, não é necessário agitar o frasco antes do uso; menor sensibilidade técnica, menor sensibilidade pós-operatória; frasco com tampa "flip top": evita desperdício e pode ser manuseado apenas com uma mão.	30	70,00	2.100,00
6	Algodão rolinho, super absorvente, higiênico, 100% algodão. Pacote com 100 unidades	150	1,75	262,50
7	Agulha descartável curta (30 G) – caixa com 100 unidades	25	24,30	607,50
8	Agulha descartável extra-curta (30/2G) – caixa com 100 unidades	10	24,30	243,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO

Rua São José, 977 – Centro – CEP: 35780-000 – TELEFAX: 3715-1387

Home: www.cordisburgo.mg.gov.br - e-mail: licitacao@cordisburgo.mg.gov.br

9	Agulha descartável longa (27 G) – caixa com 100 unidades.	30	24,30	729,00
14	Anestésico injetável local, cada ml contendo 20 mg de cloridrato de lidocaína, 10 microgramas de epinefrina, também conhecida como adrenalina, <u>isento de metilparabeno</u> , envasado em tubetes de cristal com 1,8 ml e êmbolo siliconizados, alojados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Caixas com 50 tubetes. lidocaína 2% com vasoconstritor epinefrina.	600	72,00	43.200,00
16	Anestésico tópico em gel, contendo 200mg/g de benzocaína. Sabor tuti-fruti.	80	5,80	464,00
17	Aplicador descartável confeccionado com minúscula fibra, impedindo o gotejamento até o momento da aplicação. frasco com 100 unidades.	100	6,20	620,00
19	Borrachas de silicone branca (torpedo), para polimento de resina fotopolimerizável	20	43,80	876,00
28	Broca de baixa rotação / contra ângulo 02 – 22,5 mm	05	3,00	15,00
29	Broca de baixa rotação / contra ângulo 04 – 22,5 mm	05	3,00	15,00
30	Broca de baixa rotação / contra ângulo 04 HL – 28 mm	05	3,00	15,00
31	Broca de baixa rotação / contra ângulo 06 – 22,5 mm	05	3,00	15,00
32	Broca de baixa rotação / contra ângulo 06 HL – 28 mm	05	3,00	15,00
33	Broca de baixa rotação / contra ângulo 08 – 22,5 mm	05	3,00	15,00
34	Broca baixa rotação acabamento de amálgama	05	30,00	150,00
35	Broca diamantada 1011	10	1,25	12,50
36	Broca diamantada 1012	10	1,25	12,50
37	Broca diamantada 1013	10	1,25	12,50
38	Broca diamantada 1014	10	1,25	12,50
39	Broca diamantada 1015	10	1,25	12,50
40	Broca diamantada 1016	10	1,25	12,50
41	Broca diamantada 1019	10	1,25	12,50
42	Broca diamantada 1031	10	1,25	12,50
43	Broca diamantada 1032	10	1,25	12,50
45	Broca diamantada 1034	10	1,25	12,50
46	Broca diamantada 1035	10	1,25	12,50
47	Broca diamantada 1036	10	1,25	12,50
48	Broca diamantada 1037	10	1,25	12,50
49	Broca diamantada 1062	10	1,25	12,50
50	Broca diamantada 1065	10	1,25	12,50
51	Broca diamantada 1090	10	1,25	12,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO

Rua São José, 977 – Centro – CEP: 35780-000 – TELEFAX: 3715-1387

Home: www.cordisburgo.mg.gov.br - e-mail: licitacao@cordisburgo.mg.gov.br

52	Broca diamantada 1091	10	1,25	12,50
53	Broca diamantada 1092	10	1,25	12,50
54	Broca diamantada 1093	10	1,25	12,50
55	Broca diamantada 1094	10	1,25	12,50
56	Broca diamantada 1190	10	1,25	12,50
57	Broca diamantada 1150	10	1,25	12,50
58	Broca diamantada 1151	10	1,25	12,50
59	Broca diamantada 1342	10	1,25	12,50
60	Broca diamantada 3018	10	1,25	12,50
61	Broca diamantada 3118	20	1,25	25,00
62	Broca diamantada 3097	100	1,25	12,50
63	Broca diamantada 3098	10	1,25	12,50
66	Broca diamantada 1190 F	10	1,25	12,50
67	Broca diamantada 2135 F	10	1,25	12,50
68	Broca diamantada 1093 F	10	1,25	12,50
69	Broca diamantada 1112 F	10	1,25	12,50
70	Broca diamantada 3118 F	10	1,25	12,50
71	Broca diamantada 3168 F	20	1,25	25,00
72	Broca diamantada 3195 F	10	1,25	12,50
73	Broca diamantada 1190 FF	10	1,25	12,50
74	Broca diamantada 2135 FF	10	1,25	12,50
75	Broca diamantada 1093 FF	10	1,25	12,50
76	Broca diamantada 1112 FF	10	1,25	12,50
77	Broca diamantada 3118 FF	10	1,25	12,50
78	Broca diamantada 3168 FF	10	1,25	12,50
79	Broca diamantada 3195 FF	10	1,25	12,50
80	Cápsulas para amálgama uma porção – regular, 400 mg de alloy e 360 mg de mercúrio por cápsula. galão com 500 unidades .	02	870,00	1.740,00
81	Cápsulas para amálgama duas porções-regular, 400 mg de alloy e 360 mg de mercúrio por cápsula. galão com 500 unidades.	02	1.170,00	2.340,00
82	Cimento de hidróxido de cálcio: base composta de ester glicol salicilato, fosfato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais- de 13g. catalizador composto de etiltoluenosulfonamida, hidróxido de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais-tubo de 11g. não dissolva durante a aplicação do adesivo.	10	17,90	179,00
83	Cimento de ionômero de vidro para restaurações em dentes anteriores e posteriores, quimicamente ativado, ácido/base, <u>radiopaco pela ação do estrôncio</u> , composto por <u>ácidos poliacrílico e tartárico</u> : de boa estética, de fácil manipulação, com rápido endurecimento, ter biocompatibilidade,	30	34,00	1.020,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO

Rua São José, 977 – Centro – CEP: 35780-000 – TELEFAX: 3715-1387

Home: www.cordisburgo.mg.gov.br - e-mail: licitacao@cordisburgo.mg.gov.br

	grande adesão química, baixa solubilidade, adesão em superfícies úmidas e liberação contínua de flúor. a embalagem deverá conter 10g de pó de cor universal a3 +8ml de líquido, 1 colher mediadora para pó e 1 bloco de espatulação. comp.: <u>pó</u> : silicato de estrôncio e alumínio, ácido poliacrílico desidratado e óxido de ferro. <u>líquido</u> : ácido poliacrílico, ácido tartárico e água destilada.			
84	Cimento de ionômero de vidro condensável para uso em ART , para restaurações em dentes posteriores, quimicamente ativado, ácido/base, radiopaco. Composto por <u>ácidos poliacrílico e tartárico</u> . Boa estética, de fácil manipulação, com rápido endurecimento, ter biocompatibilidade, grande adesão química, baixa solubilidade, adesão em superfícies úmidas e liberação contínua de flúor, deverá possuir adicionalmente alta resistência à compressão, alta resistência à flexão, dureza de superfície e baixa abrasão. a embalagem deverá conter 10g de pó de cor universala3 + 8ml de líquido, 1colher medidora e 1 bloco de espatulação. comp. <u>pó</u> : silicato de bário e alumínio, ácido poliacrílico. desidratado e óxidode ferro. <u>líquido</u> : ácido poliacrílico, ácido tartárico e água destilada.	30	74,00	2.220,00
85	Cimento de ionômero de vidro de fácil manipulação, modificado com resina paraaplicação em restaurações diretas. apresenta cura tripla. a cura pela luz oferece um maior tempo de trabalho e uma rápida geleificação. afotoativação permite que o material se estabilize rapidamente (20 segundos), minimizando a sensibilidade à água durante as fases iniciais de geleificação. alcança uma forte ligação do ionômero de dente. libera flúor na estrutura do dente e a absorção de flúor por este minimizar a incidência de cáries secundárias. sua excelente radiopacidade facilita o controle radiográfico. o cimento de ionômero de vidro, possui grande adesão química, liberação de flúor, biocompatibilidade. comp. <u>pó</u> : silicato de strôncio-	30	140,00	4.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO

Rua São José, 977 – Centro – CEP: 35780-000 – TELEFAX: 3715-1387

Home: www.cordisburgo.mg.gov.br - e-mail: licitacao@cordisburgo.mg.gov.br

	alumínio, carga, ativadores e óxido de ferro. líquido: 2-hidroxietil metacrilato, solução aquosa de ácidos poliacrílico e tartárico, peróxido e tartárico, peróxido de benzoila e canforoquinona.			
88	Clorexidina-solução a 0,12 de digluconato de clorexidina –frasco de 500 ml	30	17,50	525,00
91	Detergente enzimático	40	23,50	940,00
92	Escova dental adulto com cerdas firmes, não soltem ao manuseio	1000	0,52	520,00
93	Escova dental infantil com cerdas firmes, não soltem ao manuseio	2500	0,48	1.200,00
94	Escova de Robson, indicada para pré-polimento de resina na face oclusal, podendo ser utilizada com pasta de polimento e óleo mineral, plana, branca, para contra-ângulo	150	1,04	156,00
95	Escova de Robson, indicada para pré-polimento de resina na face oclusal, podendo ser utilizada com pasta de polimento e óleo mineral, cônica, branca, para contra-ângulo	100	1,04	104,00
100	Fio dental 500m	15	6,85	102,75
102	Flúor gel neutro para aplicação 1,23%	100	4,20	420,00
103	Formocresol	15	4,60	69,00
104	Fucsina básica 0,5% vidro com 500 ml	10	11,60	116,00
107	Hidróxido de cálcio PA – unidade com 10 g	30	3,00	90,00
117	Óculos de segurança inteiriço com lente incolor, em policarbonato, com espessura mínima de 2mm, tratamento de superfície anti-arranhões e camada anti-embaçante através de banho de imersão permanente.	02	13,50	27,00
119	Papel carbono para registro dos contatos oclusais – bloco com 12 folhas de carbono dupla face/dupla cor	150	1,99	298,50
120	Pasta dental com flúor 1500ppm de Flúor, Carbonato de Cálcio, Lauril Sulfato de Sódio, Sacarina Sódica, Pirofosfato Tetrassódico, Silicato de Sódio, Polietilenoglicol, Sorbitol, Carboximetil Celulose, Metilparabeno, Propilparabeno, Composição Aromática e Água. Contém Monofluorofosfato de Sódio - MFP®	300	3,40	1.020,00
122	Paramonoclorofenol canforado, medicação curativa e intra-canal vidro de 20 ml	15	4,20	63,00
123	Placa de vidro	10	5,25	52,50
124	Resina fotopolimerizável B2 Compósito	10	9,49	94,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO

Rua São José, 977 – Centro – CEP: 35780-000 – TELEFAX: 3715-1387

Home: www.cordisburgo.mg.gov.br - e-mail: licitacao@cordisburgo.mg.gov.br

	Nanohíbrido radiopaco e ativado por luz visível que pode ser utilizado em restaurações anteriores e posteriores de dentes decíduos e permanentes. Constituído de vidro de bário alumínio borosilicatosilanizado como pigmento, vidro de bário fluoralumínioborosilicatosilanizado, como fotoiniciadores e como inibidores Bis-Gma e Bis-EmaDimetacrilato e sílica nanopartícula. Indicado para uso como restaurador direto de dentes anteriores e posteriores. Poderá ser utilizado ainda como material restaurador em casos estéticos, como fechamento de diastema, alongamento de incisivos, transformação de dentes conóides, facetas e fabricação indireta de inlays e onlays.			
132	Selante incolor fotopolimerizável, kit contendo 1 frasco de 5 ml de selante, 1 frasco de 10 ml de ácido, 10 bandejas de mistura, 20 pontas de pincéis e 1 cabo para pincel.	25	21,70	542,50
133	Sugador descartável rígido transparente e atóxico, arame com aço especial para fixação imediata na posição desejada, macio, colorido e aromatizado artificialmente de tutti-frutti, pacote com 40 unidades.	1500	5,05	7.575,00
134	Tira de lixa de aço para amálgama	100	7,25	725,00
135	Tira de lixa para polimento de resina	80	9,90	792,00
137	Tira de poliéster	50	1,15	57,50
139	Verniz protetor de restaurações a ionômero de vidro. líquido incolor, altamente inflamável, nitrocelulose, álcool isopropílico, acetato de etila.	15	22,00	330,00
140	Verniz forrador de cavidades com líquido claro ou ligeiramente amarelado, volátil com forte odor característico. composto por nitrocelulose 8g% e excipientes acetato de etila e álcool etílico. secagem rápida, utilizado para forração de cavidades e proteção das restaurações a silicato.	75	8,60	645,00
141	Otosporim: Suspensão otológica – hidrocortisona 10 mg/mL + sulfato de neomicina 5 mg/mL + sulfato de polimixina B 10.000 UI/mL - embalagem contendo frasco gotejador com 10 mL.	15	14,00	210,00

FORNECEDOR: DENTAL MARIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO

Rua São José, 977 – Centro – CEP: 35780-000 – TELEFAX: 3715-1387

Home: www.cordisburgo.mg.gov.br - e-mail: licitacao@cordisburgo.mg.gov.br

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	Quantidades Solicitada		
		Qtde Estimada	Valor Unitário	Valor Total
2	Ácido fosfórico a 37% +clorexidina a 2% (seringa)-diclonato de clorexidina, espessante, corante e água deionizada.	70	1,55	108,50
15	Anestésico injetável local, contendo 0,02g de cloridrato de lidocaína, 0,0004g cloridrato de fenilefrina e 1ml de veículo aquoso isotônico q.s.p., contendo cloreto de sódio, metabissulfito de sódio e metilparabeno. tubetes de 1,8 ml de capacidade, embalado em caixas de 50 tubetes.	600	34,50	20.700,00
18	Bicarbonato de sódio para uso odontológico, composição: bicarbonato de sódio puro (99,6%), anidro silícico, essência, sabor , cada sachê com 40 g, caixa com 15 sachês	150	22,40	3.360,00
20	Broca carbide cilíndrica dentada topo arredondado nº1557 (alta rotação)	20	4,75	95,00
21	Broca carbide cilíndrica dentada topo arredondado nº1558 (alta rotação)	20	4,75	95,00
44	Broca diamantada 1033	20	2,75	55,00
64	Broca cirúrgica zeckria dourada 199Z, 25 mm	05	24,35	121,75
65	Broca cirúrgica zeckria prata, 28 mm	05	24,35	121,75
86	Cimento provisório forrador de cavidades. Composição. <u>Pó</u> : óxido de zinco a 80,81%, sulfato de bário 16,16%, fosfato de cálcio 2,02%, acetato de zinco 1.01%.endurecimento de 5 a 8 minutos e sem produzir calor, resistência ao atrito, aderência as paredes da cavidade, fraca solubilidade, fácil remoção. <u>Líquido</u> : essência de cravo da índia (eugenol) 95%, e timol 5%. endurecimento de 5 a 8 minutos e sem produzir calor, resistência ao atrito, aderência as paredes da cavidade, fraca solubilidade, fácil remoção	10	29,20	292,00
87	Cimento de material restaurador intermediário (irm). Líquido composto de eugenol 99,5%, ácido acético 0,5%, frasco com 15ml, que não esfarele durante o endurecimento da mistura. <u>Pó</u> composto de óxido de zinco, polimetacrilato de metila. Embalagem com 38g e que não esfarele durante o	10	43,00	430,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO

Rua São José, 977 – Centro – CEP: 35780-000 – TELEFAX: 3715-1387

Home: www.cordisburgo.mg.gov.br - e-mail: licitacao@cordisburgo.mg.gov.br

	endurecimento da mistura.			
89	Cunha de madeira anatômica sortidas cores variadas. Embalagem com 100 unid.	50	7,80	390,00
90	Desincrostante-frasco de 1000 ml, tenso ativo não iônico, álcool isopropílico, enzima lipase, enzima protease, enzima amilase, corante e essência	10	26,70	267,00
96	Eugenol	10	9,90	99,00
97	Extirpa nervo nº 15 cartela com 12 unidades, cx com 150 cartelas	10	376,00	3.760,00
98	Extirpa nervo nº 20 cartela com 12 unidades, cx com 150 cartelas	10	376,00	3.760,00
106	Hemospon	10	26,00	260,00
110	Lima endodôntica 1ª série (15 a 40) – 25mm	10	16,80	168,00
111	Lima endodôntica nº 08 - 25 mm, caixa com 6 unidades	10	16,80	168,00
112	Lima endodôntica nº 10 - 25 mm, caixa com 6 unidades	10	16,80	168,00
116	Óleo lubrificante de pontas	20	7,70	154,00
118	Óxido de zinco – frasco com 50 g	8	4,05	32,40
121	Pasta profilática 90g 1.1. Composição: Água, lauril sulfato de sódio, carbonato de cálcio, D-sorbitol, propilenoglicol, fluoretode sódio, carboximetilcelulose, sacarina sódica, quartzo, sílica, metilparabeno, formaldeído, polimetilsiloxano e aroma. 1.2. Apresentação 01 bisnaga com 90 g no sabor tutti-frutti ou menta.	100	5,05	505,00
125	Resina fotopolimerizávelA3 Compósito Nanohíbrido radiopaco e ativado por luz visível que pode ser utilizado em restaurações anteriores e posteriores de dentes decíduos e permanentes. Constituído de vidro de bário alumínio borosilicatosilanizado como pigmento, vidro de bário fluoralumínioborosilicatosilanizado, como fotoiniciadores e como inibidores Bis-Gma e Bis-EmaDimetacrilato e sílica nanopartícula. Indicado para uso como restaurador direto de dentes anteriores e posteriores. Poderá ser utilizado ainda como material restaurador em casos estéticos, como fechamento de diastema, alongamento de incisivos, transformação de dentes conóides,	20	22,70	454,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO

Rua São José, 977 – Centro – CEP: 35780-000 – TELEFAX: 3715-1387

Home: www.cordisburgo.mg.gov.br - e-mail: licitacao@cordisburgo.mg.gov.br

	facetas e fabricação indireta de inlays e onlays.			
126	Resina fotopolimerizável A3,5 Compósito Nanohíbrido radiopaco e ativado por luz visível que pode ser utilizado em restaurações anteriores e posteriores de dentes decíduos e permanentes. Constituído de vidro de bário alumínio borosilicatosilanizado como pigmento, vidro de bário fluoralumínioborosilicatosilanizado, como fotoiniciadores e como inibidores Bis-Gma e Bis-EmaDimetacrilato e sílica nanopartícula. Indicado para uso como restaurador direto de dentes anteriores e posteriores. Poderá ser utilizado ainda como material restaurador em casos estéticos, como fechamento de diastema, alongamento de incisivos, transformação de dentes conóides, facetas e fabricação indireta de inlays e onlays.	20	22,70	454,00
127	Resina fotopolimerizável A2 Compósito Nanohíbrido radiopaco e ativado por luz visível que pode ser utilizado em restaurações anteriores e posteriores de dentes decíduos e permanentes. Constituído de vidro de bário alumínio borosilicatosilanizado como pigmento, vidro de bário fluoralumínioborosilicatosilanizado, como fotoiniciadores e como inibidores Bis-Gma e Bis-EmaDimetacrilato e sílica nanopartícula. Indicado para uso como restaurador direto de dentes anteriores e posteriores. Poderá ser utilizado ainda como material restaurador em casos estéticos, como fechamento de diastema, alongamento de incisivos, transformação de dentes conóides, facetas e fabricação indireta de inlays e onlays.	30	22,70	681,00
128	Resina fotopolimerizável A1 Resina composta micro-híbrida, fluorescente, radiopaca, fotopolimerizável, a base de microglass, com capacidade de mimetização. Compost de matriz orgânica a base de Bis-GMA, contendo partículas de carga de dióxido de silício, altamente disperso, de tamanhos que variam de 0,02µm a 0,07µm e vidro de	30	38,30	1.149,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO

Rua São José, 977 – Centro – CEP: 35780-000 – TELEFAX: 3715-1387

Home: www.cordisburgo.mg.gov.br - e-mail: licitacao@cordisburgo.mg.gov.br

	bário alumínio fluoretado com tamanhos que variam de 0,02µm a 2µm, sendo o tamanho médio das partículas de 0,7µm. Porcentagem de carga em volume: 58%.Indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores, classes I, II, III, IV e V, facetas laminadas, restaurações de inlays e onlays, correção de formas e cores dos dentes (fechamento de diastemas, correção de más formações, re-anatomização), restaurações de dentes decíduos. Efeito camaleão proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural.			
129	Resina fotopolimerizável A3 Resina composta micro-híbrida, fluorescente, radiopaca, fotopolimerizável, a base de microglass, com capacidade de mimetização.Compost de matriz orgânica a base de Bis-GMA, contendo partículas de carga de dióxido de silício, altamente disperso, de tamanhos que variam de 0,02µm a 0,07µm e vidro de bário alumínio fluoretado com tamanhos que variam de 0,02µm a 2µm, sendo o tamanho médio das partículas de 0,7µm. Porcentagem de carga em volume: 58%.Indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores, classes I, II, III, IV e V, facetas laminadas, restaurações de inlays e onlays, correção de formas e cores dos dentes (fechamento de diastemas, correção de más formações, re-anatomização), restaurações de dentes decíduos. Efeito camaleão proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural.	20	38,30	766,00
130	Resina fotopolimerizável A3,5 Resina composta micro-híbrida, fluorescente, radiopaca, fotopolimerizável, a base de microglass, com capacidade de mimetização.Compost de matriz orgânica a base de Bis-GMA, contendo partículas de carga de dióxido de silício, altamente disperso, de tamanhos que variam de 0,02µm a 0,07µm e vidro de bário alumínio fluoretado com tamanhos que variam de 0,02µm a 2µm, sendo o tamanho médio das partículas de 0,7µm.	20	38,30	766,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO

Rua São José, 977 – Centro – CEP: 35780-000 – TELEFAX: 3715-1387

Home: www.cordisburgo.mg.gov.br - e-mail: licitacao@cordisburgo.mg.gov.br

	Porcentagem de carga em volume: 58%.Indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores, classes I, II, III, IV e V, facetas laminadas, restaurações de inlays e onlays, correção de formas e cores dos dentes (fechamento de diastemas, correção de más formações, re-anatomização), restaurações de dentes decíduos. Efeito camaleão proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural.			
131	Resina fotopolimerizável B2 Resina composta micro-híbrida, fluorescente, radiopaca, fotopolimerizável, a base de microglass, com capacidade de mimetização.Compost de matriz orgânica a base de Bis-GMA, contendo partículas de carga de dióxido de silício, altamente disperso, de tamanhos que variam de 0,02µm a 0,07µm e vidro de bário alumínio fluoretado com tamanhos que variam de 0,02µm a 2µm,sendo o tamanho médio das partículas de 0,7µm. Porcentagem de carga em volume: 58%.Indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores, classes I, II, III, IV e V, facetas laminadas, restaurações de inlays e onlays, correção de formas e cores dos dentes (fechamento de diastemas, correção de más formações, re-anatomização), restaurações de dentes decíduos. Efeito camaleão proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural.	20	38,30	766,00
136	Tira matriz de aço 0,5mm x 5	50	1,20	60,00
138	Verniz com fluoreto de sódio e cálcio	10	14,85	148,50

FORNECEDOR: UNILAB COMÉRCIO DE PRODUTOS CURÚRGICOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	Quantidades Solicitada		
		Qtde Estimada	Valor Unitário	Valor Total
99	Fio de sutura monofilamento preto de seda agulhado nº 3 (agulha 20mmX3/8). Esterelizado, cx com 24 unidades.	40	32,00	1.280,00
108	Lâmina de bisturi nº12	3	23,80	71,40
109	Lâmina de bisturi nº15	3	23,80	71,40