



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Registro de Preços para eventual fornecimento de material médico hospitalar, sendo permanente e de consumo para as unidades de saúde deste Município.

ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	UN	DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO PRODUTO
1.	100	FR	ÁCIDO ACÉTICO 2 LT. 2%
2.	02	FRS	ACIDO TRICORACÉTICO
3.	04	UND	AFASTADOR ALM 10 X14 CM AUTOESTÁTICO 4X4 DENTES AGUDOS
4.	100	CX	AGULHA 13X3, 8 C/100 AGULHA 13X3,8 C/100AGULHA HIPODÉRMICA 13X3,8MM. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONADA, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, COM CONEXÃO PERFEITA A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. COM SISTEMA DE SEGURANÇA ACOPLADO À AGULHA E SEGUNDO NR32. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
5.	1.500	CX	AGULHA 13X4, 5 C/100AGULHA HIPODÉRMICA 13 X 0,45 MM. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONADA, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, COM CONEXÃO PERFEITA A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. COM SISTEMA DE SEGURANÇA ACOPLADO À AGULHA E SEGUNDO NR32. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
6.	200	CX	AGULHA 20X5,5 C/100 AGULHA HIPODÉRMICA 20 X0,55 MM. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONADA, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, COM CONEXÃO PERFEITA A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
7.	200	CX	AGULHA 25X6 C/100 AGULHA 25X6 C/100AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 6 MM. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONADA, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, COM CONEXÃO PERFEITA A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			ENCAIXE FIRME. COM SISTEMA DE SEGURANÇA ACOPLADO À AGULHA E SEGUNDO NR32. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
8.	1.000	CX	AGULHA 25X7 C/100 AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 0,7 MM. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONADA, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, COM CONEXÃO PERFEITA A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. COM SISTEMA DE SEGURANÇA ACOPLADO À AGULHA E SEGUNDO NR32. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
9.	1.000	CX	AGULHA 25X8 C/100 AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 8 MM. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONADA, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, COM CONEXÃO PERFEITA A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. COM SISTEMA DE SEGURANÇA ACOPLADO À AGULHA E SEGUNDO NR32. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
10.	1.000	CX	AGULHA 40X12 C/100 AGULHA HIPODÉRMICA 40 X 1,2 MM. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONADA, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, COM CONEXÃO PERFEITA A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. COM SISTEMA DE SEGURANÇA ACOPLADO À AGULHA E SEGUNDO NR32. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
11.	10	U.N	BOBINA COMPOSTA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME LAMINADO POLIÉSTER/POLIPROPILENO, POSSIBILITANDO ABERTURA ASSÉPTICA, IMPRESSAS COM TINTAS INDICATIVAS PARA OS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO. 60G/M ² , BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE, ISENTA DE FUROS, SEM CORANTES,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			REPELETE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A RASGOS E INODOR, AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57G/M ² , QUE SUPORTA BEM AS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO, EMBALAGEM COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM, CORES DIFERENCIADAS NOS INDICADORES ANTES E DEPOIS DA ESTERILIZAÇÃO. TAMANHO 30 CM X 50M.
12.	20	CX	CAIXA TÉRMICA PARA VACINA,PRODUZIDA COM MATERIAL DO TIPO POLIURETANO,COM CAPACIDADE DE 56 LTS COM TAMPA, TRAVAS,RODÍZIOS E ALÇA CENTRAL COM REGULAGEM.
13.	500	CX	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LTS CX COM 10
14.	200	U.N	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA COM CAPACIDADE DE 1.200 ML
15.	1.000	U.N	COMPRESSA DE ALGODÃO E GAZE ESTÉRIL - 10X10
16.	1.000	U.N	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COM CHUMAÇO DE ALGODÃO HIDRÓFILO 10X15CM
17.	1.000	U.N	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COM CHUMAÇO DE ALGODÃO HIDRÓFILO 15X30CM
18.	300	U.N	DIU - DISPOSITIVO INTRA-UTERINO, MODELO T DE COBRE. PRODUTO DE POLIETILENO PARCIALMENTE RECOBERTO COM COBRE, EM FORMA DE T, COM HASTE HORIZONTAL, APROX. 33 MM. CERCA DE 176MG DE COBRE NA FORMA DE FIO ESPIRAL NA HASTE VERTICAL DO T E CERCA DE 66,5 MG NA FORMA DE DOIS ANÉIS NA HASTE HORIZONTAL. A ÁREA TOTAL DE SUPERFÍCIE DE COBRE NO DISPOSITIVO É DE 380MM ² . NA EXTREMIDADE INFERIOR DA HASTE VERTICAL HÁ DOIS FIOS DE POLIETILENO PARA FACILITAR A REMOÇÃO. AS EXTREMIDADES DE POLIETILENO SÃO ARREDONDADAS. O DIU ESTÁ ACOMPANHADO DE MATERIAL PLÁSTICO DESCARTÁVEL E ÊMBOLO EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM COMPOSIÇÃO DE FILME PLÁSTICO POLIETILENO. VALIDADE UTERINO: 10 ANOS A PARTIR DA DATA DE INSERÇÃO DENTRO DO PRAZO DE ESTERILIZAÇÃO. VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO: 7 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO/ESTERILIZAÇÃO.
19.	100	PCT	EMBALAGEM ESTERILIZAÇÃO 90X90 EM TNT, GRAMATURA 45G/M ²
20.	30	RL	ENVELOPE DE ESTERILIZAÇÃO P/AUTOCLAVE 15 X 100 METROS, BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM INDICADOR QUÍMICO
21.	10	U.N	ESCOVA PARA JARROS, 3,44 X 10CM COMPRIMENTO CABEÇA ESCOVA, COM CABO EM ARAME TORCIDO. 12,5 CM COMPRIMENTO.
22.	10	U.N	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS EM GERAL, COM 17,78CM DE COMPRIMENTO, CERDAS DE NYLON NAS DUAS EXTREMIDADES, SENDO UMA DAS EXTREMIDADES DE TRÊS FILAS DE CERDAS PARA DESCONTAMINAÇÃO GERAL. A OUTRA EXTREMIDADE COM UMA ÚNICA FILEIRA DE CERDAS PARA DESCONTAMINAÇÃO DELICADA E FINAL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

23.	10	U.N	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO PARA LIMPEZA E/OU SECAGEM DE QUALQUER INSTRUMENTO CANULADO, 0,312CM DIÂMETRO X 30CM COMPRIMENTO.
24.	10	U.N	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO PARA LIMPEZA E/OU SECAGEM DE QUALQUER INSTRUMENTO CANULADO, 0,625CM DIÂMETRO X 30CM COMPRIMENTO.
25.	1.000	UN	ESPECULO VAGINAL TAMANHO G PARA EXAME PAPA NICOLAU ESPÉCULO VAGINAL INOX, MODELO COLLINS, COM PARAFUSO DE ABERTURA PREVIAMENTE ROSQUEADO, SEM REBARBAS, TAMANHO G
26.	100	U.N	ETIQUETA TÉRMICA TERMOLÁBIL PARA TUBO DE ENSAIO. CARACTERÍSTICAS: - LARGURA: 50 MM; - ALTURA: 30 MM; - ESPAÇO ENTRE ETIQUETAS: 2,2 MM; - LARGURA DO SUPORTE: 53 MM; - COM ACABAMENTO BOPP; - MÁXIMO DE 2500 ETIQUETAS POR ROLO;
27.	100	RL	ETIQUETAS ADESIVAS QUE SUPORTE A ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR A 134°C, NAS DIMENSÕES (100X50MM), COM DUPLA CAMADA ADESIVA, COM INDICADOR CLASSE I DA NORMA ISO 11.140-1 QUE MUDA DA COR ROSA PARA MARROM MOSTRANDO QUE O PRODUTO IDENTIFICADO PASSOU PELO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, EM ROLOS COM 800 ETIQUETAS. CADA ROLO DEVE CONTER INFORMAÇÃO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO PARA PERMITIR A RASTREABILIDADE.
28.	10	CX	FIO CATGUT CROMADO 3.0 C/24. AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA 2,0 CM.
29.	20	CX	FIO SEDA FIO SEDA PARA SUTURA SENDO PROVIDOS DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX CIRCULAR CILINDRICA. O PRODUTO DEVERA ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPÉIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS NÃO ABSORVÍVEIS. Nº3-0.
30.	20	CX	FIO SEDA FIO SEDA PARA SUTURA SENDO PROVIDOS DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX CIRCULAR CILINDRICA. O PRODUTO DEVERA ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPÉIA 19BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS NÃO ABSORVÍVEIS. Nº4-0
31.	20	CX	FIO SEDA FIO SEDA PARA SUTURA SENDO PROVIDOS DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX CIRCULAR CILINDRICA. O PRODUTO DEVERA ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPÉIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS NÃO ABSORVÍVEIS. Nº 5-0.
32.	5.000	CX	FITA PARA GLICEMIA CAPILAR P/ O APARELHO ACCU-CHEK ACTIVE C/50
33.	1.200	U.N	FITA ZEBRADA PARA AUTOCLAVE FITA ADESIVA COM INDICADOR DE TEMPERATURA, MEDINDO 19MM DE LARGURA E 30 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM PAPEL CREPADO QUE ACEITE ESCRITA PARA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, RECOBERTO DE SUBSTÂNCIA ADESIVA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, COM ADERÊNCIA EFICIENTE E DURADOURA, PORÉM, DE FÁCIL REMOÇÃO, SEM RASGAR, DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, CAPAZ DE RESISTIR A UMIDADE E AS CONDIÇÕES TÉRMICAS DA AUTOCLAVAGEM, COM MARCAÇÃO TERMOSSENSÍVEL, EM FORMA DE LISTAS DIAGONAIS IMPRESSAS COM TINTA ESPECIAL, QUE SE TORNEM MARROM OU PRETAS, QUANDO SUBMETIDAS AS TEMPERATURAS UTILIZADAS NA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. ENROLADA EM ANEL RÍGIDO. DEVE SER ARMAZENADA EM TEMPERATURA AMBIENTE, SEM QUE HAJA ALTERAÇÃO DO PRODUTO. EMBALADA CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
34.	40	GL	FÓRMULA FIXADORA DE PRONTO USO, ACOMPANHADA DE SEU RESPECTIVO REFORÇADOR, COM CAPACIDADE DE PERMANECEREM ATIVOS POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO E FAVORECER UM PROCESSAMENTO DE ALTA QUALIDADE, COM NO MÍNIMO DE SUJIDADE E DE ODOR QUÍMICO, DEVENDO PERMITIR NO MÍNIMO UMA TROCA. EMBALAGEM PARA PREPARAÇÃO DE TRINTA E OITO LITROS, EMBALADOS EM CAIXAS RESISTENTES AO TRANSPORTE E QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO E GARANTA A PROTEÇÃO NAS CONDIÇÕES INDICADAS PELO FABRICANTE. A EMBALAGEM DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.
35.	3.000	PCTS	GAZES SIMPLES 7,5CM X 7,5CM - 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, 13 FIOS POR CM2 C/ 500 UNID (NÃO ESTÉRIL)
36.	500	LITROS	HIPOCLORITO DE SÓDIO SOLUÇÃO 0,01%, ESPECÍFICO PARA ESTERILIZAÇÃO, ESPECIFICAR PERCENTUAL DE CLORO IVO, DILUIÇÃO E EMBALAGEM. APRESENTAR LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR LABORATÓRIO QUE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			UTILIZE A METODOLOGIA DO INCQS (INSTITUTO NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE EM SAÚDE), REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS, FABRICAÇÃO E CONTROLE - CBPFC DO FABRICANTE CONFORME RESOLUÇÃO ANVISA Nº 460/99, CÓPIA DO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO) CONSTANDO O REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE O PRODUTO (FICHA TÉCNICA). GALÃO DE 5 LITROS.
37.	150	CX	INDICADOR BIOLÓGICO P/ CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR 48 E 24 HORAS (CLEAN-TEST) CX C/ 50
38.	10	KIT	KIT DE ESCOVAS PARA LIMPEZA DE AUTOCLAVE, COM CABO TELESCÓPIO DE ALUMÍNIO QUE VARIA DE 61 A 122CM DE COMPRIMENTO. ESCOVA COM CERDAS DE NYLON CATEGORIA BRANCA MÉDICA, 14 CM DE LARGURA POR 19 CM DE COMPRIMENTO COM CERDAS ARREDONDADAS. ESCOVA DE MÃO, 11,5CMX14CM EM NYLON CATEGORIA BRANCA MÉDICA.
39.	20	UN	LÂMINA CURVA COMPATÍVEL COM CABOS DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL TAMANHO 0,1,2,3
40.	50	U.N	LÂMPADA PARA LARINGOSCÓPIO UNIVERSAL
41.	30	FRS	LIMPA SISTEMA-MISTURA PARA LIMPEZA DE PROCESSADORA DE FILME PARA RAIOS-X(ÁCIDO SULFOCRÔMICO(3 A 5%)BISSULFATO DE POTÁSSIO DE (2 A 4%) E ÁCIDO SULFÓRICO DE 7 A 10 %.FRASCO C/500 ML
42.	1.000	UND	<p>MACACÃO DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL</p> <p>SKU: HC227 CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> MATERIAL SMS (SPUNBOND/MELTBLOWN/SPUNBOND) GRAMATURA 50G/M2 MANGAS LOGAS CAPUZ COM ELÁSTICO <p>CERTIFICAÇÃO: DE ACORDO COM A RDC Nº 356, DE 23 DE MARÇO DE 2020 PUBLICADA PELO MINISTERIO DA SAÚDE NA DOU DE 31/03/2020 (Nº 62, SEÇÃO 1, PÁG. 81) NÃO SE FAZ NECESSÁRIO A OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO ANVISA, INMETRO E CE JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO.</p> <p>INSTRUÇÕES DE USO: PRÉ USO: RECOMENDA-SE UTILIZAR UNIFORMES E/OU ROUPAS DE ALGODÃO POR BAIXO DA VESTIMENTA. AO RETI-RÁ-LO DA EMBALAGEM, DEVE-SE REALIZAR UMA INSPEÇÃO VISUAL, A FIM DE VERIFICAR DEFEITOS IMPROVÁVEIS (DESCOSTURAS OU RASGAMENTOS), CASO ISSO OCORRA, REALIZE A TROCA DA VESTIMENTA.</p> <p>PROCEDIMENTOS PARA VESTIR E DESVESTIR: APÓS INSPEÇÃO VISUAL, DEVE-SE ABRIR O ZÍPER, PARA FACILITAR A FORMA DE VESTIR O EPI. VISTA A PERNA</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>DIREITA, REALIZANDO O AJUSTE DO ELÁSTICO DO TORNOZELO, EM SEGUIDA REPITA A OPERAÇÃO NA PERNA ESQUERDA. INSIRA O BRAÇO DIREITO E REALIZE O AJUSTE DO ELÁSTICO DO PUNHO, COMO REALIZADO ANTERIORMENTE NAS PERNAS, EM SEGUIDA, INSIRA O BRAÇO ESQUERDO E REPITA O AJUSTE DO ELÁSTICO DO PUNHO. VISTA</p> <p>O CAPUZ E FECHE O ZÍPER. PARA DESVERTIR O MACACÃO, ABRA O ZÍPER FRONTAL, RETIRE O CAPUZ E A PARTE DOS OMBROS, EM SEGUIDA, CUIDADOSAMENTE, RETIRE OS BRAÇOS E ENTÃO AS PERNAS. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS DE ARMAZENAGEM PODEM REDUZIR O TEMPO DE VIDA ÚTIL DO MATERIAL; • PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ; • SE A INTEGRIDADE DO ÍTEM ESTIVER COMPROMETIDA, DESCARTAR UNIDADE; • APÓS O USO, HIGIENIZAR CORRETAMENTE; • PARA DESCARTE, REALIZAR EM EM LOCAL APROPRIADO DE ACORDO COM AS NORMAS DE DESCARTE E SANITIZAÇÃO DE SUA EMPRESA E/OU HOSPITAL; • UTILIZE O EPI ADEQUADO PARA CADA ATIVIDADE; <ul style="list-style-type: none"> • TAMANHO DO P - XG • ZÍPER FRONTAL <p>MACACÃO FOI DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR NA PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO, DE USO INDIVIDUAL. INDICADO PARA VÁRIOS TIPOS DE PROCESSOS EM INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS, ALIMENTÍCIA, AUTOMOTIVA, ENTRE OUTRAS. IMPERMEÁVEL - COM PROTEÇÃO PARA SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E POEIRA. NÃO ESTÉRIL</p>
43.	10	U.N	MARRECO PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL.
44.	50	U.N	MÁSCARA DE VENTURI NEONATAL, COM RESERVATÓRIO
45.	10.000	CX.	MASCARA TRIPA C/ CLIPS (ELÁSTICO) CX C/50
46.	70	CX.	PAPEL SMS WRAP. CONFECCIONADO 100% POLIPROPILENO, COMPOSTAS POR 3 CAMADAS SPUNBONDED MELTBLOW SPUNBONDED (SMS). BARREIRA MICROBIANA. RESISTÊNCIA. MALEABILIDADE. CAIXA 20X20 C/100 UN
47.	100	CX.	PAPEL SMS WRAP. CONFECCIONADO 100% POLIPROPILENO, COMPOSTAS POR 3 CAMADAS SPUNBONDED MELTBLOW SPUNBONDED (SMS). BARREIRA MICROBIANA. RESISTÊNCIA. MALEABILIDADE - CAIXA 30X30 C/100 UND



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

48.	150	CX.	PAPEL SMS WRAP. CONFECCIONADO 100% POLIPROPILENO, COMPOSTAS POR 3 CAMADAS SPUNBONDED MELTBLOW SPUNBONDED (SMS). BARREIRA MICROBIANA. RESISTÊNCIA. MALEABILIDADE - CAIXA 40X40 C/100 UND
49.	150	CX.	PAPEL SMS WRAP. CONFECCIONADO 100% POLIPROPILENO, COMPOSTAS POR 3 CAMADAS SPUNBONDED MELTBLOW SPUNBONDED (SMS). BARREIRA MICROBIANA. RESISTÊNCIA. MALEABILIDADE - CAIXA 75X75 C/100 UND
50.	200	CX.	PAPEL SMS WRAP. CONFECCIONADO 100% POLIPROPILENO, COMPOSTAS POR 3 CAMADAS SPUNBONDED MELTBLOW SPUNBONDED (SMS). BARREIRA MICROBIANA. RESISTÊNCIA. MALEABILIDADE - CAIXA 90X90 C/100 UND
51.	50	U.N	PINÇA DE CAMPO GRANDE
52.	500	CX	PRESERVATIVO LUBRIFICADO C/ 144
53.	25.000	U.N	SERINGA 20 ML S/ AGULHA
54.	15	U.N	SISTEMA PARA DRENAGEM MEDIASTINAL - KIT COM FRASCO COLETOR DE 2 LITROS E DRENO N.º 22
55.	15.000	U.N	SONDA URETRAL 10
56.	200	U.N	SONDA URETRAL 20
57.	200	U.N	TRAVESSEIRO HOSPITALAR 60X40X10 PRODUTO SIMPLES 100%POLIESTER ESPUMA 100% POLIURETANO REVESTIMENTO NAPA 100 % POLIESTER .
58.	50	U.N	TUBO ENDOTRAQUEAL 1,0 COM BALONETE
59.	20	U.N	TUBO ESÔFAGO-TRAQUEAL (COMBITUBE) PACIENTES ATÉ 1,80M.
60.	20	FR	VASELINA LIQUIDA 1000 ML
61	500	UNID	EQUIPO BURETA-MACROGOTAS E MICROGOTAS EQUIPO DE INFUSÃO GRAVITACIONAL; - COM BURETA GRADUADA EM 150ML; - CONECTOR LUER LOCK; - TRANSPARENTE; - POSSUI DISPOSITIVO PARA ENTRADA DE AR; - CÂMARA DE GOTEJAMENTO DE MICROGOTAS; - FILTRO HIDRÓFOTO E BACTERIOLÓGICO; - PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA; - PINÇA ROLETE CORTA-FLUXO; - INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE; - ATÓXICO E APIROGÊNICO; - ESTÉRIL; - DESCARTÁVEL; - USO ÚNICO.:
62	100	UNID	MÁSCARA VNI: É UM DISPOSITIVO DE SUPORTE VENTILATÓRIO NÃO INVASIVO CAPAZ DE MANTER UMA PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS ATRAVÉS DA OFERTA DE ALTO FLUXO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL, REDUZINDO CONSIDERAVELMENTE O ESFORÇO RESPIRATÓRIO DO PACIENTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

63	1000	un	<p>SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA Nº08 COM 10 UNIDADES: • PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC MACIO E RESISTENTE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEU MATERIAL É ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSPARENTE. • SUA PONTA É ARREDONDA E ABERTA, COM DOIS FUROS LATERAIS. • POSSUI UMA CODIFICAÇÃO POR CORES PARA IDENTIFICAÇÃO DE TAMANHO. • EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. • ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO. • PRODUTO DE USO ÚNICO. • LÁTEX-FREE.
64	100	un	CANULA TRAQUEOSTOMIA QUEOSTOMIA BLUELINE C/BL INNER PORT 7,5
65	30	PCTS	LENÇO DE CELULOSE PARA APLICAÇÃO DE LIQUIDO PARA LIMPEZA DE PLATE MD 1.00
66	20	FR	LIQUIDO PARA LIMPEZA DE PLATE MD 1.00
67	20	CX	AGULHA 60 X 0,80 CX COM 100
68	5	UN	LUPA ESTEROSCOPICA USO PROFISSIONAL COM REGISTRO NA AVISA:ESTEREOCÓPIOS BINOCULARES QUE FORNECEM IMAGENS TRIDIMENSIONAIS DE ALTA RESOLUÇÃO REGISTRO NA AVISA
69	10	PCT	EMBALAGEM ESTERILIZAÇÃO 90X90 EM TNT GRAMATURA 45G/MP
70	24	UN	ESFINOMANÔMETRO INFANTIL -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MININAS-MÉTODOOSCIMÉTRICO,CLINICAMENTE VÁLIDO PELA AAME(ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF INMETRO, ATIVAÇÃO AO TOQUE DE UM BOTÃO, INDIDCAÇÃO DE PRESSÃO SISTÓLICA E DIASTÓLICA,INDICADOR D BATIMENTOS CARDÍACOS, VISOR DE LCD DE FÁCIL VIZUALIZAÇÃO, FAIXA DE MEDIÇÃO 0MMHG A 299 MMHG.RESOLUÇÃO:1MMHG.BRAÇADEIRA EM NYLON TAMANHO PEQUENO COMCIRCUNFERENCIA MAXIMA ENTRE 12 E 15 CM.APRESNETAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 096/2008 DO IMETRO.GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.DEVERÁ SER FORNECIDO COM PILHAS ALCALINAS, EM QUANTIDADE COMPATÍVEL COM A EXIGIDA PELO MESMO
71	20	UN	ESFINOMANÔMETRO INFANTIL -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MININAS-MÉTODOOSCIMÉTRICO,CLINICAMENTE VÁLIDO PELA AAME(ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			INMETRO, ATIVAÇÃO AO TOQUE DE UM BOTÃO, INDICAÇÃO DE PRESSÃO SISTÓLICA E DIASTÓLICA, INDICADOR D BATIMENTOS CARDÍACOS, VISOR DE LCD DE FÁCIL VIZUALIZAÇÃO, FAIXA DE MEDIÇÃO 0MMHG A 299 MMHG. RESOLUÇÃO: 1MMHG. BRAÇADEIRA EM NYLON TAMANHO PEQUENO COM CIRCUNFERENCIA MAXIMA ENTRE 12 E 15 CM. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 096/2008 DO IMETRO. GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES. DEVERÁ SER FORNECIDO COM PILHAS ALCALINAS, EM QUANTIDADE COMPATÍVEL COM A EXIGIDA PELO MESMO
72	40	CX	FILME DRY P/ DT2B- 20X25CM-CX C/ 100PELICULAS, ESPECÍFICOS IMPRESSORA DRYSTAR 5302 AGFA
73	40	CX	FILME DRY P/ DT2B- 25X30CM-CX C/ 100PELICULAS, ESPECÍFICOS IMPRESSORA DRYSTAR 5302 AGFA
74	40	CX	FILME DRY P/ DT2B- 28X30CM-CX C/ 100PELICULAS, ESPECÍFICOS IMPRESSORA DRYSTAR 5302 AGFA
75	40	CX	FILME DRY P/ DT2B- 35X43CM-CX C/ 100PELICULAS, ESPECÍFICOS IMPRESSORA DRYSTAR 5302 AGFA
76	50	CX	FIO DE SEDA Nº4-0
77	50	CX	FIO DE SEDA Nº5-0
78	100	UN	TERMOMETRO MERCURIO DE CABO EXTENSOR PARA CAIXA DE VACINA

Observação:

1 – O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário.

2 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão da Ata de registro de Preços, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

Prazo e Local de entrega: os produtos solicitados deverão ser entregues nos respectivos setores requisitantes. Após recebimento da Ordem de Fornecimento, o licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para efetivar a entrega.

Das Amostras: A empresa adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis após a sessão de abertura do Processo Licitatório para apresentação de amostra para item 213 para aprovação da Setor Requisitante.

Prazo de Pagamento: Até 30 (trinta) após a entrega da mercadoria, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada de comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Dotação Orçamentária: A dotação orçamentária para cobrir as despesas decorrente deste pregão estão previstas no presente exercício nas rubricas nº:

Ficha	00652	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade:	02.07.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programatica:	10.301.0433.2574	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Fonte de Recurso:	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Observações:		
Ficha	00652	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade:	02.07.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programatica:	10.301.0433.2574	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Fonte de Recurso:	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
Observações:		
Ficha	00664	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade:	02.07.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programatica:	10.301.0433.2575	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Fonte de Recurso:	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP
Observações:		
Ficha	00664	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade:	02.07.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programatica:	10.301.0433.2575	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Fonte de Recurso:	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Observações:		
Ficha	00664	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade:	02.07.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programatica:	10.301.0433.2575	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Fonte de Recurso:	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
Observações:		

Danilo Lopes Santana
Secretaria Municipal de Saúde.