



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA: OS INSUMOS DE QUE TRATAM A PRESENTE AQUISIÇÃO SÃO NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A OPERACIONALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO À POPULAÇÃO, GARANTINDO O ATENDIMENTO NAS ESF'S DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, REDUZINDO OS DANOS INSTALADOS E PROMOVENDO A SAÚDE, VISANDO À INTEGRIDADE DA ASSISTÊNCIA. AS ESPECIALIZAÇÕES E QUANTITATIVOS DOS REFERIDOS MATERIAIS FORAM DEFINIDOS EM CONSIDERAÇÃO AOS PROGRAMAS VIGENTES E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS IMPLANTADOS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO EM COMENTO, BEM COMO OS PARÂMETROS DE ATENDIMENTO ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

ITEM	QDE	UN	DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO SERVIÇO
1.	06	VD	ÁCIDO CONDICIONADOR DE DENTINA COMPOSTO POR ÁCIDO POLIACRÍLICO A 11,5%, GLICERINA, ÁLCOOL ANIDRO, ÉTER MONOMETILÍCODEHIDROQUINONA E ÁGUA DESTILADA. VIDRO COM 15 ML.
2.	200	SER	ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% +CLOREXIDINA A 2% (SERINGA)-DICLONATO DE CLOREXIDINA, ESPESSANTE, CORANTE E ÁGUA DEIONIZADA.
3.	300	VD	ADESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL É UM ADESIVO UNIVERSAL DE FRASCO ÚNICO E SE DESTACA POR SUA VERSATILIDADE. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS, EM DIVERSAS TÉCNICAS ADESIVAS, COMO: CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL (COM PRÉVIO CONDICIONAMENTO DE ESMALTE E DENTINA), CONDICIONAMENTO ÁCIDO SELETIVO EM ESMALTE E AUTOCONDICIONANTE (SEM CONDICIONANTE ÁCIDO). PODE SER UTILIZADO EM DENTINA SECA E ÚMIDA E APRESENTA BAIXÍSSIMO ÍNDICE DE SENSIBILIDADE NO PÓS-OPERATÓRIO. QUANDO UTILIZADO EM CONJUNTO COM O RELYX™ VENEER (FACETAS) E COM O RELYX™ ULTIMATE (COROAS, FACETAS, INLAYS, ONLAYS, PINOS INTRARRADICULARES) NÃO NECESSITA DE UM PRIMER ADICIONAL, POIS SERÁ UTILIZADO COMO ADESIVO NO DENTE E COMO SILANO OU PRIMER METÁLICO PARA A RESTAURAÇÃO INDIRETA. PODE SER USADO EM: * RESTAURAÇÕES DAS CLASSES I, II, III, IV E V, COM MATERIAIS RESTAURADORES, COMO RESINAS COMPOSTAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS. *CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS (INLAYS, ONLAYS, COROAS,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>PRÓTESES FIXAS, FACETAS) EM RESINAS COMPOSTAS, COMPÔMEROS, CERÂMICAS OU METAL, QUANDO UTILIZADO COM CIMENTO RESINOSO RELYX™ ULTIMATE.</p> <p>*CIMENTAÇÃO DE FACETAS, QUANDO UTILIZADO COM CIMENTO RELYX™ VENEER.</p> <p>* ADESÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO CONSTRUÍDOS EM RESINAS COMPOSTAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS OU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO.</p> <p>* REPARO DE RESTAURAÇÕES CONFECCIONADAS EM RESINAS COMPOSTAS OU COMPÔMEROS.</p> <p>* REPARO INTRAORAL DE RESTAURAÇÕES EM COMPÓSITO, METALOCERÂMICA E RESTAURAÇÕES TOTALMENTE CERÂMICAS, SEM NECESSIDADE DE UM PRIMER ADICIONAL.</p> <p>* DESSENSIBILIZAÇÃO DE RAÍZES EXPOSTAS (ÁREAS DE RETRAÇÃO GENGIVAL).</p> <p>* SELAMENTO DE CAVIDADES PREVIAMENTE À RESTAURAÇÃO COM AMÁLGAMA.</p> <p>* SELAMENTO DE CAVIDADES E REMANESCENTES DENTAIS, ANTES DA CIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS. AMBIENTE.</p> <p>* ADESÃO DE SELANTES DE FÓSSULAS E FISSURAS.</p> <p>* VERNIZ DE PROTEÇÃO PARA RESTAURAÇÕES EM IONÔMERO DE VIDRO.</p> <p>* TECNOLOGIA VMS.</p> <p>* SÓ PRECISA APLICAR UMA CAMADA, ATIVAMENTE.</p> <p>* TAMPA FLIP-TOP: EVITA O DESPERDÍCIO E A EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE.</p> <p>* NÃO PRECISA DE REFRIGERAÇÃO.</p> <p>* ARMAZENAGEM À TEMPERATURA</p> <p>* VALIDADE: 2 ANOS.</p> <p>COMPOSIÇÃO: BISFENOL A DIGLICIDIL ÉTER DIMETACRILATO (BIS-GMA), METACRILATO DE 2-HIDROXIETILA, SÍLICA TRATADA COM SILÍCIO, ÁLCOOL ETÍLICO, DECAMETILENO DIMETACRILATO, ÁGUA, 1,10-DECANODIOL FOSFATO METACRILATO, COPOLÍMERO DE ACRÍLICO E ÁCIDO ITACÔNICO, CANFOROQUINONA, N,N-DIMETILBENZOCAÍNA, METACRILATO DE 2-DIMETILAMONOETILO, METIL ETIL CETONA.</p> <p>MARCA IGUAL OU SUPERIOR A 3M.</p>
4.	1500	PCT	ALGODÃO ROLINHO, SUPER ABSORVENTE, HIGIÊNICO, 100% ALGODÃO. PACOTE COM 100 UNIDADES
5.	500	PCT	ALGODÃO HIDRÓFILO – NÃO ESTÉRIL- 100 % ALGODÃO – 500 G MARCA IGUAL OU SUPERIOR A APOLO.
6.	3000	VD	ÁLCOOL ETÍLICO 70 % INPM 1 LITRO.
7.	20	UN	AFASTADOR LABIAL ESPANDEX AUTOCLAVÁVEL. PRODUTO ESTERILIZÁVEL. FABRICADO EM MATÉRIA-PRIMA BASTANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			FLEXÍVEL QUE POSSIBILITA ENCAIXE PERFEITO NA BOCA DO PACIENTE, COLOCANDO EM EVIDÊNCIA OS DENTES, COM FACILIDADE. INDICADO PARA AFASTAMENTO DE LÁBIOS E BOCHECHAS NA COLAGEM DE BRAQUETES, PROFILAXIA E FOTOGRAFIA INTRAORAL ANTERIOR.
8.	100	CX	AGULHA DESCARTÁVEL EXTRA CURTA 30 G (0,3 X 12 MM) - CAIXA COM 100 UNIDADES
9.	300	CX	AGULHA DESCARTÁVEL CURTA (30 G) – CAIXA COM 100 UNIDADES
10.	30	CX	AGULHA DESCARTÁVEL LONGA – CAIXA COM 100 UNIDADES
11.	500	FR	ÁLCOOL GEL 70%: INDICADO PARA ANTISSEPÇÃO DAS MÃOS EM AMBIENTES HOSPITALARES E DE ATENDIMENTO À SAÚDE. É UM POTENTE BACTERICIDA E FUNGICIDA, ELIMINANDO DE MODO EFICIENTE AS BACTÉRIAS, FUNGOS E VÍRUS PREVENINDO A DISSEMINAÇÃO DE INFECÇÕES NOS AMBIENTES HOSPITALARES 500 ML
12.	800	CX	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, CADA ML CONTENDO 20 MG DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA, 10 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA, TAMBÉM CONHECIDA COMO ADRENALINA, <u>ISENTO DE METILPARABENO</u> , ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8 ML E ÊMBOLO SILICONIZADOS, ALOJADOS EM BLÍSTERES LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. CAIXAS COM 50 TUBETES. LIDOCAÍNA 2% COM VASOCONSTRITOREPINEFRINA. MARCA IGUAL OU SUPERIOR A DFL.
13.	400	UN	ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL, CONTENDO 200MG/G DE BENZOCAÍNA. SABOR TUTTI-FRUTTI. MARCA IGUAL OU SUPERIOR A DFL.
14.	100	FR	ANTISSÉPTICO CLOREXIDINA SOLUÇÃO A 2%, PODE SER USADO TANTO PARA DESINFECÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS COMO PARA ANTI-SEPSIA DAS MÃOS DO PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS. FORTE AÇÃO ANTI-BACTERIANA.PRODUTO DE BAIXA TOXICIDADE. SOLUÇÃO ANTI-SÉPTICA COM ATIVIDADE ANTIBACTERIANA.INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS, PREPAROS DE COROAS, INLAYS, ANTI-SEPSIA DAS MÃOS DO PROFISSIONAL,DO PESSOAL AUXILIAR, NA ANTISSEPÇÃO EXTRA-ORAL PRÉVIA EM ÁREAS QUE SOFRERÃO INTERVENÇÃO CIRÚRGICA DAS SUPERFÍCIES E INSTRUMENTOS . 100 ML.
15.	200	FR	APLICADOR DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM MINÚSCULA FIBRA, IMPEDINDO O GOTEJAMENTO ATÉ O MOMENTO DA APLICAÇÃO. FRASCO COM 100 UNIDADES.
16.	200	FR	APLICADOR DESCARTÁVEL MICROBRUSH EXTRA FINO. POSSUI UM DESIGN EXCLUSIVO QUE FACILITA A APLICAÇÃO EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO EM PREPAROS CAVITÁRIOS E CONDUTOS RADICULARES. PERMITE A DOBRA EM DOIS PONTOS, PERMITINDO ALCANÇAR ANGULAÇÕES SUPERIORES A 180°.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

17.	2000	UN	AVENTAL DESCARTÁVEL, AVENTAL TNT ADULTO COM MANGA LONGA GRAMATURA 40
18.	600	PCT	BABADOR IMPERMEÁVEL ODONTOLÓGICO, DESCARTÁVEL, IMPERMEÁVEL, DIMENSÕES 330X450MM. UMA CAMADA DE PAPEL 28GR/M ² +UMA CAMADA DE PLÁSTICO. INDICADO PARA PROTEÇÃO DA VESTIMENTA DO PACIENTE, DE BANDEJAS E BANCADAS.
19.	100	UN	BABADOR IMPERMEÁVEL PARA CRIANÇAS DE 46X36 CM, COM FECHO TIPO FELCRO. VÁRIOS MODELOS
20.	60	CX	BICARBONATO DE SÓDIO PARA USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO: PÓ ULTRAFINO, NO MAIS ALTO GRAU DE PUREZA E GRANULOMETRIA ULTRAFINO, IMPOSSIBILITANDO ENTUPIIMENTO DO APARELHO. COMPOSTO DE (NAHCO3) BICARBONATO DE SÓDIO PURO (99%), 105 MICRONS, SABOR NATURAL. CADA SACHÊ COM 40 G, CAIXA COM 15 SACHÊS.
21.	150	PCT	BLOCO DE ANOTAÇÕES DENTE FELIZ. PACOTE COM 20 UNIDADES
22.	40	KIT	BORRACHAS DE SILICONE BRANCA (TORPEDO), PARA POLIMENTO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL
23.	100	UN	BROCA CARBIDE CILÍNDRICA DENTADA TOPO ARREDONDADO Nº1557 (ALTA ROTAÇÃO)
24.	100	UN	BROCA CARBIDE CILÍNDRICA DENTADA TOPO ARREDONDADO Nº1558 (ALTA ROTAÇÃO)
25.	100	UN	BROCA CARBIDE 02
26.	100	UN	BROCA CARBIDE 04
27.	100	UN	BROCA CARBIDE 06
28.	100	UN	BROCA CARBIDE 1/2
29.	100	UN	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO / CONTRA ÂNGULO 02
30.	100	UN	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO / CONTRA ÂNGULO 04
31.	100	UN	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO / CONTRA ÂNGULO 06
32.	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1011
33.	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1012
34.	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1013
35.	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1014
36.	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1015
37.	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1016
38.	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1019
39.	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1031
40.	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1032
41.	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1033
42.	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1034
43.	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1035
44.	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1036
45.	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1090
46.	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1091
47.	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1092



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

48.	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1093
49.	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1094
50.	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1095
51.	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1096
52.	100	UN	BROCA DIAMANTADA 3097
53.	100	UN	BROCA DIAMANTADA 3098
54.	100	UN	BROCA CIRÚRGICA ZECKRIA DOURADA 199Z, 25 MM
55.	100	UN	BROCA CIRÚRGICA ZECKRIA PRATA, 28 MM
56.	150	UN	BROCA DIAMANTADA 2135 F
57.	150	UN	BROCA DIAMANTADA 2135 FF
58.	150	UN	BROCA DIAMANTADA 3118
59.	150	UN	BROCA DIAMANTADA 3118 F
60.	150	UN	BROCA DIAMANTADA 3168
61.	150	UN	BROCA DIAMANTADA 3168 F
62.	150	UN	BROCA DIAMANTADA 3195 F
63.	150	UN	BROCA DIAMANTADA 3195 FF
64.	150	UN	BROCA DIAMANTADA 3205 F
65.	150	UN	BROCA DIAMANTADA 3205 FF
66.	150	UN	BROCA DIAMANTADA 3216
67.	30	UN	BROCA DIAMANTADA 1012 HL
68.	30	UN	BROCA DIAMANTADA 1014 HL
69.	30	UN	BROCA DIAMANTADA 1016 HL
70.	50	UN	BROCA ENDO Z INDICADA PARA ABERTURA DA CÂMARA PULPAR, FACILITANDO O ACESSO AOS CANAIS RADICULARES. * PONTA SEGURA, SEM RISCO DE ACIDENTES. * 23MM. * LÂMINAS DE CORTE ESPECIALMENTE DESENVOLVIDAS PARA DIMINUIR O TEMPO OPERATÓRIO. * REGISTRO ANVISA: 81262420001.
71.	200	UN	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO. EVITA CONTAMINAÇÃO DE RESPIGOS DE SANGUE E / OU FLUIDOS CORPÓREOS EM PACIENTES E SUPERFÍCIES. DEMARCA A ÁREA DE CIRURGIA EM PACIENTES. EXCELENTE DISTRIBUIÇÃO E HOMOGENEIDADE DOS FILAMENTOS, BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA. LEVEZA EXTRAORDINÁRIA, NÃO LIBERA FIAPOS. INERTE E ANTISSEPTICO, HIPOALERGÉNICO E ATÓXICO. BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA, BAIXA INFLAMABILIDADE. COMPATIBILIDADE COM AGENTES ESTERELIZANTES. ÓXIDO DE ETILENO, AUTOCLAVE. COMPOSIÇÃO: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO. TIPO: CAMPO FENESTRADO TAMANHO: 70X70 CM
72.	30	CX	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO: BASE COMPOSTA DE ÉSTER GLICOL SALICILATO, FOSFATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS DE 13G. CATALIZADOR COMPOSTO DE ETILTOLUENO SULFONAMIDA, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS-TUBO DE 11G.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			NÃO DISSOLVA DURANTE A APLICAÇÃO DO ADESIVO. MARCA IGUAL OU SUPERIOR A DENTSPLY.
73.	60	CX	<p>CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL, INDICADO PARA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * RESTAURAÇÕES PEQUENAS DE CLASSES I, II E III. * RESTAURAÇÕES DE CLASSE V. * RESTAURAÇÕES DE DENTES DECÍDUOS. * RESTAURAÇÕES GERIÁTRICAS. * SELANTE PARA CICATRÍCULAS E FISSURAS. * RESTAURAÇÕES DE SUPERFÍCIES DE RAIZ. * RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS. * FORRAMENTO OU PREENCHIMENTO. * TÉCNICA DE SANDUÍCHE. <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * FOTOPOLIMERIZÁVEL. * RESISTENTE AO DESGASTE A LONGO PRAZO. * ADERE QUIMICAMENTE À ESTRUTURA DENTAL. * LIVRE DE BPA. * ALTA LIBERAÇÃO DE FLÚOR. * REFORÇADO COM RESINA. * EXCELENTE ESTÉTICA. * ALTA RESISTÊNCIA A FLEXÃO. * RADIOPACO. <p>EMBALAGEM COM 8G+15 G DE PÓ + ACESSÓRIOS MARCA IGUAL OU SUPERIOR A SDI.</p>
74.	200	CX	<p>CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL- RESTAURAÇÕES QUE UTILIZE A TÉCNICA DE TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO (ART); LESÕES POR AB-FRAÇÃO.</p> <ul style="list-style-type: none"> * RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO E COMO BASE PARA CLASSES I E II USANDO A TÉCNICA DE SANDUÍCHE. * RESTAURAÇÕES PEQUENAS CLASSE I E II. * DENTES DECÍDUOS. * RESTAURAÇÕES GERIÁTRICAS. * RESTAURAÇÕES CLASSE V. * NÚCLEOS. * RESTAURAÇÕES CERVICAIS. * RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS. * TROCA IÔNICA COMPROVADA. LIBERA UMA GRANDE QUANTIDADE DE ÍONS DE CÁLCIO (CA), FOSFATO (P), FLÚOR (F) E ESTRÔNIO (SR). ALTOS NÍVEIS AUXILIAM NA REMINERALIZAÇÃO DA ESTRUTURA DENTAL. * AUTOPOLIMERIZÁVEL. * IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR RESISTENTE. * EXCELENTE ADAPTAÇÃO MARGINAL. * BAIXA EROSÃO ÁCIDA. * DUREZA SUPERFICIAL. * BAIXA VISCOSIDADE INICIAL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			* ALTA RESISTÊNCIA. EMBALAGEM COM 6G LÍQUIDO + 10G DE PÓ + ACESSÓRIOS MARCA IGUAL OU SUPERIOR A SDI.
75.	10	KIT	CIMENTO PROVISÓRIO FORRADOR DE CAVIDADES. COMPOSIÇÃO. <u>PÓ</u> : ÓXIDO DE ZINCO A 80,81%, SULFATO DE BÁRIO 16,16%, FOSFATO DE CÁLCIO 2,02%, ACETATO DE ZINCO 1.01%.ENDURECIMENTO DE 5 A 8 MINUTOS E SEM PRODUIR CALOR, RESISTÊNCIA AO ATRITO, ADERÊNCIA ÀS PAREDES DA CAVIDADE, FRACA SOLUBILIDADE, FÁCIL REMOÇÃO. <u>LIQUIDO</u> : ESSÊNCIA DE CRAVO DA ÍNDIA (EUGENOL) 95%, E TIMOL 5%. ENDURECIMENTO DE 5 A 8 MINUTOS E SEM PRODUIR CALOR, RESISTÊNCIA AO ATRITO, ADERÊNCIA AS PAREDES DA CAVIDADE, FRACA SOLUBILIDADE, FÁCIL REMOÇÃO. MARCA IGUAL OU SUPERIOR A SS WHITE.
76.	20	KIT	CIMENTO DE MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO (IRM). LÍQUIDO COMPOSTO DE EUGENOL 99,5%, ÁCIDO ACÉTICO 0,5%, FRASCO COM 15ML, QUE NÃO ESFARELE DURANTE O ENDURECIMENTO DA MISTURA. PÓ COMPOSTO DE ÓXIDO DE ZINCO, POLI METACRILATO DE METILA. EMBALAGEM COM 38G E QUE NÃO ESFARELE DURANTE O ENDURECIMENTO DA MISTURA. MARCA IGUAL OU SUPERIOR A DENTSPLY.
77.	100	FR	CLOREXIDINA-SOLUÇÃO A 0,12% DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA –FRASCO DE 500 ML
78.	1000	FR	CLOREXIDINA-SOLUÇÃO A 0,12 DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA –FRASCO DE 100 ML
79.	100	FR	CLOREXIDINA SOLUÇÃO A 2% FRASCO 500 ML
80.	100	FR	CLOREXORAL 2% MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DE CANAL RADICULAR,AGE ATRAVÉS DA INTERAÇÃO ELETROSTÁTICA DE SUAS CARGAS POSITIVAS E NEGATIVAS NA PAREDE CELULAR DA BACTÉRIA, OCORRENDO RUPTURA DA MESMA, PRECIPITANDO O CITOPLASMA E CAUSANDO A MORTE DAS BACTÉRIAS. BAIXA TOXICIDADE, NÃO LESANDO OS TECIDOS PERIAPICAIS, FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR MATIZADO, ÓTIMA FLUIDEZ E ATUA COMO AGENTE MECÂNICO E QUÍMICO, AUTO ÍNDICE DE ADESÃO, AÇÃO PREVENTIVA PELA AÇÃO DE FLÚOR PARA PREVENÇÃO DE CÁRIES EM FÓSSULAS E FISSURAS. 200 ML MARCA IGUAL OU SUPERIOR A BIODINAMICA
81.	80	PT	COLTOSOL- MATERIAL PARA OBTURAÇÕES PROVISÓRIAS, PRONTO PARA USO, LIVRE DE EUGENOL QUE ENDURECE RAPIDAMENTE NA BOCA AO CONTATO COM A SALIVA. POSSUI GRANDE ADERÊNCIA GARANTINDO BOM ISOLAMENTO MARGINAL. NÃO TEM EFEITOS PREJUDICIAIS SOBRE A GENGIVA E A POLPA (PRODUTO NÃO IRRITANTE). COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE CÁLCIO, ACETATO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			DE POLVILHA, MENTOL, DIBUTILFITALATO, POTE COM 20GRS. MARCA IGUAL OU SUPERIOR A COLTENE.
82.	150	CX	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES – 13 LITROS MARCA IGUAL OU SUPERIOR A DESCARPACK.
83.	120	CX	HASTES COMPOSTAS POR FIBRAS DE PURO ALGODÃO HIDRÓFILO. CAIXA COM 150 UNIDADES MARCA IGUAL OU SUPERIOR A JOHNSON & JOHNSON
84.	50	CX	CUNHA DE MADEIRA ANATÔMICA SORTIDAS CORES VARIADAS. EMBALAGEM COM 100 UNID.
85.	50	FR	<p>CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS-AÇÃO CICATRIZANTE, ANESTÉSICA, ANTI-INFLAMATÓRIA E ANTI-MICROBIANA. É PRINCIPALMENTE INDICADO COMO UMA BARREIRA FÍSICA APÓS AS EXTRAÇÕES DENTÁRIAS, CONFERINDO PROTEÇÃO, POIS AGE COMO UM TAMPÃO ALVEOLAR MOLDÁVEL, CONSTITUINDO UM ARCABOUÇO SÓLIDO PARA A REGENERAÇÃO TECIDUAL, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DAS PAREDES ÓSSEAS.</p> <p>A MEDICAÇÃO É ELIMINADA GRADUALMENTE DA CAVIDADE ALVEOLAR EM ATÉ 30 DIAS, À MEDIDA QUE OCORRE O PREENCHIMENTO DO ALVÉOLO DENTÁRIO COM TECIDO DE GRANULAÇÃO E TECIDO ÓSSEO NEOFORMADO. O ÚNICO COM PRÓPOLIS: O PRÓPOLIS PRESENTE NA FORMULAÇÃO, ALÉM DE AUXILIAR NA REGENERAÇÃO E NA ESTIMULAÇÃO DA CICATRIZAÇÃO, AUXILIA TAMBÉM NA ANALGESIA PROPORCIONANDO UM PÓS OPERATÓRIO MAIS TRANQUÍLO AO PACIENTE. O IODOFÓRMIO FOI INCORPORADO AO PRODUTO PARA AUXILIAR E COMPLEMENTAR A AÇÃO DE PREENCHIMENTO ATRAVÉS DA ESTIMULAÇÃO DA PROLIFERAÇÃO CELULAR, ALÉM DE POSSUIR UM LEVE PODER ANTISSEPTICO. SUA FÓRMULA ISENTA DE EUGENOL NÃO PROVOCA IRRITAÇÕES AO CONTATO COM O TECIDO ALVEOLAR. REGISTRO ANVISA 10298550052.</p> <p>EMBALAGEM COM 10G. COM PROPÓLIS.</p> <p>MARCA IGUAL OU SUPERIOR A BIODINAMICA</p>
86.	50	FR	DESINCROSTANTE-FRASCO DE 1000 ML, TENSO ATIVO NÃO IÔNICO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO. ENZIMA LIPASE, ENZIMA PROTEASE, ENZIMA AMILASE, CORANTE E ESSÊNCIA.
87.	200	FR	<p>DETERGENTE ENZIMÁTICO ELABORADO COM 4 ENZIMAS, PROTEASE, AMILASE, LIPASE E CARBOIDRASE, CONTÉM TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS. INDICADO PARA A REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA COMO SANGUE, FEZES, MUCO E FLUIDOS ORGÂNICOS DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS GARANTINDO UMA MELHOR DESINFECÇÃO APÓS LIMPEZA. RECOMENDADO PARA LIMPEZA MANUAL E PARA LAVADORAS ULTRA – SÔNICAS EM DILUIÇÃO E TEMPO COMPROVADOS. PRODUTO BIODEGRADÁVEL.</p> <p>MARCA IGUAL OU SUPERIOR A RIOQUIMICA</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

88.	20	KIT	<p>DISCO DE LIXA SOF- LEX É INDICADO PARA ÁREAS INTERPROXIMAIS E SUPERFÍCIES BUCAIS, DISCOS DE GRANULAÇÃO GROSSA OU MÉDIA SÃO INDICADOS PARA CONTORNO, FINA PARA ACABAMENTO E SUPERFINA PARA OBTENÇÃO DE UM EXCELENTE POLIMENTO. DIFERENTES GRANULAÇÕES UTILIZADAS NA SEQUÊNCIA CORRETA RESULTAM EM UMA EXCELENTE LISURA DE SUPERFÍCIE E, CONSEQUENTEMENTE, EM RESTAURAÇÕES MUITO ESTÉTICAS.</p> <p>* FÁCIL DE USAR: O CENTRO METÁLICO FACILITA O ENCAIXE DO MANDRIL, QUE É ESPECÍFICO PARA O SISTEMA E DEVE SER ACOPLADO EM CONTRA-ÂNGULO.</p> <p>* SISTEMA SIMPLIFICADO: CORES QUE FACILITAM A SEQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO.</p> <p>* SÉRIE LARANJA: MATERIAL POLÍMERO.</p> <p>* GRANULAÇÕES:</p> <p>- SUPER FINO: LARANJA CLARO.</p> <p>- FINO: LARANJA.</p> <p>- MÉDIO: LARANJA ESCURO.</p> <p>- GROSSO: MARROM.</p> <p>* PARA REMOÇÃO DE EXCESSOS, DEVE SER USADO O DISCO DE GRANULAÇÃO GROSSA OU MÉDIA. É POSSÍVEL CONSEGUIR ALTO BRILHO E LISURA SUPERFICIAL SEGUINDO-SE A SEQUÊNCIA RECOMENDADA DO ABRASIVO GROSSO ATÉ O SUPERFINO.</p> <p>* EFICAZ: DIFERENTES GRANULAÇÕES UTILIZADAS NA SEQUÊNCIA CORRETA RESULTAM EM UMA EXCELENTE LISURA DE SUPERFÍCIE E CONSEQUENTEMENTE, EM RESTAURAÇÕES MUITO ESTÉTICAS.</p> <p>* RENDIMENTO: 1 DISCO POR APLICAÇÃO.</p> <p>INFORMAÇÕES ADICIONAIS:</p> <p>KIT COM 120 UNIDADES SORTIDAS + MANDRIL:</p> <p>* 30 UNIDADES SOF-LEX POP-ON 4931G (GROSSO).</p> <p>* 30 UNIDADES SOF-LEX POP-ON 4931M (MÉDIO).</p> <p>* 30 UNIDADES SOF-LEX POP-ON 4931F (FINO).</p> <p>* 30 UNIDADES SOF-LEX POP-ON 4931SF (SUPER FINO).</p> <p>* 1 MANDRIL</p>
89.	100	FR	<p>ENXAGUANTE BUCAL SEM CLOREXIDINA, COM FLÚOR. PREVENIR E REDUZIR A PLACA. REDUZIR AS BACTÉRIAS QUE CAUSAM A GENGIVITE. COMBATER O MAU HÁLITO. AJUDA A ELIMINAR MILHÕES DE BACTÉRIAS SEM A ARDÊNCIA DO ÁLCOOL. 500 ML</p>
90.	100	FR	<p>ENXAGUANTE BUCAL SEM CLOREXIDINA. PREVENIR E REDUZIR A PLACA. REDUZIR AS BACTÉRIAS QUE CAUSAM A GENGIVITE. COMBATER O MAU HÁLITO. AJUDA A ELIMINAR MILHÕES DE BACTÉRIAS SEM A ARDÊNCIA DO ÁLCOOL. 100 ML</p>
91.	6000	UN	<p>ESCOVA DENTAL ADULTO COM CERDAS FIRMES, NÃO SOLTEM</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			AO MANUSEIO
92.	3000	UN	ESCOVA DENTAL INFANTIL COM DESENHOS E COM CERDAS FIRMES QUE NÃO SOLTEM AO MANUSEIO
93.	100	UN	ESCOVA DE ROBSON, INDICADA PARA PRÉ-POLIMENTO DE RESINA NA FACE OCLUSAL, PODENDO SER UTILIZADA COM PASTA DE POLIMENTO E ÓLEO MINERAL, PLANA, BRANCA, PARA CONTRA ÂNGULO.
94.	20	UN	ESCOVA CARBETO DE SILÍCIO INDICADAS PARA POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA, IONÔMERO DE VIDRO MODIFICADO POR RESINA COMPOSTA E CERÂMICAS. * ESCOVAS PARA POLIMENTO (IMPREGNADA DE CARBETO DE SILÍCIO): * COM FORMATOS PARA ADEQUAREM-SE A TODAS AS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS, INCLUINDO MARGEM GENGIVAL. * PROMOVE ALTO BRILHO E SUPERFÍCIES PERFEITAMENTE LISAS. * AUTOCLAVÁVEL SEM AFETAR A PERFORMANCE DO POLIDOR. * DISPENSA USO DE PASTAS: CADA CERDA É UM INSTRUMENTO DE POLIMENTO COM FIBRAS ABRASIVAS (CARBETO DE SILÍCIO). * FORMATO TRADICIONAL PERFORMANCE NAS SUPERFÍCIES OCLUSAIS E CÔNCAVAS. * HIGIÊNICO: AUTOCLAVÁVEL A 134°C POR PELO MENOS 3 MINUTOS EMBALAGEM COM 3 UNIDADES (1 DE CADA MODELO: TAÇA PEQUENA, TAÇA REGULAR E PONTA)
95.	50	PCT	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS, COM CERDAS ANTIMICROBIANAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES, COMPRIMENTO DE 17,8 CM PACOTES COM 3 UNIDADES
96.	30	UN	ESPELHO TOUCADOR PARA INSTRUÇÃO DE PACIENTE, EM ACRÍLICO COM CABO, EM DIVERSAS CORES. 1 UNIDADE
97.	30	UN	ESPELHO DE MÃO DENTE, PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS. 1 UNIDADE
98.	500	PCT	MEDALHA DE CONCLUSÃO DE TRATAMENTO PACOTE COM 20 UNIDADES
99.	60	VD	EUGENOL
100.	100	CX	EXTIRPA NERVO Nº 15 CARTELA COM 12 UNIDADES, CX COM 150 CARTELAS
101.	100	CX	EXTIRPA NERVO Nº 20 CARTELA COM 12 UNIDADES, CX COM 150 CARTELAS
102.	200	UN	FICHA PARA RX , INDICADO PARA UTILIZAR NA ROTINA ADMINISTRATIVA DIÁRIA DO CONSULTÓRIO
103.	25	CX	FILME RADIOGRÁFICO INTRAORAL DE VELOCIDADE E QUE CONTRIBUI PARA FÁCIL DIAGNÓSTICO PELO PROFISSIONAL ODONTOLÓGICO, COMPATÍVEL COM TODOS OS APARELHOS DE RAIOS-X DO MERCADO, PERMITE PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO. ALÉM ISSO, BUSCA MAIOR SEGURANÇA AO PROFISSIONAL E OFERECER CONFORTO POR CONTAR COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			CANTOS ARREDONDADOS E EMBALAGEM EXTRA MACIA. EMBALAGEM COM 150 UNIDADES, FILME 3X4 CM
104.	30	ROL	FILME DE PVC 28CM X 100M. ISOLAMENTO DE ÁREAS DE CONTATO PARA REDUZIR CONTAMINAÇÃO CRUZADA. MEDIDAS: 28CM X 100M. TRANSLÚCIDO.
105.	40	CX	FIO DE SUTURA MONOFILAMENTO PRETO NYLON AGULHADO 05 (AGULHA 20MMX 3/8) ESTERILIZADO, CX COM 24 UNIDADES
106.	120	UN	FIO DENTAL 500M
107.	3000	UN	FIO DENTAL 25M
108.	200	UN	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 1042/S -19 MM X 30 M
109.	100	FR	FIXADOR UTILIZADO PARA A FIXAÇÃO A IMAGEM NA PELÍCULA RADIOGRÁFICA, A BASE E BISSULFITO DE SÓDIO, SEM A NECESSIDADE DE DILUIÇÃO. EMBALAGEM COM 500 ML
110.	80	FR	FLÚOR GEL NEUTRO PARA APLICAÇÃO 1,23%
111.	80	FR	FLÚOR ACIDULADO
112.	30	VD	FORMOCRESOL
113.	60	VD	FUCSINA BÁSICA 0,5% VIDRO COM 500 ML
114.	200	PCT	GORRO DESCARTÁVEL, COLORIDO, TIPO TOUCA DE BANHO, COM ELÁSTICO – PACOTE COM 100 UNIDADES
115.	30	UN	TESOURA CIRÚRGICA RETA PEQUENA 10 CM
116.	80	CX	HEMOSPON
117.	40	VD	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA – UNIDADE COM 10 G
118.	100	CX	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE COM 10 UNIDADES
119.	50	PCT	INDICADOR QUÍMICO A VAPOR COM 25 UNIDADES
120.	10	VD	IODOFÓRMIO COMPONENTE PARA PASTA OBTURADA DE CANAL RADICULAR
121.	30	CX	LÂMINA DE BISTURI Nº12
122.	40	CX	LÂMINA DE BISTURI Nº15 C
123.	50	CX	LENÇOL BORRACHA PARA ISOLAMENTO, EMBALAGEM COM 26 UNIDADES. INDICADO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATÓRIO, REDUZINDO A POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO
124.	20	CX	LENTULO 25 -40 MM CAIXA COM 04 UNIDADES ESPIRAL PARA LEVAR MEDICAÇÕES E OU CIMENTOS OBTURADORES PARA O INTERIOR DO CANAL
125.	20	CX	LENTULO 25MM CAIXA COM 04 UNIDADES ESPIRAL PARA LEVAR MEDICAÇÕES E OU CIMENTOS OBTURADORES PARA O INTERIOR DO CANAL
126.	60	CX	LIMA ENDODÔNTICA 1ª SÉRIE (15 A 40) – 25MM
127.	60	CX	LIMA ENDODÔNTICA Nº 08 - 25 MM, CAIXA COM 6 UNIDADES
128.	60	CX	LIMA ENDODÔNTICA Nº 10 - 25 MM, CAIXA COM 6 UNIDADES
129.	60	CX	LIMA ENDODÔNTICA Nº 15 25 MM CAIXA COM 6 UNIDADES
130.	500	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX NÃO ESTÉRIL- EXTRA PEQUENA, CAIXA COM 100 UNIDADES.
131.	500	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX NÃO ESTÉRIL COM PÓ - PEQUENA, CAIXA COM 100 UNIDADES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

132.	500	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTOS DE LÁTEX NÃO ESTÉRIL COM PÓ-MÉDIA, CAIXA COM 100 UNIDADES
133.	500	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTOS DE LÁTEX NÃO ESTÉRIL COM PÓ – GRANDE, CAIXA COM 100 UNIDADES
134.	100	CX	LUVA DE VINIL, HIPOALERGÊNICA ISENTA DE LÁTEX, TAMANHO P
135.	100	CX	LUVA DE VINIL, HIPOALERGÊNICA ISENTA DE LÁTEX, TAMANHO M
136.	100	CX	LUVA DE VINIL, HIPOALERGÊNICA ISENTA DE LÁTEX, TAMANHO G
137.	500	PAR	LUVA CIRÚRGICA, TAMANHO 06, FEITA COM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL. TEXTURIZADA NA PALMA DA MÃO, ANATÔMICA, CONTENDO PÓ DE AMIDO DE MILHO BIOABSORVÍVEL EM SEU INTERIOR E PUNHO COM ACABAMENTO ENROLADO NO SEU FIM, É DE FÁCIL COLOCAÇÃO E RETIRADA. ESTERILIZADA POR GAMA, É INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E PROPORCIONA UMA BARREIRA CONTRA CONTAMINAÇÃO. PRODUTO DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR E NECESSÁRIO DESCARTAR EM LOCAL PARA MATERIAIS CONTAMINADOS APÓS O USO.
138.	1000	CX	MÁSCARA TRIPLA PROTEÇÃO, COM EXCELENTE FILTRAÇÃO BACTERIANA E RESISTENTE A LÍQUIDOS E COM PERFEITA ADAPTAÇÃO À FACE. CAIXA COM 50 UNIDADES
139.	80	FR	ÓLEO LUBRIFICANTE DE PONTAS
140.	50	UN	ÓCULOS DE SEGURANÇA INTEIRIÇO COM LENTE INCOLOR, EM POLICARBONATO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTI-ARRANHÕES E CAMADA ANTE EMBAÇANTE ATRAVÉS DE BANHO DE IMERSÃO PERMANENTE.
141.	50	VD	OTOSPORIM: SUSPENSÃO OTOLÓGICA – HIDROCORTISONA 10 MG/ML + SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/ML + SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI/ML - EMBALAGEM CONTENDO FRASCO GOTEJADOR COM 10 ML.
142.	06	VD	ÓXIDO DE ZINCO – FRASCO COM 50 G
143.	200	UN	PAPEL CARBONO PARA REGISTRO DOS CONTATOS OCLUSAIS – BLOCO COM 12 FOLHAS DE CARBONO DUPLA FACE/DUPLA COR 100MC
144.	1000	PCT	PAPEL TOALHA INTER FOLHA, 3 DOBRAS, FOLHA SIMPLES NA COR BRANCA, MÁXIMA ABSORÇÃO, COM DIMENSÃO DE 32X20,5X11CM, 1,04 GRS 1000 UNIDADES. IGUAL OU SIMILAR NATURIA.
145.	2000	TB	PASTA DENTAL COM FLÚOR 1500 PPM DE FLÚOR, 90 GS. CARBONATO DE CÁLCIO, ÁGUA, SORBITOL, LAURILSULFATO DE SÓDIO, MONOFLUOROFOSFATO DE SÓDIO, SABOR, GOMA DE CELULOSA, PIROFOSFATO TETRASÓDIO, SILICATO DE SÓDIO,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			SACARINA SÓDICA, METILPARABENO, PROPILPARABEN. CONTÉM MONOFLUOROFOSFATO DE SÓDIO. SIMILAR OU IGUAL A COLGATE
146.	1000	TB	PASTA DENTAL COM FLÚOR 1500 PPM DE FLÚOR, 50 GS. CARBONATO DE CÁLCIO, ÁGUA, SORBITOL, LAURILSULFATO DE SÓDIO, MONOFLUOROFOSFATO DE SÓDIO, SABOR, GOMA DE CELULOSA, PIROFOSFATO TETRASÓDIO, SILICATO DE SÓDIO, SACARINA SÓDICA, METILPARABENO, PROPILPARABEN. CONTÉM MONOFLUOROFOSFATO DE SÓDIO. SIMILAR OU IGUAL A COLGATE
147.	400	TB	PASTA DENTAL INFANTIL, OFERECE PROTEÇÃO IDEAL CONTRA CÁRIES, POSSUI FLÚOR ATIVO (FLUORETO DE SÓDIO), BAIXA ABRASIVIDADE, PRESERVA O ESMALTE DO DENTE. NÃO CONTÉM AÇÚCAR, SABOR TUTTI- FRUTTI. 50 G. SORBITOL, AQUA, HYDRATED SILICA, PEG-12, SODIUM LAURYL SULFATE, AROMA, CELLULOSE GUM, TETRASODIUM PYROPHOSPHATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM FLUORIDE, SODIUM SACCHARIN, CI 77891, CI74160, EUGENOL. CONTÉM FLUORETO DE SÓDIO (1450 PPM DE FLÚOR). SIMILAR OU COMPATÍVEL COM A TANDY
148.	150	TB	PASTA PROFILÁTICA 90G 1.1. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARBONATO DE CÁLCIO, D-SORBITOL, PROPILENOGLICOL, FLUORETO DE SÓDIO, CARBOXIMETILCELULOSE, SACARINA SÓDICA, QUARTZO, SÍLICA, METILPARABENO, FORMALDEÍDO, POLIMETILSILOXANO E AROMA. 1.2. APRESENTAÇÃO 01 BISNAGA COM 90 G NO SABOR TUTTI-FRUTTI OU MENTA.
149.	30	VD	PARAMOCLOROFENOL CANFORADO, MEDICAÇÃO CURATIVA E INTRACANAL. VIDRO DE 20 ML
150.	80	FR	PEDRA POMES EXTRA FINA, É UM PRODUTO ODONTOLÓGICO PARA PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO E PROFILAXIA, PROJETADA PARA PROMOVER SUPERÍCIES LISAS E LIVRES DE SUJICIDADES. EXCELENTE HOMOGENEIDADE, ISENTA DE PRECIPITAÇÕES. UNIDADE COM 100 GRS
151.	20	UN	PLACA DE VIDRO
152.	20	KIT	KIT DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COM PONTAS DE SILICONE SORTIDA CA COM 12 UNIDADES E BROQUEIRO. NOS FORMATOS: 3 OGIVAS: BRANCA-FINA, AMARELO-NORMAL, VERDE-GROSSA; 3 TORPEDOS: BRANCA -FINA, AMARELO-NORMAL, VERDE-GROSSA; 3 TAÇAS: BRANCA-FINA, AMARELO-NORMAL, VERDE-GROSSA.
153.	4000	UN	PORTA ESCOVA DENTAL – PARA ESCOLARES
154.	30	FR	REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO. OXICLEAN É UM DETERGENTE ÁCIDO DE BAIXA ESPUMA ESPECÍFICO PARA REMOÇÃO DE MANCHAS E OXIDAÇÕES NOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, SUA FÓRMULA POSSUI UMA MESCLA DE TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS E ÁCIDO FOSFÓRICO. REMOVE MANCHAS, FERRUGEM,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			CROSTAS MINEIRAS E DEVOLVE O BRILHO AOS INSTRUMENTAIS E CÂMARAS DE AUTOCLAVE. PODE SER UTILIZADO EM MATERIAL ALUMÍNIO, AÇO INOX E VIDRARIAS.
155.	80	SER	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2 COMPÓSITO MICRO HÍBRIDO COM NANO PARTÍCULAS, RADIOPACO, E FOTOPOLIMERIZÁVEL. A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/ SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20 NM. CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8 %EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TAMANHO DE PARTÍCULAS DE 20 NM DE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1-10UM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COM MONÔMEROS BIS-GMA,UDMA,BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICADO PARA USO COMO RESTAURADOR DIRETO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. MARCA IGUAL OU SUPERIOR A 3M ESPE
156.	80	SER	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 COMPÓSITO MICRO HÍBRIDO COM NANO PARTÍCULAS, RADIOPACO, E FOTOPOLIMERIZÁVEL. A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/ SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20 NM. CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8 %EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TAMANHO DE PARTÍCULAS DE 20 NM DE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1-10UM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COM MONÔMEROS BIS-GMA,UDMA,BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICADO PARA USO COMO RESTAURADOR DIRETO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. MARCA IGUAL OU SUPERIOR A 3M ESPE
157.	80	SER	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5 COMPÓSITO MICRO HÍBRIDO COM NANO PARTÍCULAS, RADIOPACO, E FOTOPOLIMERIZÁVEL. A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/ SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20 NM. CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8 %EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TAMANHO DE PARTÍCULAS DE 20 NM DE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1-10UM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COM MONÔMEROS BIS-GMA,UDMA,BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICADO PARA USO COMO RESTAURADOR DIRETO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. MARCA IGUAL OU SUPERIOR A 3M ESPE
158.	80	SER	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2 COMPÓSITO MICRO HÍBRIDO COM NANO PARTÍCULAS, RADIOPACO, E FOTOPOLIMERIZÁVEL. A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/ SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20 NM. CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8 %EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TAMANHO DE PARTÍCULAS DE 20 NM DE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1-10UM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COM MONÔMEROS BIS-GMA,UDMA,BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICADO PARA USO COMO RESTAURADOR DIRETO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. MARCA IGUAL OU SUPERIOR A 3M ESPE
159.	80	SER	RESINA FOTOPLIMRIZÁVEL EA1 COMPÓSITO MICRO HÍBRIDO COM NANO PARTÍCULAS, RADIOPACO E FOTOPOLIMERIZÁVEL. A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8%EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TAMANHO DE PARTÍCULAS DE 20NM DE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1-10UM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COM MONÔMEROS BIS-GMA,UDMA,BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICADO PARA USO COMO RESTAURADOR DIRETO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. MARCA IGUAL OU SUPERIOR A 3M ESPE
160.	120	SER	RESINA FLOW INDICADO PARA RESTAURAÇÕES EM CLASSE III E CLASSE, SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS, PREENCHIMENTO DE REGIÕES SOCAVADAS, REPARO EM RESINA COMPOSTA E PORCELANA, COLAGEM DE FRAGMENTOS. MARCA IGUAL OU SUPERIOR A 3M
161.	50	SER	RESINA FILTEK Z350 XT B2B É UM RESTAURADOR UNIVERSAL DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DAS CLASSES I, II, III, IV E V. BEM COMO EM FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFECÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO, ANCORAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE (ESPLINTAGEM), RESTAURAÇÕES INLAYS, ONLAYS E FACETAS. SUA EXCLUSIVA TECNOLOGIA PROPORCIONA ALTA ESTÉTICA E MIMETIZA BEM COM O DENTE NATURAL. PARA UM BOM RESULTADO, UTILIZE UM BOM FOTOPOLIMERIZADOR. * FÁCIL MANUSEIO, SEM PERDER A ESTÉTICA. * ESTÉTICA SURPREENDENTE, COM AMPLA VARIEDADE DE CORES EM 4 OPACIDADES. E DURADOURA, POIS MANTÉM O ASPECTO NATURAL DA RESTAURAÇÃO POR MAIS TEMPO. * SUPERFÍCIE DA RESTAURAÇÃO MAIS LISA E BRILHANTE. * EXCLUSIVA NANOTECNOLOGIA: 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA). ESTA COMPOSIÇÃO PERMITE UMA EXCELENTE RETENÇÃO DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>POLIMENTO.</p> <ul style="list-style-type: none">* MAIOR FLUORESCÊNCIA.* ALTO DESEMPENHO, COM ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS.* APRESENTA RESISTÊNCIA DE UMA RESINA MICROHÍBRIDA COM O POLIMENTO SUPERIOR AO DE UMA RESINA MICROPARTICULADA.* RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS.* NATURALIDADE.* OPALESCÊNCIA DAS CORES TRANSLÚCIDAS SIMILAR AO ESMALTE DO DENTE.* EXCELENTE MANIPULAÇÃO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA E POSSUI ÓTIMA CONSISTÊNCIA PARA ESCULPIR.* FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE OPACIDADES PELO SISTEMA DE CORES DAS SERINGAS. <p>MARCA IGUAL OU SUPERIOR A 3M ESPE</p>
162.	50	SER	<p>RESINA FILTEK Z350 XT C2B É UM RESTAURADOR UNIVERSAL DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DAS CLASSES I, II, III, IV E V. BEM COMO EM FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFEÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO, ANCORAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE (ESPLINTAGEM), RESTAURAÇÕES INLAYS, ONLAYS E FACETAS. SUA EXCLUSIVA TECNOLOGIA PROPORCIONA ALTA ESTÉTICA E MIMETIZA BEM COM O DENTE NATURAL.</p> <p>PARA UM BOM RESULTADO, UTILIZE UM BOM FOTOPOLIMERIZADOR.</p> <ul style="list-style-type: none">* FÁCIL MANUSEIO, SEM PERDER A ESTÉTICA.* ESTÉTICA SURPREENDENTE, COM AMPLA VARIEDADE DE CORES EM 4 OPACIDADES. E DURADOURA, POIS MANTÉM O ASPECTO NATURAL DA RESTAURAÇÃO POR MAIS TEMPO.* SUPERFÍCIE DA RESTAURAÇÃO MAIS LISA E BRILHANTE.* EXCLUSIVA NANOTECNOLOGIA: 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA). ESTA COMPOSIÇÃO PERMITE UMA EXCELENTE RETENÇÃO DE POLIMENTO.* MAIOR FLUORESCÊNCIA.* ALTO DESEMPENHO, COM ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS.* APRESENTA RESISTÊNCIA DE UMA RESINA MICROHÍBRIDA COM O POLIMENTO SUPERIOR AO DE UMA RESINA MICROPARTICULADA.* RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS.* NATURALIDADE.* OPALESCÊNCIA DAS CORES TRANSLÚCIDAS SIMILAR AO ESMALTE DO DENTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>* EXCELENTE MANIPULAÇÃO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA E POSSUI ÓTIMA CONSISTÊNCIA PARA ESCULPIR.</p> <p>* FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE OPACIDADES PELO SISTEMA DE CORES DAS SERINGAS.</p> <p>MARCA IGUAL OU SUPERIOR A 3M ESPE</p>
163.	50	SER	<p>A1E É UM RESTAURADOR UNIVERSAL DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DAS CLASSES I, II, III, IV E V. BEM COMO EM FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFEÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO, ANCORAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE (ESPLINTAGEM), RESTAURAÇÕES INLAYS, ONLAYS E FACETAS. SUA EXCLUSIVA TECNOLOGIA PROPORCIONA ALTA ESTÉTICA E MIMETIZA BEM COM O DENTE NATURAL.</p> <p>PARA UM BOM RESULTADO, UTILIZE UM BOM FOTOPOLIMERIZADOR.</p> <p>* FÁCIL MANUSEIO, SEM PERDER A ESTÉTICA.</p> <p>* ESTÉTICA SURPREENDENTE, COM AMPLA VARIEDADE DE CORES EM 4 OPACIDADES. E DURADOURA, POIS MANTÉM O ASPECTO NATURAL DA RESTAURAÇÃO POR MAIS TEMPO.</p> <p>* SUPERFÍCIE DA RESTAURAÇÃO MAIS LISA E BRILHANTE.</p> <p>* EXCLUSIVA NANOTECNOLOGIA: 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA). ESTA COMPOSIÇÃO PERMITE UMA EXCELENTE RETENÇÃO DE POLIMENTO.</p> <p>* MAIOR FLUORESCÊNCIA.</p> <p>* ALTO DESEMPENHO, COM ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS.</p> <p>* APRESENTA RESISTÊNCIA DE UMA RESINA MICROHÍBRIDA COM O POLIMENTO SUPERIOR AO DE UMA RESINA MICROPARTICULADA.</p> <p>* RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS.</p> <p>* NATURALIDADE.</p> <p>* OPALESCÊNCIA DAS CORES TRANSLÚCIDAS SIMILAR AO ESMALTE DO DENTE.</p> <p>* EXCELENTE MANIPULAÇÃO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA E POSSUI ÓTIMA CONSISTÊNCIA PARA ESCULPIR.</p> <p>* FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE OPACIDADES PELO SISTEMA DE CORES DAS SERINGAS.</p> <p>MARCA IGUAL OU SUPERIOR A 3M ESPE</p>
164.	50	SER	<p>RESINA FILTEK Z350 XT A2E É UM RESTAURADOR UNIVERSAL DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DAS CLASSES I, II, III, IV E V. BEM COMO EM FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFEÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO, ANCORAGEM DE DENTES COM</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>MOBILIDADE (ESPLINTAGEM), RESTAURAÇÕES INLAYS, ONLAYS E FACETAS. SUA EXCLUSIVA TECNOLOGIA PROPORCIONA ALTA ESTÉTICA E MIMETIZA BEM COM O DENTE NATURAL.</p> <p>PARA UM BOM RESULTADO, UTILIZE UM BOM <u>FOTOPOLIMERIZADOR</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"> * FÁCIL MANUSEIO, SEM PERDER A ESTÉTICA. * ESTÉTICA SURPREENDENTE, COM AMPLA VARIEDADE DE CORES EM 4 OPACIDADES. E DURADOURA, POIS MANTÉM O ASPECTO NATURAL DA RESTAURAÇÃO POR MAIS TEMPO. * SUPERFÍCIE DA RESTAURAÇÃO MAIS LISA E BRILHANTE. * EXCLUSIVA NANOTECNOLOGIA: 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA). ESTA COMPOSIÇÃO PERMITE UMA EXCELENTE RETENÇÃO DE POLIMENTO. * MAIOR FLUORESCÊNCIA. * ALTO DESEMPENHO, COM ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. * APRESENTA RESISTÊNCIA DE UMA RESINA MICROHÍBRIDA COM O POLIMENTO SUPERIOR AO DE UMA RESINA MICROPARTICULADA. * RADIOPAVIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS. * NATURALIDADE. * OPALESCÊNCIA DAS CORES TRANSLÚCIDAS SIMILAR AO ESMALTE DO DENTE. * EXCELENTE MANIPULAÇÃO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA E POSSUI ÓTIMA CONSISTÊNCIA PARA ESCULPIR. * FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE OPACIDADES PELO SISTEMA DE CORES DAS SERINGAS. <p>MARCA IGUAL OU SUPERIOR A 3M ESPE</p>
165.	50	SER	<p>RESINA FILTEK Z 250 XT A1 É UMA RESINA MICROHÍBRIDA DE USO UNIVERSAL, INDICADA PARA DIVERSOS TIPOS DE TRATAMENTO, COMO: RESTAURAÇÕES INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES DAS CLASSES I, II, III, IV E V, INCLUINDO SUPERFÍCIES OCLUSAIS. E RESTAURAÇÕES INDIRETAS (INLAYS, ONLAYS E FACETAS), FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFECÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO E ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE.</p> <p>PARA UM BOM RESULTADO, UTILIZE UM BOM <u>FOTOPOLIMERIZADOR</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"> * PREENCHIMENTO: 2,5MM. * COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTERDIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO. * RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS. * ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS. * EXCELENTE CONSISTÊNCIA: FACILIDADE DE ESCULPIR A



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>RESTAURAÇÃO.</p> <ul style="list-style-type: none"> * EXCELENTE MANUSEIO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA. * MENOR INCIDÊNCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL, DEVIDO À MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO. * SISTEMA DE COR SIMPLIFICADO PARA FACILITAR O USO NO DIA A DIA; * RADIOPACA. * ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. * CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA QUE GARANTE ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. * MAIOR FLUORESCÊNCIA. * CONFIANÇA: MAIS DE 12 ANOS DE SUCESSO CLÍNICO. * CONSERVAR EM LOCAL SECO E EM TEMPERATURA AMBIENTE. * VALIDADE: 3 ANOS. <p>MARCA IGUAL OU SUPERIOR A 3M ESPE</p>
166.	50	SER	<p>RESINA FILTEK Z 250 XT A2 É UMA RESINA MICROHÍBRIDA DE USO UNIVERSAL, INDICADA PARA DIVERSOS TIPOS DE TRATAMENTO, COMO: RESTAURAÇÕES INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES DAS CLASSES I, II, III, IV E V, INCLUINDO SUPERFÍCIES OCLUSAIS. E RESTAURAÇÕES INDIRETAS (INLAYS, ONLAYS E FACETAS), FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFEÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO E ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE.</p> <p>PARA UM BOM RESULTADO, UTILIZE UM BOM FOTOPOLIMERIZADOR.</p> <ul style="list-style-type: none"> * PREENCHIMENTO: 2,5MM. * COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTERDIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO. * RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS. * ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS. * EXCELENTE CONSISTÊNCIA: FACILIDADE DE ESCULPIR A RESTAURAÇÃO. * EXCELENTE MANUSEIO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA. * MENOR INCIDÊNCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL, DEVIDO À MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO. * SISTEMA DE COR SIMPLIFICADO PARA FACILITAR O USO NO DIA A DIA; * RADIOPACA. * ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. * CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA QUE GARANTE ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. * MAIOR FLUORESCÊNCIA. * CONFIANÇA: MAIS DE 12 ANOS DE SUCESSO CLÍNICO. * CONSERVAR EM LOCAL SECO E EM TEMPERATURA AMBIENTE. * VALIDADE: 3 ANOS. <p>MARCA IGUAL OU SUPERIOR A 3M ESPE</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

167.	50	SER	<p>RESINA FILTEK Z 250 XT A3 É UMA RESINA MICROHÍBRIDA DE USO UNIVERSAL, INDICADA PARA DIVERSOS TIPOS DE TRATAMENTO, COMO: RESTAURAÇÕES INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES DAS CLASSES I, II, III, IV E V, INCLUINDO SUPERFÍCIES OCLUSAIS. E RESTAURAÇÕES INDIRETAS (INLAYS, ONLAYS E FACETAS), FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFECÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO E ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE.</p> <p>PARA UM BOM RESULTADO, UTILIZE UM BOM FOTOPOLIMERIZADOR.</p> <ul style="list-style-type: none"> * PREENCHIMENTO: 2,5MM. * COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTERDIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO. * RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS. * ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS. * EXCELENTE CONSISTÊNCIA: FACILIDADE DE ESCULPIR A RESTAURAÇÃO. * EXCELENTE MANUSEIO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA. * MENOR INCIDÊNCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL, DEVIDO À MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO. * SISTEMA DE COR SIMPLIFICADO PARA FACILITAR O USO NO DIA A DIA; * ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. * CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA QUE GARANTE ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. * MAIOR FLUORESCÊNCIA. * CONFIANÇA: MAIS DE 12 ANOS DE SUCESSO CLÍNICO. * CONSERVAR EM LOCAL SECO E EM TEMPERATURA AMBIENTE. * VALIDADE: 3 ANOS. <p>MARCA IGUAL OU SUPERIOR A 3M ESPE</p>
168.	50	SER	<p>RESINA FILTEK Z 250 XT A 3,5 É UMA RESINA MICROHÍBRIDA DE USO UNIVERSAL, INDICADA PARA DIVERSOS TIPOS DE TRATAMENTO, COMO: RESTAURAÇÕES INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES DAS CLASSES I, II, III, IV E V, INCLUINDO SUPERFÍCIES OCLUSAIS. E RESTAURAÇÕES INDIRETAS (INLAYS, ONLAYS E FACETAS), FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFECÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO E ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE.</p> <p>PARA UM BOM RESULTADO, UTILIZE UM BOM FOTOPOLIMERIZADOR.</p> <ul style="list-style-type: none"> * PREENCHIMENTO: 2,5MM. * COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTERDIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO. * RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS. * ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>* EXCELENTE CONSISTÊNCIA: FACILIDADE DE ESCULPIR A RESTAURAÇÃO.</p> <p>* EXCELENTE MANUSEIO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA.</p> <p>* MENOR INCIDÊNCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL, DEVIDO À MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO.</p> <p>* SISTEMA DE COR SIMPLIFICADO PARA FACILITAR O USO NO DIA A DIA;</p> <p>* RADIOPACA.</p> <p>* ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE.</p> <p>* CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA QUE GARANTE ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS.</p> <p>* MAIOR FLUORESCÊNCIA.</p> <p>* CONFIANÇA: MAIS DE 12 ANOS DE SUCESSO CLÍNICO.</p> <p>* CONSERVAR EM LOCAL SECO E EM TEMPERATURA AMBIENTE.</p> <p>* VALIDADE: 3 ANOS.</p> <p>MARCA IGUAL OU SUPERIOR A 3M ESPE</p>
169.	3000	KIT	SACOLA EM PVC MALEÁVEL E TRANSPARENTE COM BOTÃO DE PRESSÃO MEDINDO 10X20CM, COM PASTA DENTAL 70 GRS, ESCOVA DENTAL ADULTO, FIO DENTAL 25 M. PERSONALIZADO
170.	1500	KIT	SACOLA EM PVC MALEÁVEL E TRANSPARENTE COM BOTÃO DE PRESSÃO, COM PASTA DENTAL 70 GRS, ESCOVA DENTAL INFANTIL, FIO DENTAL 25 M E UMA REVISTA COLORIDA EDUCATIVA. PERSONALIZADO
171.	100	FR	REVELADOR AGENTE QUÍMICO À BASE DE HIDROQUINONA, SEM A NECESSIDADE DE DILUIÇÃO. EMBALAGEM DE 500ML
172.	50	UN	ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 20 CM X 100M, ISENTO DE ALVEJANTE, ATÓXICO, LEVEMENTE ESVERDEADA, TRÊS FECHAMENTOS LATERAIS COM CANAIS IMPERMEÁVEIS E UNIFORMES PARA MAIOR PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA. NÃO LIBERA FIBRAS DE PAPEL OU LACERAÇÃO DO FILME NA ABERTURA APÓS A ESTERILIZAÇÃO. INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES.
173.	20	UN	ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 5 CM X100M, ISENTO DE ALVEJANTE, ATÓXICO, LEVEMENTE ESVERDEADA, TRÊS FECHAMENTOS LATERAIS COM CANAIS IMPERMEÁVEIS E UNIFORMES PARA MAIOR PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA. NÃO LIBERA FIBRAS DE PAPEL OU LACERAÇÃO DO FILME NA ABERTURA APÓS A ESTERILIZAÇÃO. INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES
174.	50	UN	ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 30 CM X100 M, ISENTO DE ALVEJANTE, ATÓXICO, LEVEMENTE ESVERDEADA, TRÊS FECHAMENTOS LATERAIS COM CANAIS IMPERMEÁVEIS E UNIFORMES PARA MAIOR PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA. NÃO LIBERA FIBRAS DE PAPEL OU LACERAÇÃO DO FILME NA ABERTURA APÓS A ESTERILIZAÇÃO. INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES
175.	80	SER	<p>SELANTE INDICADO DE FISSURAS DA FACE DE DENTES POSTERIORES QUE APRESENTAM ANATOMIA COMPLEXA, EM PACIENTES COM ALTA ATIVIDADE CARIOGÊNICA E EM DENTES RECÉM ERUPCIONADOS.</p> <p>* FLUOROSHIELD, ALÉM DA BARREIRA MECÂNICA</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>FORMADA PELA RESINA, TAMBÉM LIBERA FLUÓR PARA AS ESTRUTURAS DENTÁRIAS, REDUZINDO OS ÍNDICES DE DESMINERALIZAÇÃO DO ESMALTE DENTAL.</p> <p>* O PROCEDIMENTO DE SELAMENTO DAS FÓSSULAS E FISSURAS SEMPRE FOI RECONHECIDO COMO EFICAZ NA PREVENÇÃO DA CÁRIE NA FACE OCLUSAL DOS DENTES.</p> <p>* PERMITE APLICAÇÕES FÁCEIS, MAIS PRECISAS E RÁPIDAS, MINIMIZANDO A NECESSIDADE DE AJUSTES NA OCLUSÃO APÓS A APLICAÇÃO.</p> <p>* MAIOR DURABILIDADE, POSSIBILITANDO O USO NAS TÉCNICAS TRADICIONAIS E NA TÉCNICA INVASIVA.</p> <p>* LIBERA FLUÓR. POSSUI 50% EM PESO DE CARGAS INORGÂNICAS.</p> <p>* VALIDADE: 18 MESES.</p> <p>* MODO DE USAR:</p> <ul style="list-style-type: none">- LIMPAR A SUPERFÍCIE OCLUSAL, INCLUINDO AS FÓSSULAS E FISSURAS UTILIZANDO TAÇA DE BORRACHA E PEDRA POMES, LAVAR E SECAR.- ISOLAR TODO O QUADRANTE A SER SELADO COM DIQUE DE BORRACHA OU OUTRO MÉTODO ADEQUADO DE ISOLAMENTO.- APLICAR O CONDICIONADOR DENTAL GEL SOBRE TODA A FACE OCLUSAL E DEIXAR ATUAR POR 30 A 60 SEGUNDOS. NOS DENTES DECIDUOS ESTE TEMPO PODERÁ SER AUMENTADO EM ATÉ 90 SEGUNDOS.- REMOVER O CONDICIONADOR DENTAL GEL COM O AUXÍLIO DE UM SUGADOR DE SALIVA DE ALTA POTÊNCIA E UM VIGOROSO SPRAY DE ÁGUA / AR POR NO MÍNIMO 15 SEGUNDOS E SECAR COM AR.- O ESMALTE CORRETAMENTE CONDICIONADO DEVERÁ TER UM ASPECTO FOSCO E ESBRANQUIÇADO. SE ALGUMA ÁREA NÃO SE APRESENTAR COM ESTE ASPECTO, RECONDICIONAR POR MAIS 15 A 20 SEGUNDOS. OBS.: SE NÃO ESTIVER USANDO ISOLAMENTO ABSOLUTO, ISOLAR NOVAMENTE TODO O QUADRANTE. UM CAMPO SECO É ESSENCIAL PARA O SUCESSO DA APLICAÇÃO DO SELANTE. EVITAR QUE LINGUA, TECIDOS MOLES, SALIVA OU SANGUE ENTRE EM CONTATO COM AS SUPERFÍCIES CONDICIONADAS. OCORRENDO CONTAMINAÇÃO DAS SUPERFÍCIES, RECONDICIONAR POR MAIS 10 SEGUNDOS.- FIXAR A PONTA APLICADORA CUIDADOSAMENTE AO CORPO DA SERINGA, TESTAR O FLUXO DO MATERIAL LONGE DO CAMPO OPERATÓRIO.- DISPENSAR O SELANTE DIRETAMENTE SOBRE A SUPERFÍCIE OCLUSAL A SER SELADA E COM O AUXÍLIO DE UM PINCEL, ESTENDER O SELANTE ATÉ O MEIO DOS PLANOS INCLINADOS DAS CÚSPIDES, EVITANDO-SE ÁREAS DE INTERFERÊNCIA OCLUSAL.- FOTOPOLIMERIZAR CADA SUPERFÍCIE SELADA POR 20 SEGUNDOS. <p>EMBALAGEM COM 2G. ESCOLHA A COR.</p>
176.	600	PCT	<p>SUGADOR DESCARTÁVEL RÍGIDO TRANSPARENTE E ATÓXICO, ARAME COM AÇO ESPECIAL PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA, MACIO, COLORIDO E</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE DE TUTTI-FRUTTI, PACOTE COM 40 UNIDADES.
177.	150	PCT	SUGADOR DESCARTÁVEL ENDODÔNTICO, TUBO CONFECCIONADO EM PVC, TRANSPARENTE E ATÓXICO. ARAME EM AÇO ESPECIAL, DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA PELO PROFISSIONAL. PONTEIRA CONFECCIONADA EM PVC MACIO, ATÓXICO, COLORIDO, VAZADA E AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE. UTILIZADO EM TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS PARA A REMOÇÃO DE SALIVAS E OUTROS LÍQUIDOS DE DENTRO DA CAVIDADE BUCAL DO PACIENTE.
178.	150	CX	SUGADOR DESCARTÁVEL CIRÚRGICO ESTÉRIL. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PARA SUÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, QUE PERMITEM SUGAR EM VÁRIAS SITUAÇÕES CIRÚRGICAS. SUGADOR EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E ATÓXICO. TUBO COM EXCLUSIVA CURVATURA CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. DIÂMETRO DO TUBO: 5MM. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. DIÂMETRO DAS PONTEIRAS: 2,5MM E 3,0MM.
179.	80	CX	TIRA DE LIXA DE AÇO PARA AMÁLGAMA GRÃOS FIXADOS GALVÂNICAMENTE AO AÇO INOX. * ANTES DO USO DEVE-SE CORTAR O TAMANHO DESEJADO. * ESPESSURA 0,15. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES DE 4MM
180.	80	CX	TIRA DE LIXA DE AÇO PARA AMÁLGAMA GRÃOS FIXADOS GALVÂNICAMENTE AO AÇO INOX. * ANTES DO USO DEVE-SE CORTAR O TAMANHO DESEJADO. * ESPESSURA 0,15. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES DE 6MM
181.	80	CX	TIRA DE LIXA PARA POLIMENTO DE RESINA
182.	300	UN	TIRA MATRIZ DE AÇO 0,5MM X 5 X 50CM
183.	100	PCT	TIRA DE POLIÉSTER INDICADO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFÍCIES PROXIMAS DE RESTAURAÇÕES REALIZADAS COM RESINA COMPOSTA E IONÔMERO DE VIDRO. TAMANHO DAS TIRAS: 4MM DE LARGURA E 170 MM DE COMPRIMENTO; ABRASIVO DE GRANULAÇÃO GROSSA (CINZA) E MÉDIA (BRANCA); CADA TIRA POSSUI UM CENTRO NEUTRO (SEM ABRASIVO) PARA A FACILITAR A INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAS DOS DENTES; REGISTRO NA ANVISA: 80284939078. EMBALAGEM DE 150 UNIDADES 4MMX170MM
184.	20	FR	TESTE DE VITALIDADE, SPRAY REFRIGERANTE TEMPERATURA -50°C PARA CONGELAMENTO DE PELLETS E ROLOS DE ALGODÃO PARA ESFRIAR MATERIAIS DE IMPRESSÃO COM TUBO DE APLICAÇÃO PARA MAIOR PRECISÃO INODORO E ATÓXICO SEM CFC. TESTE DE VITALIDADE PULPAR.
185.	365	CX	TESTE BOWIE DICK PACOTE PRONTO USO, CONSTITUÍDO DE FOLHA TESTE IMPREGNADA COM REAGENTE QUÍMICO, ATÓXICO, ISENTO E CHUMBO OU QUALQUER



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			METAL PESADO E SISTEMA REPRESENTANDO UMA BARREIRA DE 7KG.COMPOSTA POR APROXIMAMENTE 390 FOLHAS DE PAPEL E PESO DE 320 GRAMAS. INOVADORA TECNOLOGIA BROWNETST (TME, STEAM E TEMPERATURE) QUE MONITORA COM EXATIDÃO TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: TEMPO, VAPOR E TEMPERATURA. TESTE DIÁRIO PARA AUTOCLAVE A VAPOR, DOTADAS DE BOMBA DE VÁCUO PARA AVALIAR A EFETIVA EXTRAÇÃO DE AR E RÁPIDA PENETRAÇÃO E VAPOR. DEVE DETECTAR FALHAS COMO: BOLHA DE AR, VAZAMENTO DE AR, GASES NÃO CONDENSÁVEIS, VAPOR SUPERSATURADO, SUPERAQUECIDO E DIFERENÇA DE TEMPERATURA. LEITURA E RESULTADOS POR MEIO DE MUDANÇA DE COLORAÇÃO DE AMARELO PARA AZUL/PÚRPURA. O TESTE ACOMPANHA GUIA DE INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS. TESTE BOWIE & DICK 20 UNIDADES/CAIXA.
186.	80	UN	CABO PARA ESPELHO
187.	50	FR	VASELINA SÓLIDA 90 GRAMAS, AUXILIA NO TRATAMENTO DE RACHADURAS DA PELE, COMO UMECTANTE, POSSUI EFEITO EMOLIENTE E MELHORA A ELASTICIDADE
188.	30	FR	VASELINA LÍQUIDA 500 ML
189.	10	VD	VERNIZ COM FLUORETO DE SÓDIO E CÁLCIO
190.	20	VD	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES COM LÍQUIDO CLARO OU LIGEIRAMENTE AMARELADO, VOLÁTIL COM FORTE ODOR CARACTERÍSTICO. COMPOSTO POR NITROCELULOSE 8G% E EXCIPIENTES ACETATO DE ETILA E ÁLCOOL ETÍLICO. SECAGEM RÁPIDA, UTILIZADO PARA FORRAÇÃO DE CAVIDADES E PROTEÇÃO DAS RESTAURAÇÕES A SILICATO.
191.	150	PC	WRAP PARA ESTERILIZAÇÃO 75X 75 CM, 50 UNIDADES.
192.	150	PC	WRAP PARA ESTERILIZAÇÃO 30X30 CM, 50 UNIDADES
193.	300	PC	WRAP PARA ESTERILIZAÇÃO 40X40 CM, 50 UNIDADES.
194.	150	PC	WRAP PARA ESTERILIZAÇÃO 90X90 CM, 50 UNIDADES.
195.	15	UN	AFASTADOR MINESOTA
196.	05	UN	ABRIDOR TESOURA MOLT ADULTO
197.	05	UN	ABRIDOR TESOURA MOLT INFANTIL
198.	20	UN	ALAVANCA SELDIN RETA Nº 2
199.	10	UN	ALAVANCA SELDIN 1R
200.	10	UN	ALAVANCA SELDIN 1L
201.	10	UN	ALAVANCA APICAL ANODIZADO Nº304
202.	10	UN	ALAVANCA APICAL ANODIZADO Nº 301
203.	5	UN	ALICATE PERFURADOR PARA ISOLAMENTO, INDICADO PARA PERFURAR LENÇOL DE BORRACHA, PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO
204.	10	UN	ARCO DE YOUNG METÁLICO. ARCO EM FORMA DE U, EM METAL. UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DE LENÇÓIS DE BORRACHA NO ISOLAMENTO ABSOLUTO. ADULTO
205.	10	UN	ARCO DE YOUNG METÁLICO. ARCO EM FORMA DE U, EM METAL. UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DE LENÇÓIS DE BORRACHA NO ISOLAMENTO ABSOLUTO. INFANTIL
206.	10	UN	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR É UM EQUIPAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>ODONTOLÓGICO FABRICADO COM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA OFERECER UMALENTE MAIOR PARA ATUAR COMO FONTE DE ILUMINAÇÃO PARA A POLIMERIZAÇÃO DE MATERIAIS DE RESTAURAÇÃO DENTÁRIA FOTOATIVADOS E ADESIVOS. CONFECCIONADO COM ALUMÍNIO AEROSPAIAL, ELE CONTA COM MAIOR DURABILIDADE E DISSIPACÃO DE CALOR PARA ATUAR NA POLIMERIZAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS</p> <p>ODONTOLÓGICOS FOTOPOLIMERIZÁVEIS. ALÉM DE SER UM EQUIPAMENTO SEM FIO, É LEVE, ERGONÔMICO E CONTA COM BOTÃO EXTRA COM FUNÇÃO DE LIGAR/DESLIGAR PARA OFERECER COMODIDADE E UM ÓTIMO MANUSEIO AO PROFISSIONAL DURANTE OS PROCEDIMENTOS. TENHA 3 MODOS DE POLIMERIZAÇÃO PARA MAIOR VERSATILIDADE DO EQUIPAMENTO, SENDO: STANDARD, HIGH POWER E XTRA POWER. * TECNOLOGIA POLYWAVE COM LEDS DE ALTA INTENSIDADE E AMPLO ESPECTRO.</p> <p>*LENTE COM ÁREA ATIVA DE 107MM².</p> <p>* PROPORCIONA UMA POLIMERIZAÇÃO COMPLETA E UNIFORME.</p> <p>* MODO STANDARD: 1000 MW/CM², OPÇÕES DE TEMPO DE 5, 10, 15 E 20 SEGUNDOS.</p> <p>* MODO HIGH POWER: 1600 MW/CM², OPÇÕES DE TEMPO DE 1, 2, 3 E 4 SEGUNDOS.</p> <p>* MODO XTRA POWER: 3200 MW/CM², OPÇÃO DE TEMPO DE APENAS 3 SEGUNDOS.</p> <p>* DESIGN ERGONÔMICO, DURÁVEL E FINO.</p> <p>* CORPO ÚNICO FEITO DE ALUMÍNIO AEROSPAIAL.</p> <p>* SELAMENTO DE TEFLON PARA FACILIDADE DE LIMPEZA.</p> <p>* LUZ DE ALTA INTENSIDADE ENTRE 395 E 480NM.</p> <p>* PESO APROXIMADO COM BATERIAS: 6 OZ. (190 GRAMAS).</p> <p>* DIMENSÕES APROXIMADAS: 203 X 32,5 X 27 MM.</p> <p>* GARANTIA DO EQUIPAMENTO: 5 ANOS PELO FABRICANTE.</p> <p>* REGISTRO ANVISA: 80279910052.</p>
207.	10	UN	<p>APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO EQUIPAMENTO PARA PROFILAXIA COM ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO, MONTADO EM CONJUNTO COMPOSTO DE CORPO E TAMPA CONFECCIONADOSEM POLIESTIRENO E PAINEL PRINCIPAL EM POLICARBONATO. POTENCIÔMETRO DE AJUSTE FINO PARA REGULAGEM EXATA DA POTÊNCIA ULTRASSÔNICA. CAPA DO TRANSDUTOR, PONTA JATO DE BICARBONATO E INSERTOS AUTOCLAVÁVEIS. SISTEMA ELETRO PNEUMÁTICO SINCRONIZADO, COM VÁLVULAS QUE PROPORCIONAM CORTES E ASPIRAÇÕES DA ÁGUA INSTANTANEAMENTE, EVITANDO ASSIM O CONTATO DA ÁGUA COM O BICARBONATO NA PONTA DA PEÇA DE MÃO. SISTEMA DE INTERRUPÇÃO DO JATO DE BICARBONATO COM UM MÓDULO DE ANTIAGLUTINAÇÃO QUE EVITA O ENTUPIAMENTO NAS VÁLVULAS. DESPRESSURIZAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE VARREDURA AUTOMÁTICA DO</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>BICARBONATO, DAS VÁLVULAS ATÉ A PEÇA DE MÃO. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA. RECIPIENTE PARA BICARBONATO DE FÁCIL LIMPEZA, COM ACESSO LATERAL QUE PERMITE A SUA REMOÇÃO SEM A NECESSIDADE DE VIRAR TODO O EQUIPAMENTO PARA RETIRADA DAS SOBRAS DO PÓ DE BICARBONATO. REGISTROS DE ÁGUA E AR COM AJUSTES DE SENSIBILIDADE QUE POSSIBILITAM ADEQUAR À NECESSIDADE DE CADA OPERAÇÃO. TECLA SELETORA PARA FUNÇÃO DE ULTRASSOM – JATO DE BICARBONATO. TRANSFORMADOR BLINDADO PARA EVITAR PENETRAÇÃO DE BICARBONATO. APLICAÇÕES FUNCIONAIS: ENDODONTIA, PERIODONTIA, DENTÍSTICA E PRÓTESE. INSERTO UNIVERSAL PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO SUPRAGENGIVAL E SUBGENGIVAL. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO.</p> <p>APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE - BPF. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DO FABRICANTE E REGISTRO DO PRODUTO NO MS OU ANVISA.-</p>
208.	20	UN	APLICADOR DYCAL DUPLO ANGULADO
209.	20	UN	APLICADOR DYCAL RETO
210.	3	UN	AVENTAL DE CHUMBO MODELO PADRÃO, COM PROTEÇÃO DE 0,25 MM DE CHUMBO (PB), ACABAMENTO EM POLYKROY (CORINO ESPECIAL), SEM PROTEÇÃO NAS COSTAS. NAS CORES AZUL OU CINZA
211.	10	UN	CABO DE BISTURI PARA LÂMINAS Nº12 E 15
212.	10	UN	<p>CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM ROLAMENTO DE CERÂMICA DE ALTA RESISTÊNCIA, QUE GARANTE 25% A MAIS DE DURABILIDADE. FUNCIONAMENTO MAIS SUAVE: ROTORES BALANCEADOS UM A UM, DENTRO DE LIMITE DE QUALIDADE ALTAMENTE RÍGIDOS E 100% TESTADOS. O BAIXO NÍVEL DE VIBRAÇÃO GARANTE MENOS FADIGA AO PROFISSIONAL E MAIOR PRECISÃO NO PROCEDIMENTO. PESO IDEAL DE 59G - UM PESO REDUZIDO E EQUILIBRADO ENTRE INSTRUMENTO E MANGUEIRA, O QUE IMPEDE A FORÇA CONTRÁRIA EM RELAÇÃO AO MOVIMENTO DA TURBINA NO DENTE. MENOS FADIGA E MAIOR SEGURANÇA AO PROCEDIMENTO. SPRAY QUÁDRUPLO: PROPICIA EXCELENTE REFRIGERAÇÃO EM TODOS OS QUADRANTES DA BROCA. MAIS SILENCIOSA: 62 DECIBÉIS. SISTEMAS DE TROCA BROCAS: DISPONÍVEL NA VERSÃO PRESS-BUTTON (PB). ACOPLAMENTO: BORDEN FABRICADO EM LATÃO POTÊNCIA: 13W ROLAMENTO: ESFERA EM CERÂMICA ROTAÇÃO MÁXIMA: 370.000 RPM. TRATAMENTO SUPERFICIAL EM NÍQUEL QUÍMICO. GARANTIA DE 12 MESES.</p>
213.	2	UN	<p>CÂMARA ESCURA SEM ILUMINAÇÃO, ANGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS, TORNANDO FÁCIL O ACESSO ÀS CUBAS, EVITANDO O MAU POSICIONAMENTO DO OPERADOR. DESING MODERNO COM CAIXA MOLDADA EM POLIPROPILENO (PP) ATÓXICO, BOA RIGIDEZ, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICO, ÁCIDO, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS E DETERGENTE. FÁCIL</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			REMOÇÃO DAS LUVAS PARA ASSEPSIA, SEM BORDAS RETENTIVAS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO, BASE REMOVÍVEL, FACILITANDO COLETA DE RESÍDUOS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO, POSSUI ALOJAMENTO PARA OS RECIPIENTES QUE CONTÉM LÍQUIDO EVITANDO QUE OS MESMOS FIQUEM SOLTOS. VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL, COM ÓTIMA TRANSPARÊNCIA E TOTAL FILTRAGEM DA LUZ. BATENTES DE SILICONE NO FUNDO A BASE, PROPORCIONANDO TOTAL ADERÊNCIA NO LOCAL E TRABALHO, FACILITANDO O MANUSEIO, PERMITE A VISUALIZAÇÃO NO INTERIOR, SEM RISCO AO USUÁRIO, PRÁTICA, MODERNA E DE FÁCIL MANUSEIO.
214.	20	UN	COLHER DE DENTINA Nº5
215.	20	UN	COLHER DE DENTINA Nº11 ½
216.	50	UN	COLGADURA SIMPLES CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL
217.	10		COLGADURA EM HASTE DE 7 PARES PARA 14 RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS, CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL
218.	6	UN	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO SILENCIOSO: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MOTOR MONOFÁSICO.....1/2CV-4 POLOS 110-220V CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.....628 KW/H CILINDRADA.....123CM ² DESLOCAMENTO - LITROS DE AR P/MIN.....80L RPM DO CABEÇOTE.....672RPM CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO.....30 LITROS PRESSÃO MÁXIMA.....135LBS VOLUME DE AR DESLOCADO.....2,8 P.C.M TEMPO DE CARGA DE 0 A 120.....5 MINUTOS RECARREGA DE 80 A 120 LIBRAS.....2 MINUTOS PÊSO.....40 KG NÍVEL DE RUÍDO SEM GABINETE.....65 DB NÍVEL DE RUÍDO COM GABINETE.....60 DB ALTURA.....700MM LARGURA.....500MM PROFUNDIDADE.....500MM SIMILAR OU IGUAL AO STELO 123
219.	3	UN	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: CADEIRA COM ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, A FIM DE PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO; NECESSITA DE FIXAÇÃO NO PISO; CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA QUE OTIMIZA O ESPAÇO NO CONSULTÓRIO; ESTOFAMENTO DISPONÍVEL EM 15 CORES EXCLUSIVAS, COM OPCIONAL DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>REVESTIMENTO EM COURO; BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO COM ESTRUTURA INTERNA DE METAL. PEDAL DE COMANDOS COM TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO E VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO; SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR BOSCH DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS; SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ; ENCOSTO DA CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL, E COM REGULAGEM DE ALTURA. EQUIPO: AMBIDESTRO; COMPOSTO POR 01 SERINGA TRÍPLICE, 01 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO, 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO; COMPORTA ATÉ 5 TERMINAIS; BRAÇO MECÂNICO COM MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL E AJUSTE DE NÍVEL; PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS TERMINAIS DO EQUIPO, POSSIBILITANDO O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL; SERINGA TRÍPLICE, BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL; MANGUEIRAS ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS; SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL; TAMPO DE INOX REMOVÍVEL E DE FÁCIL LIMPEZA. GARANTE MAIS PRATICIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO (OPCIONAL); PINTURA NA COR BRANCA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PUXADOR FRONTAL BILATERAL. UNIDADE DE ÁGUA: SENSOR DE PROXIMIDADE, QUE ACIONA AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE ÁGUA NA CUSPIDEIRA, PROPORCIONANDO MAIOR PRATICIDADE, CONFORTO PARA O PACIENTE, SEGURANÇA E ECONOMIA DE ÁGUA; CUBA PROFUNDA, REMOVÍVEL, COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPINGOS; SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA PERMITE A REGULAGEM FINA DO FLUXO DE ÁGUA; 01 SUCTOR DE SALIVA A AR (SISTEMA VENTURI); RESERVATÓRIOS TRANSLÚCIDOS DE 800 ML PARA ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO E SERINGA TRÍPLICE. REFLETOR PERSUS: LUZ HALÓGENA; ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING; DUPLA PROTEÇÃO DO ESPELHO, EM MATERIAL RESISTENTE, TRANSPARENTE; PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALÇA QUE POSSIBILITAM ISOLAMENTO, EVITANDO O RISCO DE</p>
--	--	--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			CONTAMINAÇÃO CRUZADA; CABEÇOTE PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE 620°; INTENSIDADE: 8.000 A 25.000 LUX (TOLERÂNCIA +/- 20%).
220.	10	UN	CONTRA-ÂNGULO SISTEMA TIPO INTRA TORQUE E ROTAÇÃO TRANSMITIDOS À BROCA ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1; ÂNGULO DE 20° ENTRE O EIXO E O PESCOÇO DA CABEÇA; EIXO PRINCIPAL DE SUPORTE DE BROCAS APOIADO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERAS; PINÇA MECÂNICA; TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO TEMPERADA DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO; PINÇA ADAPTADORA DE BROCAS TIPO FG; DIMENSÕES REDUZIDAS COM FÁCIL ACESSO A TODO OS QUADRANTES DA CAVIDADE ORAL; CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICROMOTOR; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE SPRAY; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR.
221.	05	UN	CUBA ULTRASSÔNICA, POSSIBILITA A LIMPEZA EFICIENTE EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO DOS INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E CLÍNICOS, POSSUI DISPLAY DIGITAL COM CINCO CICLOS DE LIMPEZA PRÉ – PROGRAMADOS, SISTEMA DE AQUECIMENTO DO LÍQUIDO ATÉ 65°, FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA DE 42.000HZ, CUBA DE INOX COM CAPACIDADE DE 2,6 LITROS. DISPONÍVEL EM 127 E 220V.
222.	20	UN	CURETA DE LUCAS Nº85
223.	10	UN	CURETA DE GRACEY Nº5/6
224.	10	UN	CURETA DE GRACEY Nº7/8
225.	10	UN	CURETA DE GRACEY Nº11/12
226.	10	UN	CURETA DE GRACEY Nº13/14
227.	10	UN	CURETA DE GRACEY Nº17/18
228.	10	UN	CURETA GOLDMAN FOX Nº 2
229.	10	UN	CURETA GOLDMAN FOX Nº 4
230.	10	UN	CURETA MACCALL Nº13/14
231.	10	UN	CURETA MACCALL Nº17/18
232.	05	UN	DESCOLADOR DE MOLT
233.	03	UN	DESTILADORA DE ÁGUA ODONTOLÓGICO ELIMINA TOTALMENTE OS TOTAIS SÓLIDOS DISSOLVIDOS (MINERAIS, METAIS PESADOS, TOXINAS, OU QUALQUER OUTRO CONTAMINANTE). PURIFICA A ÁGUA EM ATÉ 99,9%, ATENDENDO A TODOS OS PADRÕES EXIGIDOS; PORTÁTIL E DE FÁCIL INSTALAÇÃO; RESISTENTE E FÁCIL DE LIMPAR: CORPO CILÍNDRICO INTEIRAMENTE RECOBERTO POR TERMOPLÁSTICO; CUBA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL: MAIOR DURABILIDADE E FACILIDADE DE LIMPEZA; ABASTECIMENTO MANUAL, NÃO EXIGE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS; POSSUI DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DE CADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			CICLO DE DESTILAÇÃO.
234.	30	UN	ESCULPIDOR HOLLENBACK3
235.	30	UN	ESCULPIDOR HOLLENBACK 3S
236.	10	UN	ESCULPIDOR INTERPROXIMAL
237.	10	UN	ESPÁTULA SIMPLES Nº22
238.	10	UN	ESPÁTULA Nº24 FLEXÍVEL
239.	10	UN	ESPÁTULA DE PLÁSTICO PARA IONOMERO
240.	20	UN	ESPÁTULA PARA RESINA 1/2
241.	20	UN	ESPÁTULA PARA RESINA 1
242.	150	UN	ESPELHO BUCAL AUTOCLAVÁVEL
243.	10	UN	EXTRATOR MACCALL Nº1/10
244.	10	UN	EXTRATOR MACCALL Nº11/12
245.	20	UN	FÓRCEPS ADULTO Nº1
246.	20	UN	FÓRCEPS ADULTO Nº101
247.	20	UN	FÓRCEPS ADULTO Nº150
248.	20	UN	FÓRCEPS ADULTO Nº151
249.	20	UN	FÓRCEPS ADULTO Nº16
250.	20	UN	FÓRCEPS ADULTO Nº17
251.	20	UN	FÓRCEPS INFANTIL Nº17
252.	20	UN	FÓRCEPS ADULTO Nº18L
253.	20	UN	FÓRCEPS ADULTO Nº18R
254.	20	UN	FÓRCEPS ADULTO Nº69
255.	20	UN	FÓRCEPS Nº65
256.	20	UN	FÓRCEPS INFANTIL Nº18L
257.	20	UN	FÓRCEPS INFANTIL Nº18R
258.	20	UN	FÓRCEPS INFANTIL Nº69
259.	5	UN	MACRO MODELO DE BOCA COM LÍNGUA E ESCOVA
260.	5	UN	MACRO MODELO DA EVOLUÇÃO DA CÁRIE EM 4 ETAPAS, COM MACRO DENTES QUE PODEM SER ABERTOS.
261.	6	UN	MESA AUXILIAR COM 6 GAVETAS, SENDO 1 GAVETA DE 6 CM E 5 GAVETAS DE 12 CM, AMBAS COM BOJO EM ABS, COM PUCHADORES NAS LATERAIS E NAS GAVETAS. MEDINDO 50 CM DE ALTURA, TAMPO DE 80 CM E PROFUNDIDADE 50 CM
262.	10	UN	MICRO MOTOR PARA ACIONAMENTO DAS PEÇAS. ROTAÇÃO MÁXIMA DE ACIONAMENTO 20.000 RPM COM INVERSÃO DE ROTAÇÃO. ACOPLAMENTO BORDEM (DOIS FUROS) COM REGULAGEM DO SPRAY NA MANGUEIRA. PRESSÃO DE ENTRADA 2,2 BAR (32 LIBRAS/POL²). ESTERILIZÁVEL POR MAIS DE 1000 CICLOS EM AUTOCLAVE. SPRAY INTERNO 5.000 A 20.000 RPM. SISTEMA INTRAMATIC 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO .SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL.BAIXO NÍVEL DE RUÍDO
263.	04	UN	MINI-INCUBADORA BIVOLT PARA INDICADORES BIOLÓGICOS AUTO CONTIDOS DESTINADOS A MONITORIZAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR
264.	10	UN	MOCHO ERGONÔMICO ODONTOLÓGICO SISTEMA DE ELEVÇÃO DO ASSENTO A GÁS ATRAVÉS DE ALAVANCA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			LATERAL QUE PERMITE MAIOR FACILIDADE E RAPIDEZ NO AJUSTE DE POSIÇÕES. O MOVIMENTO HORIZONTAL DO ENCOSTO É ACIONADO ATRAVÉS DE MANÍPULO, PERMITINDO QUE O PROFISSIONAL SENTE-SE CORRETAMENTE, RESPEITANDO-SE A HEMODINÂMICA, OU SEJA, QUANDO SENTADO O PROFISSIONAL DEVE ESTAR COM A COXA PARALELA AO SOLO E A PLANTA DOS PÉS APOIADOS NO CHÃO OU ARO. APOIO LOMBAR, PERMITINDO QUE O PROFISSIONAL SENTE-SE CORRETAMENTE, RESPEITANDO-SE A HEMODINÂMICA. BASE COM 5 RODÍZIOS, RESISTENTE, PROPORCIONA EXCELENTE ESTABILIDADE E FÁCIL MOBILIDADE. ESTOFAMENTO QUE PERMITE MAIS CONFORTO PARA O PROFISSIONAL, DE FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA E COM REBAIXAMENTO DAS BORDAS ANTERIORES, QUE PERMITE AGRADÁVEL SENSÇÃO AO SENTAR-SE E FACILITA A HEMODINÂMICA, OU SEJA, PERMITE QUE A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA OCORRA DE FORMA NATURAL.
265.	100	UN	PINÇA PARA ALGODÃO
266.	10	UN	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA
267.	10	UN	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA
268.	04	UN	PINÇA DE PALMER- PORTA GRAMPO, INDICADO PARA CONDUZIR E ABRIR O GRAMPO PARA SER COLOCADO NO DENTE OU RAIZ, EM UM PROCEDIMENTO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO.
269.	10	UN	PERIÓTOMO SIMPLES
270.	10	UN	PERIÓTOMO DUPLO
271.	20	UN	PONTA ULTRASSÔNICA G4- INDICADO PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO LEVE A MODERADO SUPRA-GENGIVAL PARA OS DOIS PRODUTOS . EMBALAGEM COM 1 UNIDADE(G4), COMPATÍVEL COM: MICRODONT ADVANCE 1, MICRODONT ADVANCE2, MICRODONT ADVANCE VIEW, MICRODONT ADVANCED S, MICRODONT ADVANCE SEL ,ALT, EMS PM 200, EMS PM 100, EMS PIEZON MASTER, MECTRON, KAVO, ORTUS, KONDORTEC, NAC, MSSONIC (MMO) ODONTOMEDICS
272.	20	UN	PONTA ULTRASSÔNICA G1-INDICADO PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO SEVERO SUPRA GENGIVAL EMBALAGEM COM 1 UNIDADE, COMPATÍVEL COM: MICRODONT ADVANCE 1, MICRODONT ADVANCE2, MICRODONT ADVANCE VIEW, MICRODONT ADVANCED S, MICRODONT ADVANCE SEL ,ALT, EMS PM 200, EMS PM 100, EMS PIEZON MASTER, MECTRON, KAVO, ORTUS, KONDORTEC, NAC, MSSONIC (MMO) ODONTOMEDICS
273.	20	UN	PONTA ULTRASSÔNICA G3-INDICADO PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO LEVE A MODERADO SUPRA GENGIVAL PARA OS DOIS PRODUTOS EMBALAGEM, COM 1 UNIDADE, COMPATÍVEL COM: MICRODONT ADVANCE 1, MICRODONT ADVANCE2, MICRODONT ADVANCE VIEW, MICRODONT ADVANCED S, MICRODONT ADVANCE SEL ,ALT, EMS PM 200, EMS PM 100, EMS PIEZON MASTER, MECTRON, KAVO, ORTUS, KONDORTEC, NAC, MSSONIC (MMO) ODONTOMEDICS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

274.	20	UN	PONTA ULTRASSÔNICA G2- EMBALAGEM COM 1 UNIDADE, COMPATÍVEL COM: MICRODONT ADVANCE 1, MICRODONT ADVANCE2, MICRODONT ADVANCE VIEW, MICRODONT ADVANCED S, MICRODONT ADVANCE SEL ,ALT, EMS PM 200, EMS PM 100, EMS PIEZON MASTER, MECTRON, KAVO, ORTUS, KONDORTEC, NAC, MSSONIC (MMO) ODONTOMEDICS
275.	20	UN	PONTA ULTRASSÔNICA P1- EMBALAGEM COM 1 UNIDADE, COMPATÍVEL COM: MICRODONT ADVANCE 1, MICRODONT ADVANCE2, MICRODONT ADVANCE VIEW, MICRODONT ADVANCED S, MICRODONT ADVANCE SEL ,ALT, EMS PM 200, EMS PM 100, EMS PIEZON MASTER, MECTRON, KAVO, ORTUS, KONDORTEC, NAC, MSSONIC (MMO) ODONTOMEDICS
276.	20	UN	PONTA ULTRASSÔNICA PERIO PDS-011A EMBALAGEM COM 1 UNIDADE- INDICADO PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO DURO SUPRA E SUB GENGIVAL ATÉ 4 MM. COMPORTAMENTO DE OSCILAÇÃO PRECISAMENTE REPRODUTIVA GRAÇAS A PRODUÇÃO ALTAMENTE PRECISA. AÇO CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE.PROCESSO E FABRICAÇÃO COMPLEXO COM 31 ETAPAS DE FABRICAÇÃO. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL.
277.	20	UN	PORTA AGULHA MAYO- HEGAR14CM
278.	02	UN	PORTA BROCAS DE METAL COM TAMPA 30 FUROS
279.	10	UN	PORTA MATRIZ TOFFEMIRE
280.	03	UN	PROTECTOR DE TIREÓIDE COM 0,25MM DE CHUMBO(PB), ACABAMENTO EM POLYKROY (CORINO ESPECIAL),MEDINDO 56X13 CM, NAS CORES AZUL OU CINZA.
281.	05	UN	POSICIONADOR DE RX AUTOCLAVÁVEL,EMBALAGEM COM 1POSICIONADOR SUPERIOR ESQUERDO/INFERIOR DIREITO/DIREITO+ 1 POSICIONADOR SUPERIOR DIREITO/INFERIOR ESQUERDO + 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS CENTRAIS SUPERIOR E INFERIOR+1 POTE PARA ESTERILIZAÇÃO +3 DISPOSITIVOS PARA MORDIDA + 1 BITE WING
282.	80	UN	SERINGA CARPULE
283.	100	UN	SONDA EXPLORADORA Nº5
284.	20	UN	SINDESMÓTOMO, PRODUTO EM AÇO INOX, INDICADO PARA CIRURGIA
285.	1000	PCT	ADESIVOS COM TEMAS DE SAÚDE BUCAL. PACOTES COM 50 UNIDADES
286.	800	PCT	BALÃO DENTE FELIZ 9 POLEGADAS. PACOTE COM 10 UNIDADES.
287.	800	PCT	BALÃO ESTAMPADO COM TEMA ODONTOLÓGICO COLORIDOS Nº 09. PACOTES COM 50 UNIDADES
288.	1500	UN	PORTA DENTE, INDICADO PARA GUARDAR DENTE DE LEITE APÓS A EXODONTIA PERMITE O ARMAZENAMENTO CORRETO DOS DENTES, FORMANDO A ARCADA. PERMITE TAMBÉM A FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DOS DENTES QUE AINDA FALTAM CAIR. * ÁLBUM DENTAL PARA DENTE DECÍDUO. * FÁCIL LIMPEZA E ARMAZENAMENTO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			* ORIFÍCIO EM FORMA DE ARCADA. * CAIXA PLÁSTICA COM FECHAMENTO. * DIMENSÕES: 6,5X6,5CM.
289.	1000	PCT	BAÚ DENTÃO COM UMA SURPRESA DIFERENTE, CORES SORTIDAS, PACOTES COM 20 UNIDADES
290.	1000	PCT	BICHO DE GEL DINOSSAUROS QUE CRESCE NA ÁGUA, CORES SORTIDS E BICHOS VARIADOS, CRESCE ATÉ 3 VEZES O TAMANHO. PACOTE COM 10 UNIDADES
291.	500	PCT	BLOCO DE ANOTAÇÕES DENTE FELIZ, TAMANHO 8,0X8,5. PACOTE COM 20 UNIDADES. CONTENDO CORES E FRASES VARIADAS.
292.	800	PCT	BORRACHA DENTINHO. PACOTE COM 10 NA COR BRANCA
293.	800	PCT	CHAVEIRO DENTINHO COLORIDO, IDEAL PARA GUARDAR OS DENTES DE LEITE. PACOTE COM 20 UNIDADES
294.	300	PCT	COLAR DENTINHO COLORIDO. PACOTE COM 36 UNIDADES
295.	100	UN	JOGO DA VELHA DENTES LIMPOS. JOGO MUITO DIVERTIDO E EDUCATIVO PARA ALEGRA A CRIANÇA. EMBALADO UM A UM, MICROSERILHADO PARA DESCATAR A CARTELA E AS PEÇAS DO JOGO.
296.	300	UN	JOGO DA VELHA SAÚDE BUCAL EM POLIPROPILENO 20X20 CM
297.	400	PCT	LÁPIS DENTINHO COM BORRACHA. PACOTE COM 20 UNIDADES

1 - OBSERVAÇÃO:

1 – O REGISTRO DE PREÇOS DEVERÁ SER FIRMADO SOBRE O MENOR PREÇO UNITÁRIO.

2 – O LICITANTE É RESPONSÁVEL PELA FIDELIDADE E LEGITIMIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS E DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS EM QUALQUER FASE DESTA LICITAÇÃO. A FALSIDADE DE QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO OU A INVERDADE DAS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS IMPLICARÁ NA IMEDIATA DESCLASSIFICAÇÃO OU INABILITAÇÃO DO LICITANTE, OU A RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CIVIS E PENAS CABÍVEIS.

3 – INCORRERÃO A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) E O RECOLHIMENTO AOS COFRES DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº. 1.849/2023 E COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 DEVENDO OBEDECER AOS PERCENTUAIS DE RETENÇÃO ESTABELECIDOS NO ANEXO I DA REFERIDA INSTRUÇÃO NORMATIVA.

2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

DEVERÁ SER APRESENTADO PELO MENOS UM ATESTADO FORNECIDO POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO, COMPROVANDO APTIDÃO DO LICITANTE PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE COMPATÍVEL COM O OBJETO DA LICITAÇÃO.

3 - CLASSIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS COMUNS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

OS BENS/SERVIÇOS A SEREM ADQUIRIDOS ENQUADRAM-SE NA DEFINIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS CARACTERIZADOS COMO COMUNS, TENDO EM VISTA QUE POSSUEM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAMENTE PADRONIZADAS, DE AFERIÇÃO SIMPLES, CUJOS PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE SÃO OBJETIVAMENTE DEFINIDOS POR MEIO DE ESPECIFICAÇÕES USUAIS DO MERCADO.

4 - ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS:

O ORÇAMENTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO SERÁ DIVULGADO APÓS O JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS, VISANDO ESTIMULAR A COMPETITIVIDADE E VIABILIZAR A NEGOCIAÇÃO DE MANEIRA MAIS NATURAL, EM CONSONÂNCIA COM O INTERESSE PÚBLICO.

NESSE SENTIDO JÁ SE MANIFESTOU O TCU: “NO CASO, A ADMINISTRAÇÃO **NÃO DIVULGOU A PLANILHA E CONTRATOU COM PREÇOS INFERIORES EM 50% A ESTA**”. (FONTE: TCU. PROCESSO Nº 500.117/96-9. DECISÃO Nº 097/1997- PLENÁRIO)” (GRIFO NOSSO)

5 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

POR SE TRATAR DE LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS, A ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SERÁ VERIFICADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO.

6 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS PRODUTOS SOLICITADOS DEVERÃO SER ENTREGUES NOS RESPECTIVOS SETORES REQUISITANTES. APÓS RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO, O LICITANTE TERÁ O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA EFETIVAR A ENTREGA.

7 PRAZO DE PAGAMENTO: ATÉ 30 (TRINTA) APÓS A ENTREGA DA MERCADORIA, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DEVIDAMENTE APROVADA PELO SETOR REQUISITANTE, ACOMPANHADA DE COMPROVANTES DE REGULARIDADE PERANTE O INSS E FGTS.

9 - ÓRGÃO REQUISITANTE:

GESTOR DO CONTRATO: Danilo Lopes Santana

FISCAL DO CONTRATO: Isabela Gonçalves Campos

DANILO LOPES SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE