



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Aquisição materiais odontológicos para atender as necessidades do município de Papagaios/MG.

JUSTIFICATIVA: A presente contratação tem por objetivo a aquisição de materiais odontológicos destinados à manutenção e continuidade dos serviços de saúde bucal ofertados pela rede pública do Município de Papagaios/MG. A saúde bucal é parte integrante e essencial da saúde geral da população, sendo fundamental para a promoção da qualidade de vida e prevenção de agravos. Nesse sentido, a disponibilização adequada de insumos odontológicos é indispensável para garantir o pleno funcionamento das unidades de saúde, bem como a execução de procedimentos clínicos preventivos, restauradores e de urgência realizados pelas equipes de saúde bucal. Considerando a demanda contínua por atendimentos odontológicos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como a necessidade de assegurar condições adequadas de trabalho aos profissionais da área, torna-se imprescindível a aquisição regular e planejada desses materiais. A ausência ou insuficiência desses insumos pode comprometer a assistência prestada à população, ocasionando a interrupção de tratamentos e prejuízos à saúde dos usuários. Diante do exposto, justifica-se a necessidade da aquisição de materiais odontológicos para suprir as demandas das unidades de saúde do Município de Papagaios/MG, assegurando atendimento adequado, contínuo e de qualidade à população..

ITEM	QUANT ESTIMADA	UNID.	DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO SERVIÇO
1.	150	Ser	ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% +CLOREXIDINA A 2% (SERINGA)-DICLONATO DE CLOREXIDINA, ESPESSANTE, CORANTE E ÁGUA DEIONIZADA.
2.	80	VD	ADESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL É UM ADESIVO UNIVERSAL DE FRASCO ÚNICO E SE DESTACA POR SUA VERSATILIDADE. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS, EM DIVERSAS TÉCNICAS ADESIVAS, COMO: CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL (COM PRÉVIO CONDICIONAMENTO DE ESMALTE E DENTINA), CONDICIONAMENTO ÁCIDO SELETIVO EM ESMALTE E AUTOCONDICIONANTE (SEM CONDICIONANTE ÁCIDO). PODE SER UTILIZADO EM DENTINA SECA E ÚMIDA E APRESENTA BAIXÍSSIMO ÍNDICE DE SENSIBILIDADE NO PÓS-OPERATÓRIO. QUANDO UTILIZADO EM CONJUNTO COM O RELYX™ VENEER (FACETAS) E COM O RELYX™ ULTIMATE (COROAS, FACETAS, INLAYS, ONLAYS, PINOS INTRARRADICULARES) NÃO NECESSITA DE UM PRIMER ADICIONAL, POIS SERÁ UTILIZADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		COMO ADESIVO NO DENTE E COMO SILANO OU PRIMER METÁLICO PARA A RESTAURAÇÃO INDIRETA. PODE SER USADO EM: * RESTAURAÇÕES DAS CLASSES I, II, III, IV E V, COM MATERIAIS RESTAURADORES, COMO RESINAS COMPOSTAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS. * CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS (INLAYS, ONLAYS, COROAS, PRÓTESES FIXAS, FACETAS) EM RESINAS COMPOSTAS, COMPÔMEROS, CERÂMICAS OU METAL, QUANDO UTILIZADO COM CIMENTO RESINOSO RELYX™ ULTIMATE. * CIMENTAÇÃO DE FACETAS, QUANDO UTILIZADO COM CIMENTO RELYX™ VENEER. * ADESÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO CONSTRUÍDOS EM RESINAS COMPOSTAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS OU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO. * REPARO DE RESTAURAÇÕES CONFECCIONADAS EM RESINAS COMPOSTAS OU COMPÔMEROS. * REPARO INTRAORAL DE RESTAURAÇÕES EM COMPÓSITO, METALOCERÂMICA E RESTAURAÇÕES TOTALMENTE CERÂMICAS, SEM NECESSIDADE DE UM PRIMER ADICIONAL. * DESSENSIBILIZAÇÃO DE RAÍZES EXPOSTAS (ÁREAS DE RETRAÇÃO GENGIVAL). * SELAMENTO DE CAVIDADES PREVIAMENTE À RESTAURAÇÃO COM AMÁLGAMA. * SELAMENTO DE CAVIDADES E REMANESCENTES DENTAIS, ANTES DA CIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS. AMBIENTE. * ADESÃO DE SELANTES DE FÓSSULAS E FISSURAS. * VERNIZ DE PROTEÇÃO PARA RESTAURAÇÕES EM IONÔMERO DE VIDRO. * TECNOLOGIA VMS. * SÓ PRECISA APLICAR UMA CAMADA, ATIVAMENTE. * TAMPA FLIP-TOP: EVITA O DESPERDÍCIO E A EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. * NÃO PRECISA DE REFRIGERAÇÃO. * ARMAZENAGEM À TEMPERATURA * VALIDADE: 2 ANOS. COMPOSIÇÃO: BISFENOL A DIGLICIDIL ÉTER DIMETACRILATO (BIS-GMA), METACRILATO DE 2-
--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

			HIDROXIETILA, SÍLICA TRATADA COM SILÍCIO, ÁLCOOL ETÍLICO, DECAMETILENO DIMETACRILATO, ÁGUA, 1,10-DECANODIOL FOSFATO METACRILATO, COPOLÍMERO DE ACRÍLICO E ÁCIDO ITACÔNICO, CANFOROQUINONA, N,N-DIMETILBENZOCAÍNA, METACRILATO DE 2-DIMETILAMONOETILO, METIL ETIL CETONA.
3.	200	PCT	ALGODÃO ROLINHO, SUPER ABSORVENTE, HIGIÊNICO, 100% ALGODÃO. PACOTE COM 100 UNIDADES
4.	100	PCT	ALGODÃO HIDRÓFILO – NÃO ESTÉRIL- 100 % ALGODÃO – 500 G
5.	1500	VD	ÁLCOOL ETÍLICO 70 % INPM 1 LITRO
6.	100	UN	AFASTADOR LABIAL ESPANDEX AUTOCLAVÁVEL. PRODUTO ESTERILIZÁVEL. FABRICADO EM MATÉRIA-PRIMA BASTANTE FLEXÍVEL QUE POSSIBILITA ENCAIXE PERFEITO NA BOCA DO PACIENTE, COLOCANDO EM EVIDÊNCIA OS DENTES, COM FACILIDADE. INDICADO PARA AFASTAMENTO DE LÁBIOS E BOCHECHAS NA COLAGEM DE BRAQUETES, PROFILAXIA E FOTOGRAFIA INTRAORAL ANTERIOR.
7.	100	UN	AFASTADOR LABIAL ESPANDEX INFANTIL AUTOCLAVÁVEL. PRODUTO ESTERILIZÁVEL. FABRICADO EM MATÉRIA-PRIMA BASTANTE FLEXÍVEL QUE POSSIBILITA ENCAIXE PERFEITO NA BOCA DO PACIENTE, COLOCANDO EM EVIDÊNCIA OS DENTES, COM FACILIDADE. INDICADO PARA AFASTAMENTO DE LÁBIOS E BOCHECHAS NA COLAGEM DE BRAQUETES, PROFILAXIA E FOTOGRAFIA INTRAORAL ANTERIOR.
8.	15	CX	AGULHA DESCARTÁVEL EXTRA CURTA 30 G (0,3 X 12 MM) - CAIXA COM 100 UNIDADES
9.	80	CX	AGULHA DESCARTÁVEL CURTA (30 G) – CAIXA COM 100 UNIDADES
10.	200	CX	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, CADA ML CONTENDO 20 MG DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA, 10 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA, TAMBÉM CONHECIDA COMO ADRENALINA, <u>ISENTO DE METILPARABENO</u> , ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8 ML E ÊMBOLO SILICONIZADOS, ALOJADOS EM BLÍSTERES LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. CAIXAS COM 50 TUBETES. LIDOCAÍNA 2% COM VASOCONSTRITOREPINEFRINA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

11.	20	CX	ANESTÉSICO ARTICAINA 4% 1:100, É UM ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL DE ALTO DESEMPENHO, FORMULADO COM CLORIDRATO DE ARTICAINA 4% ASSOCIADO À EPINEFRINA 1:100.000. RECONHECIDO PELO ELEVADO PODER E EXCELENTE CAPACIDADE DE DIFUSÃO ÓSSEA, PROPORCIONA INÍCIO DE AÇÃO RÁPIDO, ANESTESIA PROFUNDA E MAIOR CONFORTO AO PACIENTE, REDUZINDO A NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÕES PALATINAS. É UM PRODUTO EXCLUSIVO NO BRASIL, DESENVOLVIDO COM RIGOROSOS PADRÕES DE QUALIDADE E SEGURANÇA PARA USO ODONTOLÓGICO.
12.	30	UN	ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL, CONTENDO 200MG/G DE BENZOCAÍNA. SABOR TUTTI-FRUTTI.
13.	100	FR	APLICADOR DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM MINÚSCULA FIBRA, IMPEDINDO O GOTEJAMENTO ATÉ O MOMENTO DA APLICAÇÃO. FRASCO COM 100 UNIDADES.
14.	100	FR	APLICADOR DESCARTÁVEL MICROBRUSH EXTRA FINO. POSSUI UM DESIGN EXCLUSIVO QUE FACILITA A APLICAÇÃO EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO EM PREPAROS CAVITÁRIOS E CONDUTOS RADICULARES. PERMITE A DOBRA EM DOIS PONTOS, PERMITINDO ALCANÇAR ANGULAÇÕES SUPERIORES A 180°.
15.	2000	UN	AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT ADULTO COM MANGA LONGA GRAMATURA 40
16.	20	KITS	ABRIDOR DE BOCA 100% SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 134°C POR 30 MINUTOS ADULTO: 40 X 30 X 20 MM INFANTIL: 30 X 25 X 18 MM VALIDADE: 5 ANOS
17.	200	PCT	BABADOR IMPERMEÁVEL ODONTOLÓGICO, DESCARTÁVEL, IMPERMEÁVEL, DIMENSÕES 330X450MM. UMA CAMADA DE PAPEL 28GR/M² + UMA CAMADA DE PLÁSTICO. INDICADO PARA PROTEÇÃO DA VESTIMENTA DO PACIENTE, DE BANDEJAS E BANCADAS. PACOTE COM 100 UNIDADES.
18.	50	UN	BABADOR IMPERMEÁVEL PARA CRIANÇAS DE 46X36 CM, COM FECHO TIPO FELCRO. VÁRIOS MODELOS
19.	20	CX	BICARBONATO DE SÓDIO PARA USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO: PÓ ULTRAFINO, NO MAIS ALTO GRAU DE PUREZA E



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			GRANULOMETRIA ULTRAFINO, IMPOSSIBILITANDO ENTUPIMENTO DO APARELHO. COMPOSTO DE (NAHCO3) BICARBONATO DE SÓDIO PURO (99%), 105 MICRONS, SABOR NATURAL. CADA SACHÊ COM 40 G, CAIXA COM 15 SACHÊS.
20.	150	PCT	BLOCO DE ANOTAÇÕES DENTE FELIZ. PACOTE COM 20 UNIDADES
21.	80	KIT	BORRACHAS DE SILICONE BRANCA (TORPEDO), PARA POLIMENTO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL
22.	100	UN	BROCA CARBIDE CILÍNDRICA DENTADA TOPO ARREDONDADO Nº1557 (ALTA ROTAÇÃO)
23.	100	UN	BROCA CARBIDE CILÍNDRICA DENTADA TOPO ARREDONDADO Nº1558 (ALTA ROTAÇÃO)
24.	100	UN	BROCA CARBIDE Nº 02
25.	100	UN	BROCA CARBIDE Nº 04
26.	50	UN	BROCA CARBIDE Nº 06
27.	50	UN	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO / CONTRA ÂNGULO 02
28.	50	UN	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO / CONTRA ÂNGULO 04
29.	50	UN	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO / CONTRA ÂNGULO 06
30.	50	UN	BROCA DIAMANTADA 1011
31.	50	UN	BROCA DIAMANTADA 1012
32.	50	UN	BROCA DIAMANTADA 1013
33.	50	UN	BROCA DIAMANTADA 1014
34.	50	UN	BROCA DIAMANTADA 1015
35.	50	UN	BROCA DIAMANTADA 1016
36.	50	UN	BROCA DIAMANTADA 1019
37.	50	UN	BROCA DIAMANTADA 1031
38.	50	UN	BROCA DIAMANTADA 1032
39.	50	UN	BROCA DIAMANTADA 1033
40.	50	UN	BROCA DIAMANTADA 1034
41.	50	UN	BROCA DIAMANTADA 1035
42.	50	UN	BROCA DIAMANTADA 1036
43.	50	UN	BROCA DIAMANTADA 1090
44.	50	UN	BROCA DIAMANTADA 1091
45.	50	UN	BROCA DIAMANTADA 1092
46.	50	UN	BROCA DIAMANTADA 1093
47.	50	UN	BROCA DIAMANTADA 1094
48.	50	UN	BROCA DIAMANTADA 1095
49.	50	UN	BROCA DIAMANTADA 1096
50.	50	UN	BROCA DIAMANTADA 3097
51.	50	UN	BROCA DIAMANTADA 3098
52.	50	UN	BROCA CIRÚRGICA ZECKRIA DOURADA 199Z, 25 MM
53.	50	UN	BROCA CIRÚRGICA ZECKRIA PRATA, 28 MM



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

54.	50	UN	BROCA DIAMANTADA 2135 F
55.	50	UN	BROCA DIAMANTADA 2135 FF
56.	100	UN	BROCA DIAMANTADA 3118
57.	50	UN	BROCA DIAMANTADA 3118 F
58.	50	UN	BROCA DIAMANTADA 3168
59.	50	UN	BROCA DIAMANTADA 3168 F
60.	100	UN	BROCA DIAMANTADA 3195 F
61.	100	UN	BROCA DIAMANTADA 3195 FF
62.	80	UN	BROCA DIAMANTADA 3205 F
63.	80	UN	BROCA DIAMANTADA 3205 FF
64.	50	UN	BROCA DIAMANTADA 3216
65.	60	UN	BROCA DIAMANTADA 1012 HL
66.	60	UN	BROCA DIAMANTADA 1014 HL
67.	60	UN	BROCA DIAMANTADA 1016 HL
68.	50	UN	BROCA DIAMANTADA 2200
69.	50	UN	BROCA ENDO Z INDICADA PARA ABERTURA DA CÂMARA PULPAR, FACILITANDO O ACESSO AOS CANAIS RADICULARES. * PONTA SEGURA, SEM RISCO DE ACIDENTES. * 23MM. * LÂMINAS DE CORTE ESPECIALMENTE DESENVOLVIDAS PARA DIMINUIR O TEMPO OPERATÓRIO. * REGISTRO ANVISA: 81262420001.
70.	10	VD	CARIOSTÁTICO TEM AÇÃO BACTERICIDA, DEVIDO Á PRESENÇA DA PRATAAÇÃO PREVENTIVA E REMINERAIZATE, PELA AÇÃO DO FLÚOR. AÇÃO CURATIVA, PARALIZANDO LESÕES CARIOSAS, PELA FORMAÇÃO DE DENTINA ESCLEROSADA.AÇÃO ANTIMICOBIANA, AGINDO MAIS ESPECIFICAMENTE SOBRE STR. MUTTANS. APRESENTAÇÃO EM DUAS CONCENTRARÇÕS ATENDO A NECESSIDADE DE CADA PROCEDIMENTO. A SOLUÇÃO DE DIMINO FLUORETO DE PRATA A 30% EM MEIO AMONIACAL, 35PROMOVE O FORTALECIMENTO DA ESTRUTUTRA DEO ESMALTE PELA FORMAÇÃO DE CAF2(FLUORETO DE CÁLCIO) E AG3 PO4(FOSFATO DE PRATA) ATARVÉS DE SUA REAÇÃO COM A ESTRUTURA DENTÁRIA, ALÉM AINDA DA FORMAÇÃO DE COMPLEXOS PROTÉICOS DE PRTA NA SUPERÍCIE DO DENTE. A AÃO PREVENTIVA ESTÁ REALCIONADA COM O ÍON FLUORETO E A AÇÃO CONTROLADORA COM O ÍON PRATA. A AÇÃO CARIOSTÁTICA SE DÁ PELA ESTIMULAÇÃO DA ESCLEROSE DA DENTINA, NÃO PERMITINDO O AVANÇO DA CÁRIE DENTAL. A



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

			AÇÃO ANTI-MICROIANA SE DA PRINCIPALMENTE POR SUA AÇÃO SOBRE S. MUTANS. ESTUDOS REATAM UMA DIMINUIÇÃO DE 65% DO ÍNDICE DE CÁRIE EM MOLARES COM APLICAÇÃO TRIMESTRAL DE CARIOSTÁTICO.. CERTIFICADO: ISO 9001/2000 ISO 13485/2003
71.	20	CX	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO: BASE COMPOSTA DE ÉSTER GLICOL SALICILATO, FOSFATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS DE 13G. CATALIZADOR COMPOSTO DE ETILTOLUENO SULFONAMIDA, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS-TUBO DE 11G. NÃO DISSOLVA DURANTE A APLICAÇÃO DO ADESIVO.
72.	30	CX	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO CONDENSÁVEL PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES POSTERIORES, QUIMICAMENTE ATIVADO, RADIOPACO DE BOA ESTÉTICA, DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, COM RÁPIDO ENDURECIMENTO E QUE PODE SER ESCULPIDO COM FACILIDADE. SUA GLEIFICAÇÃO OCORRE PELA REAÇÃO ÁCIDO /BASE. ALÉM DAS CARACTERÍSTICAS COMUNS A UM IONOMERO DE VIDRO, QUE SÃO A BIOCOMPATIBILIDADE, GRANDE ADESÃO QUÍMICA, BAIXA SOLUBILIDADE, ADESÃO EM SUPERFÍCIES ÚMIDAS E LIBERAÇÃO CONTÍNUA DE FLÚOR, POSSUI ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO, ALTA RESISTÊNCIA À FLEXÃO, DUREZA DE SUPERFÍCIE, ALTA VISCOSIDADE E BAIXA ABRASÃO, SENDO IDEAL PARA USO NA TÉCNICA DE ART. PÓ CONTÉM SILICATO DE FLÚOR BÁRIO E ALUMÍNIO, ÁCIDO POLIACRÍLICO DESIDRATADO ÓXIDO DE FERRO. LIQUÍDO CONTENDO ÁCIDO POLIACRÍLICO, ÁCIDO TARTÁRICO E ÁGUA DESTILADA. CONDICIONADOR CONTÉM ÁCIDO POLIACRÍLICO, GLICERIA, AEROSIL 200, AZUL DE METILENO CL 52015 E ÁGUA DEIONIZADA.
73.	40	CX	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR É UM PRODUTO VERSÁTIL E DE ALTA PERFORMANCE, SUA FORMULAÇÃO MODIFICADA POR RESINA E FOTOPOLIMERIZÁVEL, OFERECE COMBINAÇÃO ÚNICA DE ESTÉTICA, DURABILIDADE E ADESÃO QUÍMICA À ESTRUTURA DENTAL, ALÉM DE PROPORCIONAR ALTA LIBERAÇÃO DE FLÚOR, CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO DA SAÚDE BUCAL DOS PACIENTES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			APRESWNTA ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, LIBERAÇÃO DE FLÚOR DE FORM CONTÍNUA, EXCELENTE ESTETICA, RADIOPACO E LIVRE DE BPA E ADESÃO QUÍMICA À ESTRUTURA DENTAL. DOSAGEM PÓ/LÍQUIDO 1 MEDIDA PARA 2 GOTAS. PROPORÇÃO PO/LÍQUIDO: 0,22G/0,07G(3,1:1), TEMPO DE MANIPULAÇÃO RECOMENDADO DE 30 SEGUNDOS. REGISTRO NA ANVISA: 82375629016 . COM AMOSTRA
74.	40	CX	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL E RADIOPACO, COMPOSTO POR PÓ (VIDRO IOGLASS™ REATIVO) E LIQUÍDO (ÁCIDO POLIACRÍLICO), E TROCA IÔNICA COMPROVADA, E A TECNOLOGIA IONGLASS™ É UMA MISTURA DE PARTÍCULAS DE VIDRO ULTRAFINAS QUE LIBERA UMA GRANDE QUANTIDADE DE ÍONS DE CÁLCIO (CA), FÓSFORO (P), FLUOR (F) E ESTRÔNCIO (SR). ALTOS NÍVEIS AUXILIAM NA REMINERALIZAÇÃO DA ESTRUTURA DENTAL. * AUTOPOLIMERIZÁVEL * IONÔMERO DE VIDRO RESYAUADOR RESISTENTE * EXCELENTE ADAPTAÇÃO MARGINAL. * BAIXA EROSÃO ÁCIDA * DUREZA SUPERFICIAL * BAIXA VISCOSIDADE INICIAL * ALTA RESISTÊNCIA RESTAURAÇÕES QUE UTILIZE A TÉCNICA DE TRATAMENTO ATRAUMÁTICO (ART); LESÕES POR AB-FRAÇÃO. * RESTAURADOR INTERMEDIÁRIOE COMO BASE PARA CLASSES I E II USANDO A TÉCNICA DE SANDUÍCHE. * RESTAURAÇÕES PEQUENAS CALSSE I E II * DENTES DECÍDUOS * RESTAURAÇÕES GERIATRÍCAS. * RESTAURAÇÕES CALSSE V. * NÚCLEOS. * RESTAURAÇÕES CERVICAIS. * RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS. CIMENTO DE IONÔMERO AUTOPOLIMERIZÁVEL DE ALTA VISCOSIDADE, IDEAL PARA RESTAURAÇÕES DEFINITIVAS (CLASSES I, II E V), SELANTE E BASE. DESTACA-SE PELA LIBERAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

			DE FLÚOR/CÁLCIO, ADESÃO QUÍMICA À DENTINA, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E USO DA TECNOLOGIA IONGLASS PARA BIOATIVIDADE. . COM AMOSTRA
75.	10	KIT	CIMENTO DE MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO (IRM). LÍQUIDO COMPOSTO DE EUGENOL 99,5%, ÁCIDO ACÉTICO 0,5%, FRASCO COM 15ML, QUE NÃO ESFARELE DURANTE O ENDURECIMENTO DA MISTURA. PÓ COMPOSTO DE ÓXIDO DE ZINCO, POLI METACRILATO DE METILA. EMBALAGEM COM 38G E QUE NÃO ESFARELE DURANTE O ENDURECIMENTO DA MISTURA. . COM AMOSTRA
76.	300	FR	CLOREXIDINA-SOLUÇÃO A 0,12% DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA FRASCO DE 100 ML
77.	500	FR	CLOREXIDINA SOLUÇÃO A 2% ALMOTOLIA 500 ML
78.	20	FR	CLOREXORAL 2% MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DE CANAL RADICULAR, AGE ATRAVÉS DA INTERAÇÃO ELETROSTÁTICA DE SUAS CARGAS POSITIVAS E NEGATIVAS NA PAREDE CELULAR DA BACTÉRIA, OCORRENDO RUPTURA DA MESMA, PRECIPITANDO O CITOPLASMA E CAUSANDO A MORTE DAS BACTÉRIAS. BAIXA TOXICIDADE, NÃO LESANDO OS TECIDOS PERIAPICAIS, FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR MATIZADO, ÓTIMA FLUIDEZ E ATUA COMO AGENTE MECÂNICO E QUÍMICO, AUTO ÍNDICE DE ADESÃO, AÇÃO PREVENTIVA PELA AÇÃO DE FLÚOR PARA PREVENÇÃO DE CÁRIES EM FÓSSULAS E FISSURAS. 200 ML
79.	30	PT	COLTOSOL- MATERIAL PARA OBTURAÇÕES PROVISÓRIAS, PRONTO PARA USO, LIVRE DE EUGENOL QUE ENDURECE RAPIDAMENTE NA BOCA AO CONTATO COM A SALIVA. POSSUI GRANDE ADERÊNCIA GARANTINDO BOM ISOLAMENTO MARGINAL. NÃO TEM EFEITOS PREJUDICIAIS SOBRE A GENGIVA E A POLPA (PRODUTO NÃO IRRITANTE). COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE CÁLCIO, ACETATO DE POLVILHA, MENTOL, DIBUTILFITALATO, POTE COM 20GRS.
80.	150	CX	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES – 13 LITROS CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES
81.	300	CX	HASTES COMPOSTAS POR FIBRAS DE PURO ALGODÃO HIDRÓFILO. CAIXA COM 150 UNIDADES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

82.	50	CX	CUNHA DE MADEIRA ANATÔMICA SORTIDAS CORES VARIADAS. EMBALAGEM COM 100 UNID.
83.	50	FR	DETERGENTE EM PO PARA DESTILADORES DE AGUA. DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA A LIMPEXA EFICAZ DE DESTILADORAS DE ÁGUA. SUA AÇÃO DISSOLVE RESÍDUOS DE SAIS MINERAIS, EVITANDO ACUMULO DE CROSTAS NO FUNDO DOS APARELHOS E CONTRIBUINDO PARA A CONSERVAÇÃO DA EFICIÊNCIA E DA DURABILIDADE DOS EQUIPAMENTOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DETERGENTE EM PO, FÁCIL DE DOSAR E APLICAR. FÓRMULA ESPECÍFICA SEGURA E BIODEGRADÁVEL PARA REMOVER INCRUSTAÇÕES MINERAIS SEM AGREDIR O EQUIPAMENTO. INDICADO PARA QUALQUER MODELO DE DESTILADOR DE ÁGUA. EMBALAGEM DE 20G.
84.	200	FR	DETERGENTE EM PÓ PARA DESTILADORES DE ÁGUA. DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA A LIMPEXA EFICAZ DE DESTILADORAS DE ÁGUA. SUA AÇÃO DISSOLVE RESÍDUOS DE SAIS MINERAIS, EVITANDO ACÚMULO DE CROSTAS NO FUNDO DOS APARELHOS E CONTRIBUINDO PARA A CONSERVAÇÃO DA EFICIÊNCIA E DA DURABILIDADE DOS EQUIPAMENTOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DETERGENTE EM PO, FÁCIL DE DOSAR E APLICAR. FÓRMULA ESPECÍFICA SEGURA E BIODEGRADÁVEL PARA REMOVER INCRUSTAÇÕES MINERAIS SEM AGREDIR O EQUIPAMENTO. INDICADO PARA QUALQUER MODELO DE DESTILADOR DE ÁGUA. EMBALAGEM DE 20G.
85.	100	KIT	DISCO DE LIXA SOF- LEX É INDICADO PARA ÁREAS INTERPROXIMAIS E SUPERFÍCIES BUCAIS, DISCOS DE GRANULAÇÃO GROSSA OU MÉDIA SÃO INDICADOS PARA CONTORNO, FINA PARA ACABAMENTO E SUPERFINA PARA OBTENÇÃO DE UM EXCELENTE POLIMENTO. DIFERENTES GRANULAÇÕES UTILIZADAS NA SEQUÊNCIA CORRETA RESULTAM EM UMA EXCELENTE LISURA DE SUPERFÍCIE E, CONSEQUENTEMENTE, EM RESTAURAÇÕES MUITO ESTÉTICAS. * FÁCIL DE USAR: O CENTRO METÁLICO FACILITA O ENCAIXE DO MANDRIL, QUE É ESPECÍFICO PARA O SISTEMA E DEVE SER ACOPLADO EM CONTRA-ÂNGULO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

			* SISTEMA SIMPLIFICADO: CORES QUE FACILITAM A SEQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO. * SÉRIE LARANJA: MATERIAL POLÍMERO. * GRANULAÇÕES: - SUPER FINO: LARANJA CLARO. - FINO: LARANJA. - MÉDIO: LARANJA ESCURO. - GROSSO: MARROM. * PARA REMOÇÃO DE EXCESSOS, DEVE SER USADO O DISCO DE GRANULAÇÃO GROSSA OU MÉDIA. É POSSÍVEL CONSEGUIR ALTO BRILHO E LISURA SUPERFICIAL SEGUINDO-SE A SEQUÊNCIA RECOMENDADA DO ABRASIVO GROSSO ATÉ O SUPERFINO. * EFICAZ: DIFERENTES GRANULAÇÕES UTILIZADAS NA SEQUÊNCIA CORRETA RESULTAM EM UMA EXCELENTE LISURA DE SUPERFÍCIE E CONSEQUENTEMENTE, EM RESTAURAÇÕES MUITO ESTÉTICAS. * RENDIMENTO: 1 DISCO POR APLICAÇÃO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: KIT COM 120 UNIDADES SORTIDAS + MANDRIL: * 30 UNIDADES SOF-LEX POP-ON 4931G (GROSSO). * 30 UNIDADES SOF-LEX POP-ON 4931M (MÉDIO). * 30 UNIDADES SOF-LEX POP-ON 4931F (FINO). * 30 UNIDADES SOF-LEX POP-ON 4931SF (SUPER FINO). * 1 MANDRIL
86.	150	FR	ENXAGUANTE BUCAL 0,12% AUXILIA NA ELIMINAÇÃO DOS GERMES CAUSADORES DE PLACA BACTERIANA, GENGIVITE, E MAU HÁLITO. FRASCO DE 30 ML
87.	100	FR	ENXAGUANTE BUCAL COM CLOREXIDINA 0,12% É FORMADO COM DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA, OFERECENDO MÁXIMA PROTEÇÃO CONTRA GERMES QUE CAUSAM PLACA BACTERIANA, MAU HÁLITO, GENGIVITE E CÁRIE . TAMANHO 250 ML
88.	50	FR	ENXAGUANTE BUCAL SEM CLOREXIDINA. PREVENIR E REDUZIR A PLACA. REDUZIR AS BACTÉRIAS QUE CAUSAM A GENGIVITE. COMBATER O MAU HÁLITO. AJUDA A ELIMINAR MILHÕES DE BACTÉRIAS SEM A ARDÊNCIA DO ÁLCOOL. 100 ML
89.	150	FR	ANTISSEPTICO BUCAL É UMA SOLUÇÃO É UMA SOLUÇÃO LIQUIDA ODONTOLÓGICA, FORMULADA COMO UM ENXAGUANTE ANTISSEPTICO SEM



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

			SABOR. SUA COMPOSIÇÃO É LIVRE DE ÁLCOOL E CONTÉM DEIGLICONATO DE CLOREXIDINA NA CONCENTRAÇÃO DE 0,12%. FRASCO DE 30 ML.
90.	6000	UN	ESCOVA DENTAL ADULTO COM CERDAS FIRMES E MACIAS, NÃO SOLTEM AO MANUSEIO
91.	1000	UN	ESCOVA DENTAL INFANTIL COM DESENHOS E COM CERDAS FIRMES E MACIAS QUE NÃO SOLTEM AO MANUSEIO
92.	200	UN	ESCOVA DE ROBSON, INDICADA PARA PRÉ-POLIMENTO DE RESINA NA FACE OCLUSAL, PODENDO SER UTILIZADA COM PASTA DE POLIMENTO E ÓLEO MINERAL, PLANA, BRANCA, PARA CONTRA ÂNGULO.
93.	200	UN	ESCOVA DE ROBSON, INDICADA PARA PRÉ-POLIMENTO DE RESINA NA FACE OCLUSAL, PODENDO SER UTILIZADA COM PASTA DE POLIMENTO E ÓLEO MINERAL, PLANA, BRANCA, PARA CONTRA ÂNGULO.FORMATO DE CHAMA
94.	50	UN	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS COM CERDAS RÍGIDAS, QUE OFERECE PRATICIDADE E VERSATILIDADE NA HIGIENIZAÇÃO. KIT CONTENDO 2 ESCOVAS: UMA ESCOVA DE PONTA DUPLA CINZA, COM EXTREMIDADE COM 3 FILEIRAS DE CERDAS DE NYLON RÍGIDAS PARA ÁREAS MAIORES E OUTRA COM UMA FILEIRA DE CERDAS PARA PONTOS ESTREITOS E DETALHADOS, COMO BROCAS, CREMALHEIRAS, ARTICULAÇÕES E CONEXÕES. UMA ESCOVA AZUL DE CABO LONGO ANATÔMICO E PARTE ATIVA CO 3 FILEIRAS DE CERDAS DE NYLON RÍGIDAS, PROPORCIONANDO ALCANCE, FIRMEZA E EFICIÊNCIA NA LIMPEZA. AMBAS SÃO REUTILIZÁVEIS, AUTOCLAVÁVEIS E OFERECEM DURABILIDADE E SEGURANÇA NO USO REPETIDO.
95.	50	UN	ESPELHO DE MÃO FORMATO DE DENTE, PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS. 1 UNIDADE
96.	200	RL	ETIQUETA DE ESTERILIZAÇÃO A 1000 E RASTREABILIDADE DE PACOTES ESTERILIZADOS A VAPOR, UNINDO ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA E COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AO PROCESSO. POSSUI DUPLA CAMADA ADESIVA E NDIADOR QUÍMICO TIPO I INTEGRADO CONFORME ISSO 11140-1, QUE MUDA A COR APÓS A EXPOSIÇÃO AO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, INDICANDO QUE O PACOTE PASSOU PELO PROCESSO. ETIQUETA VEM



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			COM DADOS DE IMPRESSÃO E PODEM SER PREENCHIDOS MANUALMENTE, O QUE TORNA PRÁTICA PARA O SERVIÇO. ROLO COM 1000 ETIQUETAS, COMPATÍVEL COM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (121° A 134°C), BOA ADESÃO, INDICADOR VISÍVEL E DE FÁCIL LEITURA, CAMADA SUPERICIAL DESTACÁVEL PARA COLAGEM EM REGISTROS, PLANILHAS OU PRONTUÁRIOS. DIMENSÃO DA ETIQUETA: 70MMX33MM, DIMENSÃO DO PRODUTO: 75MMX36MM. EMBALAGEM COM 1000 ETIQUETAS.
97.	15	VD	EUGENOL 20ML
98.	100	CX	EXTIRPA NERVO Nº 15. CARTELA COM 12 UNIDADES, CX COM 150 CARTELAS
99.	30	KIT	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS (PODE IR NA AUTOCLAVE) KIT COM 5 UNIDADES.SÃO DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS COMO UM AUXÍLIO NA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CONVENCIONAIS E CANELADOS, COM 3 FILEIRAS E CABO ANTIDERRAPANTE. VALIDADE 5 ANOS
100.	20	CX	FILME RADIOGRÁFICO INTRAORAL DE VELOCIDADE E QUE CONTRIBUI PARA FÁCIL DIAGNÓSTICO PELO PROFISSIONAL ODONTOLÓGICO, COMPATÍVEL COM TODOS OS APARELHOS DE RAIOS-X DO MERCADO,PERMITE PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO. ALÉM ISSO, BUSCA MAIOR SEGURANÇA AO PROFISSIONAL E OFERECER CONFORTO POR CONTAR COM CANTOS ARREDONDADOS E EMBALAGEM EXTRA MACIA. EMBALAGEM COM 150 UNIDADES, FILME 3X4 CM
101.	50	CX	FIO DE SUTURA MONOFILAMENTO PRETO NYLON AGULHADO Nº 04 (AGULHA 20MMX 3/8) ESTERILIZADO, CX COM 24 UNIDADES
102.	50	CX	FIO DE SUTURA MONOFILAMENTO PRETO NYLON AGULHADO Nº05 (AGULHA 20MMX 3/8) ESTERILIZADO, CX COM 24 UNIDADES
103.	80	UN	FIO DENTAL 500M
104.	2000	UN	FIO DENTAL 25M
105.	200	UN	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 1042/S -19 MM X 30 M
106.	200	FR	FIXADOR UTILIZADO PARA A FIXAÇÃO A IMAGEM NA PELÍCULA RADIOGRÁFICA, A BASE E BISSULFITO DE SÓDIO, SEM A NECESSIDADE DE DILUIÇÃO. EMBALAGEM COM 500 ML
107.	80	FR	FLUÓR GEL NEUTRO PARA APLICAÇÃO 1,23%



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

			SABOR TUTTI-FRUTTI
108.	80	FR	FLÚOR ACIDULADO
109.	200	PCT	GORRO DESCARTÁVEL, COLORIDO, TIPO TOUCA DE BANHO, COM ELÁSTICO – PACOTE COM 100 UNIDADES
110.	30	CX	HEMOSPON (ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO LIOFILIZADA)
111.	10	VD	HEMOSPON LIQUIDO (SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA)
112.	16	VD	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA – UNIDADE COM 10 G
113.	200	CX	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE COM 10 UNIDADES
114.	200	CX	INDICADOR QUÍMICO A VAPOR COM 25 UNIDADES
115.	10	VD	IODOFÓRMIO COMPONENTE PARA PASTA OBTURADA DE CANAL RADICULAR
116.	20	CX	LÂMINA DE BISTURI Nº12
117.	40	CX	LÂMINA DE BISTURI Nº15 C
118.	50	CX	LIMA ENDODÔNTICA 1ª SÉRIE (15 A 40) – 25MM
119.	50	CX	LIMA ENDODÔNTICA Nº 08 - 25 MM, CAIXA COM 6 UNIDADES
120.	50	CX	LIMA ENDODÔNTICA Nº 10 - 25 MM, CAIXA COM 6 UNIDADES
121.	50	CX	LIMA ENDODÔNTICA Nº 15 25 MM CAIXA COM 6 UNIDADES
122.	300	PAR	LUVA CIRÚRGICA, TAMANHO 6,5 FEITA COM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL. TEXTURIZADA NA PALMA DA MÃO, ANATÔMICA, CONTENDO PÓ DE AMIDO DE MILHO BIOABSORVÍVEL EM SEU INTERIOR E PUNHO COM ACABAMENTO ENROLADO NO SEU FIM, É DE FÁCIL COLOCAÇÃO E RETIRADA. ESTERILIZADA POR GAMA, É INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E PROPORCIONA UMA BARREIRA CONTRA CONTAMINAÇÃO. PRODUTO DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR E NECESSÁRIO DESCARTAR EM LOCAL PARA MATERIAIS CONTAMINADOS APÓS O USO.
123.	40	FR	SPRAY LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, 100ML, PONTA LONGA, NÃO TÓXICO, BAIXA VISCOSIDADE, ALTO GRAU DE PUREZA.
124.	30	UN	ÓCULOS DE SEGURANÇA INTEIRIÇO COM LENTE INCOLOR, EM POLICARBONATO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTI-ARRANHÕES E CAMADA ANTE EMBAÇANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

			ATRAVÉS DE BANHO DE IMERSÃO PERMANENTE.
125.	20	VD	OTOSPORIM: SUSPENSÃO OTOLÓGICA – HIDROCORTISONA 10 MG/ML + SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/ML + SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI/ML - EMBALAGEM CONTENDO FRASCO GOTEJADOR COM 10 ML. É UM MEDICAMENTO DE USO TÓPICO AMPLAMENTE UTILIZADO NA ODONTOLOGIA COMO CURATIVO INTRACANAL EM BIOPULPECTOMIA (REMOÇÃO DA POLPA VIVA) E URGÊNCIAS ENDODÔNTICAS. SUA AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA E ANTIMICROBIANA REDUZ DORES PÓS-OPERATÓRIAS E INFLAMAÇÕES NA CÂMARA PULPAR.
126.	100	UND	PAPEL CARBONO PARA REGISTRO DOS CONTATOS OCLUSAIS – BLOCO COM 12 FOLHAS DE CARBONO DUPLA FACE/DUPLA COR 100MC
127.	500	TB	PASTA DENTAL COM FLÚOR 1500 PPM DE FLÚOR, 90 GS. CARBONATO DE CÁLCIO, ÁGUA, SORBITOL, LAURILSULFATO DE SÓDIO, MONOFLUOROFOSFATO DE SÓDIO, SABOR, GOMA DE CELULOSA, PIROFOSFATO TETRASÓDIO, SILICATO DE SÓDIO, SACARINA SÓDICA, METILPARABENO, PROPILPARABEN. CONTÉM MONOFLUOROFOSFATO DE SÓDIO. SIMILAR OU IGUAL A COLGATE
128.	500	TB	PASTA DENTAL COM FLÚOR 1500 PPM DE FLÚOR, 50 GS. CARBONATO DE CÁLCIO, ÁGUA, SORBITOL, LAURILSULFATO DE SÓDIO, MONOFLUOROFOSFATO DE SÓDIO, SABOR, GOMA DE CELULOSA, PIROFOSFATO TETRASÓDIO, SILICATO DE SÓDIO, SACARINA SÓDICA, METILPARABENO, PROPILPARABEN. CONTÉM MONOFLUOROFOSFATO DE SÓDIO. SIMILAR OU IGUAL A COLGATE
129.	200	TB	PASTA DENTAL INFANTIL, OFERECE PROTEÇÃO IDEAL CONTRA CÁRIES, POSSUI FLÚOR ATIVO (FLUORETO DE SÓDIO), BAIXA ABRASIVIDADE, PRESERVA O ESMALTE DO DENTE. NÃO CONTÉM AÇÚCAR, SABOR TUTTI- FRUTTI. 50 G. SORBITOL, AQUA, HYDRATED SILICA, PEG-12, SODIUM LAURYL SULFATE, AROMA, CELLULOSE GUM, TETRASODIUM PYROPHOSPHATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM FLUORIDE, SODIUM SACCHARIN, CI 77891, CI74160, EUGENOL. CONTÉM FLUORETO DE SÓDIO (1450 PPM DE FLÚOR). SIMILAR OU COMPATÍVEL COM A TANDY



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

130.	100	TB	PASTA PROFILÁTICA 90G 1.1. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARBONATO DE CÁLCIO, D-SORBITOL, PROPILENOGLICOL, FLUORETO DE SÓDIO, CARBOXIMETILCELULOSE, SACARINA SÓDICA, QUARTZO, SÍLICA, METILPARABENO, FORMALDEÍDO, POLIMETILSILOXANO E AROMA. 1.2. APRESENTAÇÃO 01 BISNAGA COM 90 G NO SABOR TUTTI-FRUTTI OU MENTA.
131.	20	VD	PARAMOCLOROFENOL CANFORADO, MEDICAÇÃO CURATIVA E INTRACANAL. VIDRO DE 20 ML
132.	10	FR	PEDRA POMES EXTRA FINA, É UM PRODUTO ODONTOLÓGICO PARA PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO E PROFILAXIA, PROJETADA PARA PROMOVER SUPERÍCIES LISAS E LIVRES DE SUJICIDADES. EXCELENTE HOMOGENEIDADE, ISENTA DE PRECIPITAÇÕES. UNIDADE COM 100 GRS
133.	16	UN	PLACA DE VIDRO ☐ FABRICADA EM VIDRO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, PRÓPRIO PARA USO ODONTOLÓGICO. ☐ SUPERFÍCIE TOTALMENTE LISA, PLANA E POLIDA, FACILITANDO A MANIPULAÇÃO HOMOGENEA DE MATERIAIS. ☐ BORDAS LAPIDADAS E ARREDONDADAS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA DURANTE O MANUSEIO. ☐ ALTA RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS, ABRASÃO E LIMPEZA FREQUENTE. ☐ NÃO POROSA, NÃO ABSORVENTE E DE FÁCIL DESINFECÇÃO. ☐ DIMENSÕES: 10 CM X 10 CM ☐ ESPESSURA: 10 MM, GARANTINDO ROBUSTEZ E DURABILIDADE. ☐ PRODUTO REUTILIZÁVEL, INDICADO PARA ROTINAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS.
134.	50	KIT	KIT DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COM PONTAS DE SILICONE SORTIDA CA COM 12 UNIDADES E BROQUEIRO. NOS FORMATOS: 3 OGIVAS: BRANCA-FINA, AMARELO-NORMAL, VERDE-GROSSA; 3 TORPEDOS: BRANCA -FINA, AMARELO-NORMAL, VERDE-GROSSA; 3 TAÇAS: BRANCA-FINA, AMARELO-NORMAL, VERDE-GROSSA.
135.	4000	UN	PORTA ESCOVA DENTAL ☐ FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE DE ALTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

			DURABILIDADE (POLIPROPILENO OU MATERIAL EQUIVALENTE). ☐ CAPACIDADE PARA ARMAZENAR 01 ESCOVA DENTAL. ☐ DESIGN COMPACTO, LEVE E DE FÁCIL TRANSPORTE. ☐ POSSUI TAMPA PROTETORA COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO, EVITANDO ACÚMULO DE UMIDADE E PROLIFERAÇÃO DE MICRORGANISMOS. ☐ MATERIAL ATÓXICO, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ☐ BORDAS ARREDONDADAS, SEM REBARBAS OU PARTES CORTANTES. ☐ DIMENSÕES APROXIMADAS: 20 CM X 3 CM X 2 CM. ☐ PRODUTO REUTILIZÁVEL E RESISTENTE AO USO CONTÍNUO.
136.	16	FR	REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO. OXICLEAN É UM DETERGENTE ÁCIDO DE BAIXA ESPUMA ESPECÍFICO PARA REMOÇÃO DE MANCHAS E OXIDAÇÕES NOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, SUA FÓRMULA POSSUI UMA MESCLA DE TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS E ÁCIDO FOSFÓRICO. REMOVE MANCHAS, FERRUGEM, CROSTAS MINEIRAS E DEVOLVE O BRILHO AOS INSTRUMENTAIS E CÂMARAS DE AUTOCLAVE. PODE SER UTILIZADO EM MATERIAL ALUMÍNIO, AÇO INOX E VIDRARIAS.
137.	80	SER	RESINA FLOW INDICADO PARA RESTAURAÇÕES EM CLASSE III E CLASSE, SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS, PREENCHIMENTO DE REGIÕES SOCAVADAS, REPARO EM RESINA COMPOSTA E PORCELANA, COLAGEM DE FRAGMENTOS.. COM AMOSTRA
138.	50	SER	RESINA FILTEK Z 250 XT A1 É UMA RESINA MICROHÍBRIDA DE USO UNIVERSAL, INDICADA PARA DIVERSOS TIPOS DE TRATAMENTO, COMO: RESTAURAÇÕES INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES DAS CLASSES I, II, III, IV E V, INCLUINDO SUPERFÍCIES OCLUSAIS. E RESTAURAÇÕES INDIRETAS (INLAYS, ONLAYS E FACETAS), FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFECÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO E ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE. PARA UM BOM RESULTADO, UTILIZE UM BOM FOTOPOLIMERIZADOR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

			* PREENCHIMENTO: 2,5MM. * COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTERDIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO. * RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS. * ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS. * EXCELENTE CONSISTÊNCIA: FACILIDADE DE ESCULPIR A RESTAURAÇÃO. * EXCELENTE MANUSEIO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA. * MENOR INCIDÊNCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL, DEVIDO À MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO. * SISTEMA DE COR SIMPLIFICADO PARA FACILITAR O USO NO DIA A DIA; * RADIOPACA. * ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. * CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA QUE GARANTE ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. * MAIOR FLUORESCÊNCIA. * CONFIANÇA: MAIS DE 12 ANOS DE SUCESSO CLÍNICO. * CONSERVAR EM LOCAL SECO E EM TEMPERATURA AMBIENTE. * VALIDADE: 3 ANOS. . COM AMOSTRA
139.	50	SER	RESINA FILTEK Z 250 XT A2 É UMA RESINA MICROHÍBRIDA DE USO UNIVERSAL, INDICADA PARA DIVERSOS TIPOS DE TRATAMENTO, COMO: RESTAURAÇÕES INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES DAS CLASSES I, II, III, IV E V, INCLUINDO SUPERFÍCIES OCLUSAIS. E RESTAURAÇÕES INDIRETAS (INLAYS, ONLAYS E FACETAS), FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFECÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO E ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE. PARA UM BOM RESULTADO, UTILIZE UM BOM <u>FOTOPOLIMERIZADOR</u>. * PREENCHIMENTO: 2,5MM. * COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTERDIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO. * RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS. * ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

			* EXCELENTE CONSISTÊNCIA: FACILIDADE DE ESCULPIR A RESTAURAÇÃO. * EXCELENTE MANUSEIO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA. * MENOR INCIDÊNCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL, DEVIDO À MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO. * SISTEMA DE COR SIMPLIFICADO PARA FACILITAR O USO NO DIA A DIA; * RADIOPACA. * ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. * CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA QUE GARANTE ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. * MAIOR FLUORESCÊNCIA.. COM AMOSTRA * CONFIANÇA: MAIS DE 12 ANOS DE SUCESSO CLÍNICO. * CONSERVAR EM LOCAL SECO E EM TEMPERATURA AMBIENTE. * VALIDADE: 3 ANOS.. COM AMOSTRA
140.	50	SER	RESINA FILTEK Z 250 XT A3 É UMA RESINA MICROHÍBRIDA DE USO UNIVERSAL, INDICADA PARA DIVERSOS TIPOS DE TRATAMENTO, COMO: RESTAURAÇÕES INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES DAS CLASSES I, II, III, IV E V, INCLUINDO SUPERFÍCIES OCLUSAIS. E RESTAURAÇÕES INDIRETAS (INLAYS, ONLAYS E FACETAS), FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFECÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO E ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE. PARA UM BOM RESULTADO, UTILIZE UM BOM <u>FOTOPOLIMERIZADOR</u>. * PREENCHIMENTO: 2,5MM. * COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTERDIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO. * RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS. * ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS. * EXCELENTE CONSISTÊNCIA: FACILIDADE DE ESCULPIR A RESTAURAÇÃO. * EXCELENTE MANUSEIO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA. * MENOR INCIDÊNCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL, DEVIDO À MENOR CONTRAÇÃO DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

			POLIMERIZAÇÃO. * SISTEMA DE COR SIMPLIFICADO PARA FACILITAR O USO NO DIA A DIA; * RADIOPACA. * ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. * CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA QUE GARANTE ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. * MAIOR FLUORESCÊNCIA. * CONFIANÇA: MAIS DE 12 ANOS DE SUCESSO CLÍNICO. * CONSERVAR EM LOCAL SECO E EM TEMPERATURA AMBIENTE. * VALIDADE: 3 ANOS.. COM AMOSTRA
141.	50	SER	RESINA FILTEK Z 250 XT A 3,5 É UMA RESINA MICROHÍBRIDA DE USO UNIVERSAL, INDICADA PARA DIVERSOS TIPOS DE TRATAMENTO, COMO: RESTAURAÇÕES INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES DAS CLASSES I, II, III, IV E V, INCLUINDO SUPERFÍCIES OCLUSAIS. E RESTAURAÇÕES INDIRETAS (INLAYS, ONLAYS E FACETAS), FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFECÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO E ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE. PARA UM BOM RESULTADO, UTILIZE UM BOM <u>FOTOPOLIMERIZADOR</u>. * PREENCHIMENTO: 2,5MM. * COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTERDIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO. * RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS. * ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS. * EXCELENTE CONSISTÊNCIA: FACILIDADE DE ESCULPIR A RESTAURAÇÃO. * EXCELENTE MANUSEIO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA. * MENOR INCIDÊNCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL, DEVIDO À MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO. * SISTEMA DE COR SIMPLIFICADO PARA FACILITAR O USO NO DIA A DIA; * RADIOPACA. * ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. * CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA QUE GARANTE ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

			* MAIOR FLUORESCÊNCIA. * CONFIANÇA: MAIS DE 12 ANOS DE SUCESSO CLÍNICO. * CONSERVAR EM LOCAL SECO E EM TEMPERATURA AMBIENTE. * VALIDADE: 3 ANOS. . COM AMOSTRA
142.	100	FR	REVELADOR AGENTE QUÍMICO À BASE DE HIDROQUINONA, SEM A NECESSIDADE DE DILUIÇÃO. EMBALAGEM DE 500 ML
143.	30	UN	ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 20 CM X 100M, ISENTO DE ALVEJANTE, ATÓXICO, LEVEMENTE ESVERDEADA, TRÊS FECHAMENTOS LATERAIS COM CANAIS IMPERMEÁVEIS E UNIFORMES PARA MAIOR PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA. NÃO LIBERA FIBRAS DE PAPEL OU LACERAÇÃO DO FILME NA ABERTURA APÓS A ESTERILIZAÇÃO. INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES.
144.	30	UN	ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 25 CM X100 M, ISENTO DE ALVEJANTE, ATÓXICO, LEVEMENTE ESVERDEADA, TRÊS FECHAMENTOS LATERAIS COM CANAIS IMPERMEÁVEIS E UNIFORMES PARA MAIOR PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA. NÃO LIBERA FIBRAS DE PAPEL OU LACERAÇÃO DO FILME NA ABERTURA APÓS A ESTERILIZAÇÃO. INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES
145.	3000	KIT	SACOLA EM PVC MALEÁVEL E TRANSPARENTE COM BOTÃO DE PRESSÃO MEDINDO 10X20CM, COM PASTA DENTAL 70 GRS, ESCOVA DENTAL ADULTO, FIO DENTAL 25 M. PERSONALIZADO
146.	1000	KIT	SACOLA EM PVC MALEÁVEL E TRANSPARENTE COM BOTÃO DE PRESSÃO, COM PASTA DENTAL 70 GRS, ESCOVA DENTAL INFANTIL, FIO DENTAL 25 M E UMA REVISTA COLORIDA EDUCATIVA. PERSONALIZADO
147.	16	SER	SELANTE COM FLÚOR (LIBERA FLÚOR), COR MATIZADO.FOTOPOLIMERIZÁVEL POR LUZ VISÍVEL. PROCEDIMENTO DE SELAMENTO DAS FÓSSULAS E FISSURAS SEMPRE FOI RECONHECIDO COMO EFICAZ NA PREVENÇÃO DA CÁRIE NA FACE OCLUSAL DOS DENTES. PERMITE APLICAÇÕES FACÉIS, PRECISAS E RÁPIDAS. MINIMIZANDO A NECESDSIDADE DE AJUSTES NA OCLUSÃO APÓS A APLICAÇÃO. MAIOR DURABILIDADE, POSSIBILITANDO O USO NAS TÉCNICAS TRADICIONAIS E NA TÉCNICA INVASIVA. POSSUI 50% EM PESO DE CARGAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

			INORGÂNICAS. COMPOSIÇÃO: MONÔMERO NCO; NUPOL BIS GMA, TEGDMA. PENTA;N-METIL DIETOLAMINA,, BHT; METACRILATO DE 2N MEM; CANFOROQUINONA; CERVIT T 1000; BÁRIO SILIANIZADO;FLUORETO DE SÓDIO CABOSIL TS 720 3E TITANOX 325. CONDICIONADOR DENTAL GEL: ÁCIDO FOSFÓRICO, ÁGUA, SILICA COLOIDAL, E PIGMENTO INORGÂNICO.VALIDADE DO SELANTE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DO CONDICIONADOR: 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. SIMILAR OU IGUAL AO FLUROSHIELD
148.	50	SER	SELANTE INDICADO DE FISSURAS DA FACE DE DENTES POSTERIORES QUE APRESENTAM ANATOMIA COMPLEXA, EM PACIENTES COM ALTA ATIVIDADE CARIOGÊNICA E EM DENTES RECÉM ERUPCIONADOS. * FLUROSHIELD, ALÉM DA BARREIRA MECÂNICA FORMADA PELA RESINA, TAMBÉM LIBERA FLÚOR PARA AS ESTRUTURAS DENTÁRIAS, REDUZINDO OS ÍNDICES DE DESMINERALIZAÇÃO DO ESMALTE DENTAL. * O PROCEDIMENTO DE SELAMENTO DAS FÓSSULAS E FISSURAS SEMPRE FOI RECONHECIDO COMO EFICAZ NA PREVENÇÃO DA CÁRIE NA FACE OCLUSAL DOS DENTES. * PERMITE APLICAÇÕES FÁCEIS, MAIS PRECISAS E RÁPIDAS, MINIMIZANDO A NECESSIDADE DE AJUSTES NA OCLUSÃO APÓS A APLICAÇÃO. * MAIOR DURABILIDADE, POSSIBILITANDO O USO NAS TÉCNICAS TRADICIONAIS E NA TÉCNICA INVASIVA. * LIBERA FLÚOR. POSSUI 50% EM PESO DE CARGAS INORGÂNICAS. * VALIDADE: 18 MESES. * MODO DE USAR: - LIMPAR A SUPERFÍCIE OCLUSAL, INCLUINDO AS FÓSSULAS E FISSURAS UTILIZANDO TAÇA DE BORRACHA E PEDRA POMES, LAVAR E SECAR. - ISOLAR TODO O QUADRANTE A SER SELADO COM DIQUE DE BORRACHA OU OUTRO MÉTODO ADEQUADO DE ISOLAMENTO. - APLICAR O CONDICIONADOR DENTAL GEL SOBRE TODA A FACE OCLUSAL E DEIXAR ATUAR POR 30 A 60 SEGUNDOS. NOS DENTES DECIDUOS ESTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

			TEMPO PODERÁ SER AUMENTADO EM ATÉ 90 SEGUNDOS. - REMOVER O CONDICIONADOR DENTAL GEL COM O AUXÍLIO DE UM SUGADOR DE SALIVA DE ALTA POTÊNCIA E UM VIGOROSO SPRAY DE ÁGUA / AR POR NO MÍNIMO 15 SEGUNDOS E SECAR COM AR. - O ESMALTE CORRETAMENTE CONDICIONADO DEVERÁ TER UM ASPECTO FOSCO E ESBRANQUIÇADO. SE ALGUMA ÁREA NÃO SE APRESENTAR COM ESTE ASPECTO, RECONDICIONAR POR MAIS 15 A 20 SEGUNDOS. OBS.: SE NÃO ESTIVER USANDO ISOLAMENTO ABSOLUTO, ISOLAR NOVAMENTE TODO O QUADRANTE. UM CAMPO SECO É ESSENCIAL PARA O SUCESSO DA APLICAÇÃO DO SELANTE. EVITAR QUE LINGUA, TECIDOS MOLES, SALIVA OU SANGUE ENTRE EM CONTATO COM AS SUPERFÍCIES CONDICIONADAS. OCORRENDO CONTAMINAÇÃO DAS SUPERFÍCIES, RECONDICIONAR POR MAIS 10 SEGUNDOS. - FIXAR A PONTA APLICADORA CUIDADOSAMENTE AO CORPO DA SERINGA, TESTAR O FLUXO DO MATERIAL LONGE DO CAMPO OPERATÓRIO. - DISPENSAR O SELANTE DIRETAMENTE SOBRE A SUPERFÍCIE OCLUSAL A SER SELADA E COM O AUXÍLIO DE UM PINCEL, ESTENDER O SELANTE ATÉ O MEIO DOS PLANOS INCLINADOS DAS CÚSPIDES, EVITANDO-SE ÁREAS DE INTERFERÊNCIA OCLUSAL. - FOTOPOLIMERIZAR CADA SUPERFÍCIE SELADA POR 20 SEGUNDOS. EMBALAGEM COM 2G. ESCOLHA A COR.
149.	200	PCT	SUGADOR DESCARTÁVEL RÍGIDO TRANSPARENTE E ATÓXICO, ARAME COM AÇO ESPECIAL PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA, MACIO, <u>COLORIDO</u> E AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE DE TUTTI-FRUTTI, PACOTE COM 40 UNIDADES.
150.	40	PCT	SUGADOR DESCARTÁVEL ENDODÔNTICO, TUBO CONFECCIONADO EM PVC, TRANSPARENTE E ATÓXICO. ARAME EM AÇO ESPECIAL, DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA PELO PROFISSIONAL. PONTEIRA CONFECCIONADA EM PVC MACIO, ATÓXICO, COLORIDO, VAZADA E AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE. UTILIZADO EM TRATAMENTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

			ENDODÔNTICOS PARA A REMOÇÃO DE SALIVAS E OUTROS LÍQUIDOS DE DENTRO DA CAVIDADE BUCAL DO PACIENTE.
151.	100	CX	SUGADOR DESCARTÁVEL CIRÚRGICO ESTÉRIL. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PARA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, QUE PERMITEM SUGAR EM VÁRIAS SITUAÇÕES CIRÚRGICAS. SUGADOR EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E ATÓXICO. TUBO COM EXCLUSIVA CURVATURA CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. DIÂMETRO DO TUBO: 5MM. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. DIÂMETRO DAS PONTEIRAS: 2,5MM E 3,0MM.
152.	60	CX	TIRA DE LIXA DE AÇO PARA AMÁLGAMA GRÃOS FIXADOS GALVÂNICAMENTE AO AÇO INOX. * ANTES DO USO DEVE-SE CORTAR O TAMANHO DESEJADO. * ESPESSURA 0,15. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES DE 4MM
153.	60	CX	TIRA DE LIXA DE AÇO PARA AMÁLGAMA GRÃOS FIXADOS GALVÂNICAMENTE AO AÇO INOX. * ANTES DO USO DEVE-SE CORTAR O TAMANHO DESEJADO. * ESPESSURA 0,15. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES DE 6MM
154.	60	CX	TIRA DE LIXA PARA POLIMENTO DE RESINA
155.	100	UN	TIRA MATRIZ DE AÇO 0,5MM X 5 X 50CM
156.	80	PCT	TIRA DE POLIÉSTER INDICADO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFÍCIES PROXIMAIS DE RESTAURAÇÕES REALIZADAS COM RESINA COMPOSTA E IONÔMERO DE VIDRO. TAMANHO DAS TIRAS: 4MM DE LARGURA E 170 MM DE COMPRIMENTO; ABRASIVO DE GRANULAÇÃO GROSSA (CINZA) E MÉDIA (BRANCA); CADA TIRA POSSUI UM CENTRO NEUTRO (SEM ABRASIVO) PARA A FACILITAR A INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS DOS DENTES; REGISTRO NA ANVISA: 80284939078. EMBALAGEM DE 150 UNIDADES 4MMX170MM
157.	20	FR	TESTE DE VITALIDADE, SPRAY REFRIGERANTE TEMPERATURA -50°C PARA CONGELAMENTO DE PELLETS E ROLOS DE ALGODÃO PARA ESFRIAR MATERIAIS DE IMPRESSÃO COM TUBO DE APLICAÇÃO PARA MAIOR PRECISÃO INODORO E ATÓXICO SEM CFC. TESTE DE VITALIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

			PULPAR.
158.	365	CX	TESTE BOWIE DICK PACOTE PRONTO USO,CONSTITUÍDO DE FOLHA TESTE IMPREGNADA COM REAGENTE QUÍMICO, ATÓXICO,ISENTO E CHUMBO OU QUALQUER METAL PESADO E SISTEMA REPRESENTANDO UMA BARREIRA DE 7KG.COMPOSTA POR APROXIMAAMENTE390 FOLHAS DE PAPEL E PESO DE 320 GRAMAS.INOVADORA TECNOLOIA BROWNETST(TME, STEAM E TEMPERATURE) QUE MONITORA COM EXATIDÃO TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: TEMPO, VAPOR E TEMPERATURA.TESTE DIÁRIO PARA AUTOCLAVE A VAPOR, DOTADAS DE BOMBA DE VÁCUO PARA AVALIAR A EFETIVA EXTRAÇÃO DE AR E RÁPIDAPENETRAÇÃO E VAPOR. DEVE DETECTAR FALHAS COMO: BOLHA DE AR, VAZAMENTO DE AR, GASES NÃO CONDENSÁVEIS, VAPOR SUPERSATURADO, SUPERAQUECIDO E DIFERENÇA DE TEMPERATURA. LEITURA E RESULTADOS POR MEIO DE MUDANÇA DE COLORAÇÃO DE AMARELO PARA AZUL/PÚRPURA. O TESTE ACOMPANHA GUIA DE INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS. TESTE BOWIE & DICK 20 UNIDADES/CAIXA.
159.	16	FR	VASELINA SÓLIDA 90 GRAMAS, AUXILIA NO TRATAMENTO DE RACHADURAS DA PELE, COMO UMECTANTE, POSSUI EFEITO EMOLIENTE E MELHORA A ELASTICIDADE
160.	15	VD	O VERNIZ DE FLÚOR É UM PRODUTO ODONTOLÓGICO DESENVOLVIDO COM FLUORETO DE SÓDIO A 5%, FORMULADO PARA APLICAÇÃO TÓPICA NOS DENTES. POSSUI CONSISTÊNCIA PARA FÁCIL APLICAÇÃO E EXCELENTE ADESÃO AO ESMALTE DENTÁRIO. O VERNIZ DE FLÚOR É INDICADO PARA PREVENÇÃO DE CÁRIES, FORTALECIMENTO DO ESMATE DENTÁRIO E REDUÇÃO DA SENSIBILIDADE DENTAL. ATUA COMO UMA BARREIRA PROTETORA, CONTRIBUINDO PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM PACIENTES DE TODAS AS IDADES. CONTÉM 1 FRASCO DE 10 ML DE FLUORNIZ E 1 FRASCO DE 10 ML DE SOLVENTE DE FLUORNIZ.
161.	15	VD	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES COM LÍQUIDO CLARO OU LIGEIRAMENTE AMARELADO, VOLÁTIL COM FORTE ODOR CARACTERÍSTICO. COMPOSTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			POR NITROCELULOSE 8G% E EXCIPIENTES ACETATO DE ETILA E ÁLCOOL ETÍLICO. SECAGEM RÁPIDA, UTILIZADO PARA FORRAÇÃO DE CAVIDADES E PROTEÇÃO DAS RESTAURAÇÕES A SILICATO.
162.	200	PCT	WRAP PARA ESTERILIZAÇÃO 75X 75 CM, 50 UNIDADES.
163.	200	PCT	WRAP PARA ESTERILIZAÇÃO 30X30 CM, 50 UNIDADES
164.	200	PCT	WRAP PARA ESTERILIZAÇÃO 40X40 CM, 50 UNIDADES.
165.	200	PCT	WRAP PARA ESTERILIZAÇÃO 90X90 CM, 50 UNIDADES.
166.	15	UN	AFASTADOR MINESOTA
167.	05	UN	ABRIDOR TESOURA MOLT ADULTO
168.	05	UN	ABRIDOR TESOURA MOLT INFANTIL
169.	20	UN	ALAVANCA SELDIN RETA Nº 2
170.	10	UN	ALAVANCA SELDIN 1R
171.	10	UN	ALAVANCA SELDIN 1L
172.	10	KIT	ALAVANCA SELDIN INFANTIL- KIT
173.	10	KIT	ALAVANCA APICAL INFANTIL-KIT
174.	10	UN	ALAVANCA APICAL ANODIZADO Nº304
175.	10	UN	ALAVANCA APICAL ANODIZADO Nº 303
176.	10	UN	ALAVANCA APICAL ANODIZADO Nº 301
177.	15	UN	ALAVANCA APEXO Nº301
178.	15	UN	ALAVANCA APEXO Nº302
179.	15	UN	ALAVANCA APEXO Nº303
180.	10	UN	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR É UM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO FABRICADO COM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA OFERECER UMA LENTE MAIOR PARA ATUAR COMO FONTE DE ILUMINAÇÃO PARA A POLIMERIZAÇÃO DE MATERIAIS DE RESTAURAÇÃO DENTÁRIA FOTOATIVADOS E ADESIVOS. CONFECCIONADO COM ALUMÍNIO AEROSPACIAL, ELE CONTA COM MAIOR DURABILIDADE E DISSIPACÃO DE CALOR PARA ATUAR NA POLIMERIZAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS FOTOPOLIMERIZÁVEIS. ALÉM DE SER UM EQUIPAMENTO SEM FIO, É LEVE, ERGONÔMICO E CONTA COM BOTÃO EXTRA COM FUNÇÃO DE LIGAR/DESLIGAR PARA OFERECER COMODIDADE E UM ÓTIMO MANUSEIO AO PROFISSIONAL DURANTE OS PROCEDIMENTOS. TENHA 3 MODOS DE POLIMERIZAÇÃO PARA MAIOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

			VERSATILIDADE DO EQUIPAMENTO, SENDO: STANDARD, HIGH POWER E XTRA POWER. * TECNOLOGIA POLYWAVE COM LEDS DE ALTA INTENSIDADE E AMPLO ESPECTRO. * LENTE COM ÁREA ATIVA DE 107MM². * PROPORCIONA UMA POLIMERIZAÇÃO COMPLETA E UNIFORME. * MODO STANDARD: 1000 MW/CM², OPÇÕES DE TEMPO DE 5, 10, 15 E 20 SEGUNDOS. * MODO HIGH POWER: 1600 MW/CM², OPÇÕES DE TEMPO DE 1, 2, 3 E 4 SEGUNDOS. * MODO XTRA POWER: 3200 MW/CM², OPÇÃO DE TEMPO DE APENAS 3 SEGUNDOS. * DESIGN ERGONÔMICO, DURÁVEL E FINO. * CORPO ÚNICO FEITO DE ALUMÍNIO AEROESPACIAL. * SELAMENTO DE TEFLON PARA FACILIDADE DE LIMPEZA. * LUZ DE ALTA INTENSIDADE ENTRE 395 E 480NM. * PESO APROXIMADO COM BATERIAS: 6 OZ. (190 GRAMAS). * DIMENSÕES APROXIMADAS: 203 X 32,5 X 27 MM. * GARANTIA DO EQUIPAMENTO: 5 ANOS PELO FABRICANTE. * REGISTRO ANVISA: 80279910052.
181.	10	UN	APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO EQUIPAMENTO PARA PROFILAXIA COM ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO, MONTADO EM CONJUNTO COMPOSTO DE CORPO E TAMPA CONFECCIONADO SEM POLIESTIRENO E PAINEL PRINCIPAL EM POLICARBONATO. POTENCIÔMETRO DE AJUSTE FINO PARA REGULAGEM EXATA DA POTÊNCIA ULTRASSÔNICA. CAPA DO TRANSDUTOR, PONTA JATO DE BICARBONATO E INSERTOS AUTOCLAVÁVEIS. SISTEMA ELETRO PNEUMÁTICO SINCRONIZADO, COM VÁLVULAS QUE PROPORCIONAM CORTES E ASPIRAÇÕES DA ÁGUA INSTANTANEAMENTE, EVITANDO ASSIM O CONTATO DA ÁGUA COM O BICARBONATO NA PONTA DA PEÇA DE MÃO. SISTEMA DE INTERRUPTÃO DO JATO DE BICARBONATO COM UM MÓDULO DE ANTIAGLUTINAÇÃO QUE EVITA O ENTUPIMENTO NAS VÁLVULAS. DESPRESSURIZAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE VARREDURA AUTOMÁTICA DO BICARBONATO,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

			DAS VÁLVULAS ATÉ A PEÇA DE MÃO. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA. RECIPIENTE PARA BICARBONATO DE FÁCIL LIMPEZA, COM ACESSO LATERAL QUE PERMITE A SUA REMOÇÃO SEM A NECESSIDADE DE VIRAR TODO O EQUIPAMENTO PARA RETIRADA DAS SOBRAS DO PÓ DE BICARBONATO.REGISTROS DE ÁGUA E AR COM AJUSTES DE SENSIBILIDADE QUE POSSIBILITAM ADEQUAR À NECESSIDADE DE CADA OPERAÇÃO.TECLA SELETORA PARA FUNÇÃO DE ULTRASSOM – JATO DE BICARBONATO. TRANSFORMADOR BLINDADO PARA EVITAR PENETRAÇÃO DE BICARBONATO. APLICAÇÕES FUNCIONAIS: ENDODONTIA, PERIODONTIA, DENTÍSTICA E PRÓTESE.INSERTO UNIVERSAL PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO SUPRAGENGIVAL E SUBGENGIVAL.GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE - BPF. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DO FABRICANTE E REGISTRO DO PRODUTO NO MS OU ANVISA.-
182.	30	UN	APLICADOR DYCAL DUPLO ANGULADO
183.	30	UN	APLICADOR DYCAL RETO
184.	10	UN	CABO DE BISTURI PARA LÂMINAS Nº12 E 15
185.	100	UN	CABO PARA ESPELHO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, RESISTENTE À CORROSÃO, OXIDAÇÃO E DESGASTE. COMPATÍVEL COM ESPELHOS BUCAIS PADRÃO COM ROSCA UNIVERSAL. CABO COM FORMATO ANATÔMICO E SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, PROPORCIONANDO EMPUNHADURA FIRME E CONFORTÁVEL. EXTREMIDADE COM ROSCA INTERNA DE PRECISÃO, GARANTINDO FIXAÇÃO SEGURA DO ESPELHO. PRODUTO REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, SUPORTANDO ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A ATÉ 134°C. RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, DETERGENTES ENZIMÁTICOS E DESINFETANTES HOSPITALARES. COMPRIMENTO APROXIMADO: 12 A 14 CM. ACABAMENTO POLIDO, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

186.	100	UN	CANETA ATÓXICA PARA ESTERILIZAÇÃO. CARACTERÍSTICAS: MARCADOR PERMANENTE PRETO- 2 PONTAS (EXTRA-FINA 0.4 E FINA 1.0 MM), MAIS VERSATILIDADE DE USO. ESCRIVE EM INÚMERAS SUPERFÍCIES COMO: PAPEL, PLÁSTICO, VIDRO, TECIDOS, MADEIRA, METAIS, CD'S, ETC... TINTA À PROVA D'ÁGUA DEPOIS DE SECA: TINTA A BASE DE ÁLCOOL SEM XILENO CLIP NA TAMPA FACILITA O TRANSPORTE. IDEAL PARA INDÚSTRIAS DE ELETRÔNICOS, TEXTEIS, FILMES VIDRAÇARIA E LABORATÓRIOS. MARCAÇÃO EM TRANSPARÊNCIAS, TUBOS DE ENSAIO, LÂMINAS, FILMES, CD'S, PEDRAS PRECIOSAS, CABOS ELÉTRICOS, COMPONENTES ELETRÔNICOS, ETC... CAPACIDADE DA ESCRITA:800 M(PONTA EXTRA-FINA), 400M (PONTA FINA) TEMPO DE SECAGEM: 12,5S (PONTA EXTRA-FINA), 22,5S (PONTA FINA) COMPOSIÇÃO: POLIMERO, TINTA A BASE DE CORANTES SOLÚVEISEM ÁLCOOL (SEM XILENO). DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 139,7MM DIAMETRO MÁXIMO:11,4MM DIMENSÕES DO BLISTER; COMPRIMENTO: 210,0MM, LARGURA: 160,0MM, ALTURA: 60,0MM PESO (COM BLISTER): 15 GRAMAS
187.	10	UN	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM ROLAMENTO DE CERÂMICA DE ALTA RESISTÊNCIA, QUE GARANTE 25% A MAIS DE DURABILIDADE. FUNCIONAMENTO MAIS SUAVE: ROTORES BALANCEADOS UM A UM, DENTRO DE LIMITE DE QUALIDADE ALTAMENTE RÍGIDOS E 100% TESTADOS. O BAIXO NÍVEL DE VIBRAÇÃO GARANTE MENOS FADIGA AO PROFISSIONAL E MAIOR PRECISÃO NO PROCEDIMENTO. PESO IDEAL DE 59G, SPRAY QUÁDRUPLO: PROPICIA EXCELENTE REFRIGERAÇÃO EM TODOS OS QUADRANTES DA BROCA. MAIS SILENCIOSA: 62 DECIBÉIS. SISTEMAS DE TROCA BROCAS: DISPONÍVEL NA VERSÃO PRESS-BUTTON (PB). ACOPLAMENTO: BORDEN FABRICADO EM LATÃO POTÊNCIA: 13W ROLAMENTO: ESFERA EM CERÂMICA ROTAÇÃO MÁXIMA: 370.000 RPM. TRATAMENTO SUPERFICIAL EM NÍQUEL QUÍMICO. GARANTIA DE 12 MESES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

188.	02	UN	CÂMARA ESCURA SEM ILUMINAÇÃO, ANGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS, TORNANDO FÁCIL O ACESSO ÀS CUBAS, EVITANDO O MAU POSICIONAMENTO DO OPERADOR. DESING MODERNO COM CAIXA MOLDADA EM POLIPROPILENO (PP) ATÓXICO, BOA RIGIDEZ, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICO, ÁCIDO, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS E DETERGENTE. FÁCIL REMOÇÃO DAS LUVAS PARA ASSEPSIA, SEM BORDAS RETENTIVAS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO, BASE REMOVÍVEL, FACILITANDO COLETA DE RESÍDUOS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO, POSSUI ALOJAMENTO PARA OS RECIPIENTES QUE CONTÉM LÍQUIDO EVITANDO QUE OS MESMOS FIQUEM SOLTOS. VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL, COM ÓTIMA TRANSPARÊNCIA E TOTAL FILTRAGEM DA LUZ. BATENTES DE SILICONE NO FUNDO A BASE, PROPORCIONANDO TOTAL ADERÊNCIA NO LOCAL E TRABALHO, FACILITANDO O MANUSEIO, PERMITE A VISUALIZAÇÃO NO INTERIOR, SEM RISCO AO USUÁRIO, PRÁTICA, MODERNA E DE FÁCIL MANUSEIO.
189.	50	UN	CINZEL OPENER ART É UM INSTRUMENTO ODONTOLÓGICO DE ALTA PRECISÃO, INDICADO PARA A ABERTURA, ALARGAMENTO DE CAVIDADES E REMOÇÃO DE ESMALTE FRAGILIZADO. FAZ PARTE DA LINHA PREMIUM, OFERECENDO LEVEZA, ERGONOMIA E DURABILIDADE. É IDEAL PARA PREPAROS CAVITÁRIOS E PROCEDIMENTOS QUE EXIGEM CONTROLE
190.	30	UN	COLHER DE DENTINA Nº5
191.	30	UN	COLHER DE DENTINA Nº11 ½
192.	50	UN	COLGADURA SIMPLES CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL
193.	05	UN	COLGADURA EM HASTE DE 7 PARES PARA 14 RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS, CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL
194.	05	UN	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO SILENCIOSO: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MOTOR MONOFÁSICO.....1/2CV-4 POLOS 110-220V CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.....628 KW/H CILINDRADA.....123CM²



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			DESLOCAMENTO - LITROS DE AR P/MIN.....80L RPM DO CABEÇOTE.....672RPM CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO.....30 LITROS PRESSÃO MÁXIMA.....135LBS VOLUME DE AR DESLOCADO.....2,8 P.C.M TEMPO DE CARGA DE 0 A 120.....5 MINUTOS RECARREGA DE 80 A 120 LIBRAS.....2 MINUTOS PÊSO.....40 KG NÍVEL DE RUÍDO SEM GABINETE.....65 DB NÍVEL DE RUÍDO COM GABINETE.....60 DB ALTURA.....700MM LARGURA..... 500MM PROFUNDIDADE.....500MM SIMILAR OU IGUAL AO STELO 123
195.	04	UN	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: CADEIRA COM ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, A FIM DE PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO; NECESSITA DE FIXAÇÃO NO PISO; CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA QUE OTIMIZA O ESPAÇO NO CONSULTÓRIO; ESTOFAMENTO DISPONÍVEL EM 15 CORES EXCLUSIVAS, COM OPCIONAL DE REVESTIMENTO EM COURO; BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO COM ESTRUTURA INTERNA DE METAL. PEDAL DE COMANDOS COM TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO E VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO; SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECHANICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR BOSCH DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS; SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ; ENCOSTO DA CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL, E COM REGULAGEM DE ALTURA. EQUIPO: AMBIDESTRO; COMPOSTO POR 01 SERINGA TRÍPLICE, 01 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO, 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO; COMPORTA ATÉ 5 TERMINAIS; BRAÇO MECÂNICO COM MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL E AJUSTE DE NÍVEL; PEDAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

			PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS TERMINAIS DO EQUIPO, POSSIBILITANDO O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL; SERINGA TRÍPLICE, BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL; MANGUEIRAS ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS; SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL; TAMPO DE INOX REMOVÍVEL E DE FÁCIL LIMPEZA. GARANTE MAIS PRATICIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO (OPCIONAL); PINTURA NA COR BRANCA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PUXADOR FRONTAL BILATERAL. UNIDADE DE ÁGUA: SENSOR DE PROXIMIDADE, QUE ACIONA AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE ÁGUA NA CUSPIDEIRA, PROPORCIONANDO MAIOR PRATICIDADE, CONFORTO PARA O PACIENTE, SEGURANÇA E ECONOMIA DE ÁGUA; CUBA PROFUNDA, REMOVÍVEL, COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPINGOS; SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA PERMITE A REGULAGEM FINA DO FLUXO DE ÁGUA; 01 SUCTOR DE SALIVA A AR (SISTEMA VENTURI); RESERVATÓRIOS TRANSLÚCIDOS DE 800 ML PARA ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO E SERINGA TRÍPLICE. REFLETOR PERSUS: LUZ HALÓGENA; ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING; DUPLA PROTEÇÃO DO ESPELHO, EM MATERIAL RESISTENTE, TRANSPARENTE; PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALÇA QUE POSSIBILITAM ISOLAMENTO, EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA; CABEÇOTE PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE 620°; INTENSIDADE: 8.000 A 25.000 LUX (TOLERÂNCIA +/- 20%).
196.	2	UN	CONSULTÓRIO PORTÁTIL - PRIME WELT ATENDE PACIENTES COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO OU QUE SE ENCONTRAM EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO. CARACTERÍSTICAS: CONTÉM UMA SERINGA TRÍPLICE UM TERMINAL DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO UM TERMINAL DE CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO E SUGADOR CADEIRA BANQUETA, REFLETOR, BOLSA E GABINETE COM EQUIPO 4 PONTAS E COMPRESSOR 9L



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

197.	10	UN	CONTRA-ÂNGULO SISTEMA TIPO INTRA TORQUE E ROTAÇÃO TRANSMITIDOS À BROCA ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1; ÂNGULO DE 20° ENTRE O EIXO E O PESCOÇO DA CABEÇA; EIXO PRINCIPAL DE SUPORTE DE BROCAS APOIADO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERAS; PINÇA MECÂNICA; TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO TEMPERADA DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO; PINÇA ADAPTADORA DE BROCAS TIPO FG; DIMENSÕES REDUZIDAS COM FÁCIL ACESSO A TODO OS QUADRANTES DA CAVIDADE ORAL; CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICROMOTOR; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE SPRAY; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR.
198.	05	UN	CUBA ULTRASSÔNICA, POSSIBILITA A LIMPEZA EFICIENTE EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO DOS INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E CLÍNICOS, POSSUI DISPLAY DIGITAL COM CINCO CICLOS DE LIMPEZA PRÉ – PROGRAMADOS, SISTEMA DE AQUECIMENTO DO LÍQUIDO ATÉ 65°, FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA DE 42.000HZ, CUBA DE INOX COM CAPACIDADE DE 2,6 LITROS. DISPONÍVEL EM 127 E 220V.
199.	10	UN	DESCOLADOR DE MOLT
200.	10	UN	DESCOLADOR MOLT 2'4
201.	03	UN	DESTILADEIRA DE ÁGUA, 4L, 110V.
202.	2	UN	ESCOVÓDROMO PORTÁTIL CONECTADO À REDE DE ÁGUA – PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM ALTO ESTILO ESTE DISPOSITIVO INOVADOR OFERECE: 6 ESPELHOS COM MOLDURA EM FORMATO DE BOCA NA COR VERMELHA, CONTENDO UM ESPELHO RETANGULAR NO CENTRO. A MOLDURA É DE PVC EXPANDINDO RÍGIDO, IMPENDINDO A PASSAGEM DE ÁGUA. 6 PLACAS PERSONALIZADAS COM LOGOTIPO DA INSTITUIÇÃO, MEDINDO 49,5 X 30 CM. SEM RESERVATÓRIO, CONECTADO DIRETAMENTE À ÁGUA 6 PIAS DE POLIPROPILENO (34X26X20CM), COM TUBO EXTESIVO TAMBÉM DE PROLIPROPILENO, MATERIAL NÃO ADEERENTE À GORDURA, PEÇA ÚNICA QUE EVITA VAZAMENTO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

			6 SUPORTES METÁLICOS DE 1,72X60 CM, COM PINTURA EM EPÓXI BRANCO. 3 SUPORTE METALICOS COM DUAS BASES CADA, MEDINDO 33X32X91 CM, E EM EPÓXI BRANCO. 2 DENTIMERS, MEDIDORES DE TEMPO DE ESCOVAÇÃO DENTÁRIA ESPECÍFICOS PARA ESCOVÓDROMO PORTÁTIL, COM O FORMATO DE DENTE MOLAR COMPOSTO POR CONJUNTO MONTADO DE COMPONENTES DE RESINA POLIMÉRICA NAS CORES AZUL, VERMELHO E BRANCO, ALÉM DE PINTURA, ALÉM DE PINTURA DE DETALHES EM PRETO. DIMENSÃO TOTAL DE 7X12X5 CM, APRESENTA CONJUNTO DE SEIS LÂMPADAS LED, EM TRÊS CORES (AMARELO, VERMELHO E VERDE), FORMANDO 3 DUPLAS DE CADA COR, LIGADAS A UM CIRCUITO IMPRESSO COM ALGORÍTIMO CONTROLADOR ACIONADO POR 3 BOTOES PARA OPÇÕES DE CRONMETRAGEM DEO TEMPO DE ESCOVAÇÃO. AS OPCÕES DE TEMPO 90,120 OU 180 SEGUNDOS. O ALGORÍTIMO CONTROLADOR ENVIA SINAIS ÀS LÂMPADAS EM FUNÇÃO DO BOTÃO ALCIONADO PELO USUÁRIO. CADA DUPLA DE LÂMPADA DA MESMA COR PISCA ALTERNADAMENTE POR 1/6 DO TEMPO ESCOLHIDO, REPRESENTANDO UM CICLO DE ESCOVAÇÃO PARA CADA SETOR DA ARCADA DENTÁRIA HUMANA (DIREITA, INFERIOR, CENTRO INFERIOR, ESQUERDA INFERIOR, DIREITA SUPERIOR, CENTRO SUPERIOR, DIREITA SUPERIOR). AS DUPLAS PISCAM SEQUENCIALMETE, TOTALIZANDO 6 CICLOS.PARA INFORMAR A TRANSIÇÃO ENTRE OS SETORES DA ARCADA QUE DEVEM SER ESCOVADOS, TODAS A LUZES PISCAM SIMULTANEAMENTE POR 3 SEGUNDOS. PRODUTO CONTÉM FITA ADESIVA PARA ADERÊNCIA NA PARTE POSTERIOR DO ESCOVÓDROMO PORTÁTIL.
203.	30	UN	ESCULPIDOR HOLLENBACK3
204.	30	UN	ESCULPIDOR HOLLENBACK 3S
205.	10	UN	ESCULPIDOR INTERPROXIMAL
206.	10	UN	ESPÁTULA SIMPLES Nº22
207.	10	UN	ESPÁTULA DE PLÁSTICO PARA IONOMERO
208.	20	UN	ESPÁTULA PARA RESINA 1/2
209.	20	UN	ESPÁTULA PARA RESINA 1
210.	100	UN	ESPELHO BUCAL AUTOCLAVÁVEL
211.	20	UN	FÓRCEPS ADULTO Nº1
212.	20	UN	FÓRCEPS ADULTO Nº101



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

213.	20	UN	FÓRCEPS ADULTO Nº150
214.	20	UN	FÓRCEPS ADULTO Nº151
215.	20	UN	FÓRCEPS ADULTO Nº16
216.	20	UN	FÓRCEPS ADULTO Nº17
217.	20	UN	FÓRCEPS INFANTIL Nº17
218.	20	UN	FÓRCEPS ADULTO Nº18L
219.	20	UN	FÓRCEPS ADULTO Nº18R
220.	20	UN	FÓRCEPS ADULTO Nº69
221.	20	UN	FÓRCEPS INFANTIL Nº18L
222.	20	UN	FÓRCEPS INFANTIL Nº18R
223.	20	UN	FÓRCEPS INFANTIL Nº69
224.	05	UN	MACRO MODELO DE BOCA COM LÍNGUA E ESCOVA
225.	05	UN	MACRO MODELO DA EVOLUÇÃO DA CÁRIE EM 4 ETAPAS, COM MACRO DENTES QUE PODEM SER ABERTOS.
226.	20	UN	MANDRIL: AÇO INOXIDÁVEL PARA TODO TIPO DE CONTRA-ÂNGULO(CA). TAMANHO 25MM, AUTOCLAVAVEL.
227.	06	UN	MESA AUXILIAR COM 6 GAVETAS, SENDO 1 GAVETA DE 6 CM E 5 GAVETAS DE 12 CM, AMBAS COM BOJO EM ABS, COM PUCHADORES NAS LATERAIS E NAS GAVETAS. MEDINDO 50 CM DE ALTURA, TAMPO DE 80 CM E PROFUNDIDADE 50 CM
228.	10	UN	MICRO MOTOR PARA ACIONAMENTO DAS PEÇAS. ROTAÇÃO MÁXIMA DE ACIONAMENTO 20.000 RPM COM INVERSÃO DE ROTAÇÃO. ACOPLAMENTO BORDEM (DOIS FUROS) COM REGULAGEM DO SPRAY NA MANGUEIRA. PRESSÃO DE ENTRADA 2,2 BAR (32 LIBRAS/POL ²). ESTERILIZÁVEL POR MAIS DE 1000 CICLOS EM AUTOCLAVE. SPRAY INTERNO 5.000 A 20.000 RPM. SISTEMA INTRAMATIC 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO
229.	04	UN	MINI-INCUBADORA BIVOLT PARA INDICADORES BIOLÓGICOS AUTO CONTIDOS DESTINADOS A MONITORIZAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR
230.	5	UN	MOCHO ERGONÔMICO ODONTOLÓGICO SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO A GÁS ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL QUE PERMITE MAIOR FACILIDADE E RAPIDEZ NO AJUSTE DE POSIÇÕES. O MOVIMENTO HORIZONTAL DO ENCOSTO É ACIONADO ATRAVÉS DE MANÍPULO, PERMITINDO QUE O PROFISSIONAL SENTE-SE CORRETAMENTE,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			RESPEITANDO-SE A HEMODINÂMICA, OU SEJA, QUANDO SENTADO O PROFISSIONAL DEVE ESTAR COM A COXA PARALELA AO SOLO E A PLANTA DOS PÉS APOIADOS NO CHÃO OU ARO. APOIO LOMBAR, PERMITINDO QUE O PROFISSIONAL SENTE-SE CORRETAMENTE, RESPEITANDO-SE A HEMODINÂMICA. BASE COM 5 RODÍZIOS, RESISTENTE, PROPORCIONA EXCELENTE ESTABILIDADE E FÁCIL MOBILIDADE. ESTOFAMENTO QUE PERMITE MAIS CONFORTO PARA O PROFISSIONAL, DE FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA E COM REBAIXAMENTO DAS BORDAS ANTERIORES, QUE PERMITE AGRADÁVEL SENSÇÃO AO SENTAR-SE E FACILITA A HEMODINÂMICA, OU SEJA, PERMITE QUE A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA OCORRA DE FORMA NATURAL.
231.	100	UN	PINÇA CLÍNICA, 15CM, EM INOX PARA ALGODÃO,
232.	10	UN	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA
233.	10	UN	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA
234.	04	UN	PINÇA DE PALMER- PORTA GRAMPO, INDICADO PARA CONDUZIR E ABRIR O GRAMPO PARA SER COLOCADO NO DENTE OU RAIZ, EM UM PROCEDIMENTO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO.
235.	10	UN	PERIÓTOMO SIMPLES
236.	10	UN	PERIÓTOMO DUPLO
237.	20	UN	PONTA ULTRASSÔNICA G4- INDICADO PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO LEVE A MODERADO SUPRA-GENGIVAL PARA OS DOIS PRODUTOS. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE(G4), COMPATÍVEL COM: MICRODONT ADVANCE 1, MICRODONT ADVANCE2, MICRODONT ADVANCE VIEW, MICRODONT ADVANCED S, MICRODONT ADVANCE SEL ,ALT, EMS PM 200, EMS PM 100, EMS PIEZON MASTER, MECTRON, KAVO, ORTUS, KONDORTEC, NAC, MSSONIC (MMO) ODONTOMEDICS
238.	20	UN	PONTA ULTRASSÔNICA G1-INDICADO PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO SEVERO SUPRA GENGIVAL EMBALAGEM COM 1 UNIDADE, COMPATÍVEL COM: MICRODONT ADVANCE 1, MICRODONT ADVANCE2, MICRODONT ADVANCE VIEW, MICRODONT ADVANCED S, MICRODONT ADVANCE SEL ,ALT, EMS PM 200, EMS PM 100, EMS PIEZON MASTER, MECTRON, KAVO, ORTUS, KONDORTEC, NAC, MSSONIC (MMO)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

			ODONTOMEDICS
239.	20	UN	PONTA ULTRASSÔNICA G3-INDICADO PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO LEVE A MODERADO SUPRA GENGIVAL PARA OS DOIS PRONTOS EMBALAGEM, COM 1 UNIDADE, COMPATÍVEL COM: MICRODONT ADVANCE 1, MICRODONT ADVANCE2, MICRODONT ADVANCE VIEW, MICRODONT ADVANCED S, MICRODONT ADVANCE SEL ,ALT, EMS PM 200, EMS PM 100, EMS PIEZON MASTER, MECTRON, KAVO, ORTUS, KONDORTEC, NAC, MSSONIC (MMO) ODONTOMEDICS
240.	20	UN	PONTA ULTRASSÔNICA G2- EMBALAGEM COM 1 UNIDADE, COMPATÍVEL COM: MICRODONT ADVANCE 1, MICRODONT ADVANCE2, MICRODONT ADVANCE VIEW, MICRODONT ADVANCED S, MICRODONT ADVANCE SEL ,ALT, EMS PM 200, EMS PM 100, EMS PIEZON MASTER, MECTRON, KAVO, ORTUS, KONDORTEC, NAC, MSSONIC (MMO) ODONTOMEDICS
241.	20	UN	PONTA ULTRASSÔNICA P1- EMBALAGEM COM 1 UNIDADE, COMPATÍVEL COM: MICRODONT ADVANCE 1, MICRODONT ADVANCE2, MICRODONT ADVANCE VIEW, MICRODONT ADVANCED S, MICRODONT ADVANCE SEL ,ALT, EMS PM 200, EMS PM 100, EMS PIEZON MASTER, MECTRON, KAVO, ORTUS, KONDORTEC, NAC, MSSONIC (MMO) ODONTOMEDICS
242.	20	UN	PONTA ULTRASSÔNICA PERIO PDS-011A EMBALAGEM COM 1 UNIDADE- INDICADO PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO DURO SUPRA E SUB GENGIVAL ATÉ 4 MM. COMPORTAMENTO DE OSCILAÇÃO PRECISAMENTE REPRODUTIVA GRAÇAS A PRODUÇÃO ALTAMENTE PRECISA. AÇO CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE.PROCESSO E FABRICAÇÃO COMPLEXO COM 31 ETAPAS DE FABRICAÇÃO. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL.
243.	20	UN	PORTA AGULHA MAYO- HEGAR 14CM
244.	03	UN	PORTA BROCAS DE METAL COM TAMPA 30 FUROS
245.	10	UN	PORTA MATRIZ TOFFEMIRE
246.	03	UN	PROTETOR DE TIREÓIDE COM 0,25MM DE CHUMBO(PB), ACABAMENTO EM POLYKROY (CORINO ESPECIAL), MEDINDO 56X13 CM, NAS CORES AZUL OU CINZA.
247.	05	UN	POSICIONADOR DE RX AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM COM 1 POSICIONADOR SUPERIOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			ESQUERDO/INFERIOR DIREITO/DIREITO+ 1 POSICIONADOR SUPERIOR DIREITO/INFERIOR ESQUERDO + 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS CENTRAIS SUPERIOR E INFERIOR+1 POTE PARA ESTERILIZAÇÃO +3 DISPOSITIVOS PARA MORDIDA + 1 BITE WING
248.	80	UN	SERINGA ANESTÉSICA CARPULE COM REFLUXO
249.	06	UN	SELADORA DESENVOLVIDA PARA SELAGEM DE EMBALAGENS (PAPEL/PLÁSTICO) PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. POSSUI SUPORTE PARA ROLOS QUE ACOMODA ATÉ DOIS TUBULARES DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO RESISTÊNCIA BLINDADADA COM TECNOLOGIA (POSITIVE TEMPERATURE COEFFICIENT),GARANTE O CONTROLE EICAZ DA TEMPERATURA. AQUECE EM APRÓXIMADAMENTE TRÊ MINUTOS E SELA EM APENAS 6 SEGUNDOS SELAGEM POR ALAVANCA COM TRAVA SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES BIVOLT AUTOMÁTICO SISTEMA DE AVISOS COM LEDS E BIPS SONOROS QUE INDICAM: LIGADA E DESLIGADA/AQUECENDO/PROTA PARA USO/SELAGEM COMPLETA. ÁREA DE SELAGEM (COMPRIMENTO) 30 CM, LARGURA DE SELAGEM 12 MM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 30 MINUTOS. A SELADORA CUMPRE AS DIRETIVAS E NORMAS INTERNACIONAIS ISO 13485:2026 E CE (DIRETIVA 2014/30/EU, ECUMPRE AS DIRETIVAS E NORMAS INTERNACIONAIS ISO 13485:2016 E CE (DIRETIVA 2014/30/UE, EN55014-1 E EN55014-2).
250.	100	UN	SONDA EXPLORADORA Nº5
251.	20	UN	SINDESMÓTOMO, PRODUTO EM AÇO INOX, INDICADO PARA CIRURGIA
252.	30	UN	TESOURA CIRÚRGICA RETA PEQUENA 10 CM
253.	1000	PCT	ADESIVOS COM TEMAS DE SAÚDE BUCAL. PACOTES COM 50 UNIDADES
254.	1000	PCT	BALÃO DENTE FELIZ 9 POLEGADAS. PACOTE COM 10 UNIDADES.
255.	1000	PCT	BALÃO ESTAMPADO COM TEMA ODONTOLÓGICO COLORIDO Nº9 PACOTE COM 50 UNIDADES
256.	1500	UN	BAÚ DENTE, INDICADO PARA GUARDAR OS DENTINHOS APÓS A EXODONTIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

257.	1000	PCT	BAÚ DENTÃO COM UMA SURPRESA DIFERENTE, CORES SORTIDAS, PACOTES COM 20 UNIDADES
258.	1000	PCT	BICHO QUE CRESCE NA ÁGUA, CORES SORTIDAS E BICHOS VARIADOS, CRESCE ATÉ 3 VEZES O TAMANHO. PACOTE COM 10 UNIDADES
259.	600	PCT	BLOCO DE ANOTAÇÕES DENTE FELIZ, TAMANHO 8,0X8,5. PACOTE COM 20 UNIDADES. CONTENDO CORES E FRASES VARIADAS.
260.	3.000	PT	BOLINHAS DE SABÃO PERSONALIZADAS, UMA EXPLOÇÃO DE DIVERSÃO COM O TEMA SAÚDE BUCAL E QUALIDADE DE ALTA RESOLUÇÃO. CADA VEM RECHEADO COM 60 ML DE LÍQUIDO MÁGICO PARA CRIAR BOLHAS FASCINANTES, GARANTINDO HORAS DE ENTRETENIMENTO. AS CORES SÃO UMA SURPRESA ENCANTADORA, COM TONS SORTIDOS E ALEATÓRIOS QUE ADICIONAM UM TOQUE VIBRANTE A CADA BOLINHA DE SABÃO. AS EMBALAGENS PLÁSTICAS, COM APROXIMADAMENTE 10,5 CM DE ALTURA E 3 CM DE LARGURA, SÃO PRÁTICAS E FÁCEIS DE MANUSEAR. FEITAS COM MATERIAL SEGURO DE PLÁSTICO/ABS.
261.	1000	PCT	BORRACHA DENTINHO. PACOTE COM 10 UNIDADES NA COR BRANCA
262.	1000	PCT	CHAVEIRO DENTINHO COLORIDO PARA GUARDAR OS DENTES DE LEITE. PACOTE COM 20 UNIDADES
263.	1000	PCT	CHAVEIRO DE DENTINHOS COLORIDOS. O CHAVEIRO COM BRILHO COM UM DESIGN ÚNICO E BRILHANTE. FEITOS COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, E GARANTE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. PACOTE COM 20 UNIDADES
264.	400	PCT	COLAR DENTINHO COLORIDO. PACOTE COM 36 UNIDADES
265.	300	KIT	CERTIFICADO E DIPLOMA ODONTOLÓGICO PARA ESTIMULAR A CRIANÇA A CUIDAR DA SAÚDE BUCAL E RECONHECIMENTO DE BOA AÇÃO. FORMATO 21X15 CM, PAPEL COUCHÊ 250 G, EM DIVERSOS MODELOS. CONTÉM 50 UNIDADES 10 CERTIFICADOS DE CORAGEM, 10 CERTIFICADOS DE PRIMEIRA CONSULTA, 10 CERTIFICADOS DA FADA, 10 DIPLOMAS DE SORRISO CAMPEÃO, 10 DIPLOMAS ODONTOLÓGICOS DE TÉRMINO DE TRATAMENTO
266.	5	UN	TABULEIRO CORRIDA DA SAÚDE BUCAL- CRIADO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. COM UM TABULEIRO RÍGIDO DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

			POLIETILENO A PROVA D'ÁGUA, MEDINDO 25×30 CM, CADA SESSÃO DE JOGO SE TORNA UMA AVENTURA MEMORÁVEL.
267.	300	PCT	JOIO CORES SORTIDAS, PACOTE COM 10 UNIDADES
268.	300	PCT	JOGO DA VELHA DENTES LIMPOS. JOGO MUITO DIVERTIDO E EDUCATIVO PARA ALEGRA A CRIANÇA. EMBALADO UM A UM, MICRO SERRILHADO PARA DESTACAR A CARTELA E AS PEÇAS DO JOGO.
269.	300	UN	JOGO DA VELHA SAÚDE BUCAL EM POLIPROPILENO 20X20 CM
270.	2	UN	JOGO EDUCATIVO ODONTOLÓGICO - TAPETE CORRIDA GIGANTE DO DR. CROCODENTE C À MEDIDA QUE AVANÇAM PELO TAPETE, AS CRIANÇAS DESCOBREM OS SEGREDOS DE UMA HIGIENE BUCAL SAUDÁVEL, IDENTIFICANDO OS AGENTES POSITIVOS QUE MANTÊM SEUS SORRISOS BRILHANTES. COM UMA DIMENSÃO IMPRESSIONANTE DE 2,0 X 2,0 METROS, É O CENÁRIO PERFEITO PARA AVENTURAS CHEIAS DE APRENDIZADO. A IMPRESSÃO EM 4 CORES DE TINTA DIGITAL EM LONA BRANCA GARANTE UMA EXPERIÊNCIA VISUAL VIBRANTE E ENVOLVENTE, ENQUANTO A LAMINAÇÃO DE ADESIVOS ESPECIAL PARA PISO GARANTE DURABILIDADE E SEGURANÇA EM QUALQUER SUPERFÍCIE. O DADO DE PELÚCIA, COM SEUS 0,40 X 0,40 METROS, ADICIONA UM TOQUE TÁTIL E EMOCIONANTE AO JOGO, TORNANDO CADA ROLAR UMA EXPERIÊNCIA EMPOLGANTE. E PARA GARANTIR QUE A DIVERSÃO POSSA SER LEVADA A QUALQUER LUGAR, INCLUÍMOS UMA EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - DIMENSÕES DO TAPETE: 2,0 X 2,0 METROS - IMPRESSÃO: 4 CORES DE TINTA DIGITAL EM LONA BRANCA - MATERIAL: LAMINAÇÃO DE ADESIVOS ESPECIAL PARA PISO - DIMENSÕES DO DADO DE PELÚCIA: 0,40 X 0,40 METROS - PESO TOTAL DO PRODUTO: 15 QUILO
271.	400	PCT	LÁPIS DENTINHO COM BORRACHA. PACOTE COM 20 UNIDADES
272.	4000	KIT	SACOLA EM PVC MALEÁVEL E TRANSPARENTE COM BOTÃO DE PRESSÃO MEDINDO 10X20CM, COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			PASTA DENTAL 70 GRS, ESCOVA DENTAL ADULTO, FIO DENTAL 25 M. PERSONALIZADO
273.	1000	PCT	TABELA DE TAREFAS SORRISO BRILHANTE. MELHOR TABELA MOTIVACIONAL PARA OS BONS HÁBITOS DO PACIENTE.

1 - OBSERVAÇÃO

1.1– O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário.

1.2 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão da Ata de registro de Preços, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

1.3 – Incorrerão a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e o recolhimento aos cofres da Prefeitura Municipal, em conformidade com o disposto no Decreto Municipal nº. 1.849/2023 e com base na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 devendo obedecer aos percentuais de retenção estabelecidos no anexo I da referida instrução normativa.

2 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2-1- Os materiais odontológicos deverão ter no ato da entrega, obrigatoriamente, validade mínima de 75% (setenta e cinco por cento) de seu tempo de vida útil;

2-2- Todos os materiais odontológicos deverão atender às normas sanitárias vigentes, sendo obrigatória a apresentação de registro ou notificação junto à ANVISA, quando aplicável, bem como demais certificações exigidas pela legislação pertinente

2-3- Os materiais deverão ser entregues em embalagem original, lacrada, sem sinais de violação, contendo identificação do fabricante, lote, data de fabricação e validade.

2-4- Os produtos só serão aceitos, acondicionados em embalagem com lacre inviolável, com os dados de identificação e procedência, data de fabricação e tempo de validade.

3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

Deverá ser apresentado pelo menos um atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão do licitante para desempenho de atividade compatível com o objeto da licitação.

4 - CLASSIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS COMUNS:

Os bens/serviços a serem adquiridos enquadram-se na definição de MATERIAIS/SERVIÇOS caracterizados como comuns, tendo em vista que possuem características tecnicamente padronizadas, de aferição simples, cujos padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidos por meio de especificações usuais do mercado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

5 - ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS:

O orçamento estimado da contratação será divulgado após o julgamento das propostas de preços, visando estimular a competitividade e viabilizar a negociação de maneira mais natural, em consonância com o interesse público.

Nesse sentido já se manifestou o TCU: “No caso, a Administração **não divulgou a planilha e contratou com preços inferiores em 50% a esta**”. (Fonte: TCU. Processo nº 500.117/96-9. Decisão nº 097/1997- Plenário)” (grifo nosso)

6 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Por se tratar de licitação para REGISTRO DE PREÇOS, a adequação orçamentária será verificada no momento da contratação.

7 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

Os produtos solicitados deverão ser entregues nos respectivos setores requisitantes (Almoxarifado da Saúde - Rua José Vieira Xavier, 301, Cidade Nova, Papagaios/MG, CEP 35.669-000). Após recebimento da Ordem de Fornecimento, o licitante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para efetivar a entrega.

8 - PRAZO DE PAGAMENTO

Até 30 (trinta) dias após a entrega da mercadoria, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada de comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS.

9 - ÓRGÃO REQUISITANTE:

Gestor do contrato: Danilo Lopes Santana

Fiscal do contrato: Larissa Ferreira S. V. Filgueiras

Danilo Lopes Santana
Secretário Municipal de Saúde