



UF: MG
Município: PAPAGAIOS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

COTAÇÕES DE PREÇOS
VALORES MÍNIMO, MÁXIMO E MÉDIO

Número da Cotação: 000104 - 2025

Elaborada por: lucasv

Data de Início: 15/09/2025

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Data da Apuração:

Objeto: 001000 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

Item	Código	Descrição do Produto	Propostas	Valor Mínimo	Valor Máximo	Valor Médio		Valor Médio
						Unitário	Quantidade	Total
0001	041547	VEICULO TIPO FURGONETA C/ CARROCERIA EM ACO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM, AIR-BAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ (A.B.S.) NAS 4 RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO P/ AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO	1	185.000,0000	185.000,0000	185.000,0000	4,0000	740.000,0000

Especificação: VEICULO TIPO FURGONETA C/ CARROCERIA EM ACO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM, AIR-BAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ (A.B.S.) NAS 4 RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO P/ AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO. MOTOR DIANTEIRO 4 CILINDROS COMBUSTIVEL = GASOLINA OU GASOLINA E /OU ALCOOL MISTURADOS EM QUALQUER PROPORCAO (FLEX) POTENCIA MIN DE 85 CV TANQUE DE COMBUSTIVEL: CAPAC. MIN = 50 L. FREIOS E SUSPENSAO. EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN CABINE/CARROCERIA: PORTAS EM CHAPA, C/ REVESTIMENTOS INTERNO EM POLIESTIRENO, C/ FECHOS INTERNOS E EXTERNO, RESISTENTES E DE ABERTURAS DE FACIL ACIONAMENTO. ALTURA INTERNA DO VEICULO DEVE SER ORIGINAL DE FABRICA. O PNEU ESTEPE NAO DEVE SER ACONDICIONADO NO SALAO DE ATENDIMENTO. SIST. ELETRICO: ORIGINAL DO VEICULO, C/ MONTAGEM DE BATERIA DE NO MIN 60 AH DO TIPO SEM MANUTENCAO, 12 VOLTS. O SIST. ELETRICO DIMENSIONADO P/ O EMPREGO SIMULTANEO DE TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS DO VEICULO E EQUIPAMENTOS, QUER C/ A VIATURA EM MOVIMENTO QUER ESTACIONADA, SEM RISCO DE SOBRECARGA NO ALTERNADO, FIACA O OU DISJUNTORES. ILUMINACAO: NATURAL E ARTIFICIAL. SINALIZADOR FRONTAL PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, C/ MODULO UNICO E LENTE INTEIRICA OU MULTIPLAS LENTES, C/ COMPR. MIN DE 1.00 MM E MAX DE 1.300 MM, LARGURA MIN DE 250 MM E MAX DE 500 MM E ALTURA MIN DE 55 MM E MAX DE 110 MM, INSTALADA NO TETO DA CABINE DO VEICULO. LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO A NORMA SAE J575, SAE J595 E SAE J845, NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRACAO, UMIDADE, POEIRA, CORROSAO, DEFORMACAO E FOTOMETRIA CLASSE 1, P/ O SINALIZADOR LUMINOSO FRONTAL PRINCIPAL. SINALIZACAO ACUSTICA C/ AMPLIFICADOR DE POTENCIA MIN DE 100 W RMS @13,8 VCC, MIN DE 3 TONS DISTINTOS, SIST, DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSAO SONORA A 01 (UM) METRO DE NO MIN 100 DB @13,8 VCC LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO A NORMA SAE J1849, NO QUE SE REFERE A REQUISITOS E DIRETRIZES NOS SIST.S DE SIRENES ELETRONICAS C/ UM UNICO AUTOFALANTE, SIST. PORTATIL DE OXIGENIO COMPLETO, MIN 3 L. A CABINE DEVE SER C/ O SIST.. ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADA PELA FABRICA P/ AR CONDIC., AQUECEDOR E DESEMBACADOR. O COMPARTIMENTO DO PACIENTE, DEVE SER ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FABRICA UM SIST. DE AR CONDIC. E VENTILACAO NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561. VENTILADOR OSCILANTE NO TETO A CAPAC. TERMICA DO SIST. DE AR CONDIC. DO COMPARTIMENTO TRASEIRO DEVE SER DE NO MIN 15.000 BTUS. MACA RETRATIL, EM DURALUMINIO C/ NO MIN 1.800 MM DE COMPR.. PROVIDA DE SIST. DE ELEVACAO DO TRONCO DO PACIENTE DE MIN 45 GRAUS E SUPORTAR PESO MIN DE 150KG. COM COLCHONETE. DEVERAO SER APRESENTADOS: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DO FABRICANTE E REGISTRO OU CADASTRAMENTO DOS PRODUTOS NA ANVISA GARANTIA DE 24 MESES. ENSAIO ATENDENDO A NORMA ABNT NBR14561/2000 E AMD STANDARD 004, FEITO POR LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO. A DISTRIBUICAO DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS NO SALAO DE ATENDIMENTO DEVE PREVER: DIMENSIONAR O ESPACO INTERNO, VISANDO POSICIONAR, DE FORMA ACESSIVEL E PRATICA, A MACA, BANCOS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS VITIMAS. - REVESTIMENTO INTERNO NAS LATERAIS E TETO EM (PRFV) FIBRA DE VIDRO, SEM EMENDAS, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA LAUDO DA PINTURA OU PROTECAO DO PISO, PAREDES INTERNAS, DIVISORIA, E ARMARIO COMPROVANDO QUE OS MESMOS SAO UTILIZADOS MATERIAS ANTIMICROBIANO, TORNANDO A SUPERFICIE BACTERIOSTATICA - ARMARIO SUPERIOR NA LATERAL ESQUERDA CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PORTAS DE CORRER EM ACRILICO - UMA BANCADA PARA ACOMODACAO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM APROXIMADAMENTE 1 M DE COMPRIMENTO POR 0,40 M DE PROFUNDIDADE E 0,70 M DE ALTURA DO PISO A BANCADA, SENDO DE TOTAL HIGIENIZACAO CONFORME ABNT NBR 14.561/2000 BANCOS: SISTEMA ELETRICO: - ILUMINACAO INTERNA COM 03 LUMINARIAS NO TETO EM LED - 01 FAROL DE EMBARQUE INSTALADO SOBRE A PORTA TRASEIRA, COM ACIONAMENTO INDEPENDENTE E REGULAGEM MANUAL NO SENTIDO VERTICAL DE 180º - 02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA - 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC - INVERSOR DE VOLTAGEM 400 WATTS SINALIZADOR: - SINALIZADOR FRONTAL EM BARRA LINEAR COM 03 LENTES INJETADAS DE POLICARBONATO NA COR VERMELHA.*O LAYOUT COM DISPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS, BANCOS, OXIGENIO, TOMADAS, E DEMAIS ITENS A SEREM INSTALADOS, DEVEM SER PREVIAMENTE ENVIADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA ANALISE E APROVACAO.

0002	041548	VEICULO DE PASSEIO COM CAPACIDADE 5 LUGARES, 04(QUATRO) PORTAS, 0 KM	1	103.613,0000	103.613,0000	103.613,0000	4,0000	414.452,0000
------	--------	--	---	--------------	--------------	--------------	--------	--------------

Especificação: VEICULO DE PASSEIO COM CAPACIDADE 5 LUGARES, 04(QUATRO) PORTAS, 0 KM - NOVO DE FABRICA, BICOMBUSTIVEL, COR DO VEICULO BRANCA, VEICULO ANO/MODELO:2025 OU ACIMA, AR CONDICIONADO, TRAVA ELETRICA, ALARME, VIDRO ELETRICO NAS 4 PORTAS, RETROVISORES ELETRICOS, ALARME, FREIOS ABS, AIR-BAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO), MULTIMIDIA COM APPLE CAR PLAY E ANDROID AUTO SEM FIO, TANQUE DE COMBUSTIVEL IGUAL OU SUPERIOR A 45 LITROS, POTENCIA MINIMA DE 75 CV, CAMBIO



UF: MG
Município: PAPAGAIOS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 2

COTAÇÕES DE PREÇOS
VALORES MÍNIMO, MÁXIMO E MÉDIO

Número da Cotação: 000104 - 2025

Elaborada por: lucasv

Data de Início: 15/09/2025

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Data da Apuração:

Objeto: 001000 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

Item	Código	Descrição do Produto	Propostas	Valor Mínimo	Valor Máximo	Valor Médio		Valor Médio Total
						Unitário	Quantidade	
		MANUAL OU AUTOMÁTICO, MOTOR 1.0 OU ACIMA, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: MÍNIMA DE 2.300MM, CINTO DE SEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS. TODOS OS DEMAIS ITENS ACESSÓRIOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO COMO: MACACO TRIÂNGULO, PNEU ESTEPE. GARANTIA DE FABRICA. PRAZO MÍNIMO DE 01 ANO						
0003	041549	VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICAÇÃO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZAÇÃO MÍNIMA.	1	167.666,0000	167.666,0000	167.666,0000	4,0000	670.664,0000
		Especificação: VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICAÇÃO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZAÇÃO MÍNIMA 1.8 OU 1.0 TURBO ALIMENTADO POTÊNCIA MÍNIMA DE 106CV ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL/GASOLINA AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FABRICA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE CAMBIO AUTOMÁTICO. ITENS DE SEGURANÇA DE ACORDO COM O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO JOGO DE TAPETES DE BORRACHA SISTEMA DE FREIOS ABS LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO PELÍCULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE) SUSPENSÃO COM CARACTERÍSTICAS PARA VEICULO PARA USO DE PASSAGEIROS DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA CAPACIDADE DE TANQUE MÍNIMA: 45 LITROS PORTA MALAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42L COM 7 OCUPANTES E 398L COM 7 OCUPANTES VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS TRAVAS ELÉTRICAS PROTETOR DE MOTOR CENTRAL MULTIMÍDIA COM GPS, APPLE CAR PLY E ANDROID AUTO SEM FIO, ALTO FALANTES E ANTENA DE TETO. PRAZO DE GARANTIA DE FABRICA - EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO EM NOME DO ENTE FEDERADO.						
0004	041550	VEICULO AUTOMOTOR TIPO PICK-UP DUPLA, 0 KM Ano/modelo: minim 2025/2025	1	141.666,0000	141.666,0000	141.666,0000	4,0000	566.664,0000
		Especificação: VEICULO AUTOMOTOR TIPO PICK-UP DUPLA, 0 KM Ano/modelo: minimo 2025/2025 Cor: branca Cabine: dupla, 04 (quatro) portas Capacidade: 05 (cinco) lugares, incluindo motorista Motor: cilindrada minima de 1.3L, turboalimentado, potencia minima de 98 cv Cambio: manual ou automatico, com no minimo 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) reTracao: 4x2 Cacamba: capacidade minima de 800 litros Tanque de combustivel: capacidade minima de 55 litros Direcao: eletrica Garantia: minima de 01 (um) ano, sem limite de quilometragem Assistencia tecnica: indicacao da rede de concessionarias/assistencia autorizada no Brasil Demais itens de serie exigidos pela legislacao vigente do CONTRAN/CTB. Acessorios e equipamentos obrigatorios: Rodas de liga leve Ar-condicionado Vidros eletricos nas 4 portas Retrovisores externos eletricos Travas eletricas nas 04 portas Travamento automatico das portas Chave com telecomando e alarme com controle a distancia Freios ABS Airbag duplo (motorista e passageiro) Computador de bordo Controle eletronico de estabilidade Central multimidia com tela sensivel ao toque de, no minimo, 7, compativel com Android Auto e Apple CarPlay, com Bluetooth, entrada USB e radio AM/FM 04 (quatro) alto-falantes e antena de teto Protetor de carter Protetor de cacamba Capota maritima Estribos laterais Para-choque na cor do veiculo Luzes de posicao diurna (DRL) Farois de neblina.						
0005	041551	VEICULO AUTOMOTOR TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, 0 KM Ano/modelo: minimo 2025/2025	1	139.266,0000	139.266,0000	139.266,0000	4,0000	557.064,0000
		Especificação: VEICULO AUTOMOTOR TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, 0 KM Ano/modelo: minimo 2025/2025 Cor: branca Cabine: simples, 02 (dois) lugares Motor: cilindrada minima 1.3L, potencia minima de 98 cv Combustivel: flex (etanol/gasolina) ou diesel Cambio: manual ou automatico, com no minimo 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) reTracao: 4x2 Cacamba: capacidade minima de 1.000 litros Direcao: eletrica Tanque de combustivel: capacidade minima de 55 litros Garantia: minima de 01 (um) ano, sem limite de quilometragem Assistencia tecnica: indicacao da rede de concessionarias/assistencia autorizada no Brasil Demais itens exigidos pela legislacao vigente do CONTRAN/CTB. Acessorios e equipamentos obrigatorios: Rodas de aco ou liga leve Ar-condicionado Vidros eletricos Travas eletricas Freios ABS Airbag duplo (motorista e passageiro) Computador de bordo Protetor de carter Protetor de cacamba Para-choque na cor do veiculo Luzes de posicao diurna (DRL) Farois de neblina.						
0006	041577	VEICULO DE PASSEIO COM CAPACIDADE 5 LUGARES, 04(QUATRO)	1	115.333,0000	115.333,0000	115.333,0000	4,0000	461.332,0000
		Especificação: VEICULO DE PASSEIO COM CAPACIDADE 5 LUGARES, 04(QUATRO) PORTAS, 0 KM - NOVO DE FABRICA, BIOCOMBUSTÍVEL, COR DO VEICULO BRANCA, VEICULO ANO/MODELO: 2025 OU ACIMA, AR CONDICIONADO, TRAVA ELÉTRICA, ALARME, VIDRO ELÉTRICO NAS 4 PORTAS, RETROVISORES ELÉTRICOS, ALARME, FREIOS ABS, AIR-BAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO), MULTIMÍDIA COM APPLE CAR PLAY E ANDROID AUTO SEM FIO, TANQUE DE COMBUSTÍVEL IGUAL OU SUPERIOR A 45 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV, CAMBIO AUTOMÁTICO, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.0 TURBO ALIMENTADO OU ACIMA, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: MÍNIMA DE 2.300MM, CINTO DE SEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS. TODOS OS DEMAIS ITENS ACESSÓRIOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO COMO: MACACO TRIÂNGULO, PNEU ESTEPE.						



UF: MG
Município: PAPAGAIOS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 3

COTAÇÕES DE PREÇOS
VALORES MÍNIMO, MÁXIMO E MÉDIO

Número da Cotação: 000104 - 2025

Elaborada por: lucasv

Data de Início: 15/09/2025

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Data da Apuração:

Objeto: 001000 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

Item	Código	Descrição do Produto	Propostas	Valor Mínimo	Valor Máximo	Valor Médio		Valor Médio Total
						Unitário	Quantidade	
GARANTIA DE FABRICA. PRAZO MINIMO DE 01 ANO								
0007	041578	VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025,	1	311.666,0000	311.666,0000	311.666,0000	4,0000	1.246.664,0000

Especificação: VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.-COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM -COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM -ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM -DIESEL- 02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA- 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC -EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO EM MODELO LED. A ILUMINACAO EXTERNA DEVERA CONSTAR COM HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REGULADO MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, COM ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTAVEL 180° NA VERTICAL. -POSSUIR 1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, COM MODULO UNICO -2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMBULANCIA NA COR VERMELHA, COM FREQUENCIA MINIMA DE 90 FLASHES POR MINUTO, QUANDO ACIONADO COMLENTE INJETADA DE POLICARBONATO. PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED. -SINALIZADOR ACUSTICO COM AMPLIFICADOR DE POTENCIA MINIMA DE 100 W RMS @13,8 VCC, MINIMO DE 3 TONS DISTINTOS, SISTEMA DE MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO E PRESSAO SONORA A 1M DE NO MINIMO. 100 DB @13,8 VCC -SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO EM CONTATO PERMANENTE COM A CENTRAL REGULADORA. -SISTEMA FIXO DE OXIGENIO (REDE INTEGRADA): CONTENDO 1 CILINDRO DE OXIGENIO DE NO MINIMO 16L. -EM SUPORTE INDIVIDUAL, COM CINTAS REGULAVEIS E MECANISMO CONFIAVEL RESISTENTE A VIBRACOES, TREPIDACOES E/OU CAPOTAMENTOS, POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADE DIFERENTES, EQUIPADO C/ VALVULA PRE-REGULADA P/ 3,5 A 4,0 KGf/cm2 E MANOMETRO- NA REGIAO DA BANCADA, POSSUI UMA REGUA E FLUXOMETRO, UMIDIFICADOR P/ O2 E ASPIRADOR TIPO VENTURI. COM ROSCAS PADRAO ABNT. -CONEXOES IN/OUT NORMALIZADAS PELA ABNT. -A CLIMATIZACAO DO SALAO DEVERA PERMITIR O ESFRIAMENTO/AQUECIMENTO.- O COMPARTIMENTO DO MOTORISTA DEVERA SER FORNECIDO COM O SISTEMA ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FABRICA PARA AR CONDICIONADO, VENTILACAO, AQUECEDOR E DESEMBACADOR. -PARA O COMPARTIMENTO PACIENTE, DEVERA SER FORNECIDO ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FABRICA UM SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM AQUECIMENTO E VENTILACAO TIPO EXAUSTAO LATERAL NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561. SUA CAPACIDADE TERMICA DEVERA SER COM MINIMO DE 25.000 BTUS E UNIDADE CONDENSADORA DE TETO. -MACA RETRATIL, COM NO MINIMO 1.900 MM DE COMPRIMENTO, COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE COM PES DOBRAVEIS, SISTEMA ESCAMOTEAVEL PROVIDA DE RODIZIOS, 3 CINTOS DE SEGURANCA FIXOS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANCA E DESENGATE RAPIDO. ACOMPANHA: COLCHONETE. -BALAUSTRE, COM 2 PEGAMAO NO TETO DO SALAO DE ATENDIMENTO, AMBOS POSICIONADOS PROXIMOS AS BORDAS DA MACA, SENTIDO TRASEIRA-FRENTE DO VEICULO.-CONFECCIONADO EM ALUMINIO DE NO MINIMO 1 POLEGADA DE DIAMETRO, COM 3 PONTOS DE FIXACAO NO TETO, INSTALADOS SOBRE O EIXO LONGITUDINAL DO COMPARTIMENTO ATRAVES DE PARAFUSOS E COM 2 SISTEMAS DE SUPORTE DE SORO DESLIZAVEL, DEVENDO POSSUIR 02 GANCHOS CADA PARA FRASCOS DE SORO. - PISO ANTIDERRAPANTE EM FIBRA DE VIDRO SEM EMENDAS PARA TOTAL HIGIENIZACAO, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000.- APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA LAUDO DA PINTURA OU PROTECCAO DO PISO, PAREDES INTERNAS, DIVISORIA, E ARMARIO COMPROVANDO QUE OS MESMOS SAO UTILIZADOS MATERIAS ANTIMICROBIANO, TORNANDO A SUPERFICIE BACTERIOESTATICA - REVESTIMENTO INTERNO NAS LATERAIS E TETO EM (PRFV) FIBRA DE VIDRO, SEM EMENDAS, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000- APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA ENSAIO DE FLAMABILIDADE DE ACORDO COM RESOLUCAO CONTRAN N 498/14 DISPOE SOBRE REQUISITOS APLICAVEIS AOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO INTERNO DO HABITACULO DE VEICULOS AUTOMOTORES NACIONAIS E IMPORTADOS, EM NOME DA EMPRESA TRANSFORMADORA. ARMARIO: - ARMARIO SUPERIOR NA LATERAL ESQUERDA CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PORTAS DE CORRER EM ACRILICO - UMA BANCADA PARA ACOMODACAO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM APROXIMADAMENTE 1 M DE COMPRIMENTO POR 0,40 M DE PROFUNDIDADE E 0,70 M DE ALTURA DO PISO A BANCADA, SENDO DE TOTAL HIGIENIZACAO CONFORME ABNT NBR 14.561/2000-01 BANCO BAU CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO NA LATERAL PARA 03 PESSOAS COM CINTOS DE SEGURANCA INDIVIDUAIS, ESTOFAMENTOS EM COURVIN DE ALTA RESISTENCIA, COM ENCOSTO DE CABECA, ASSENTOS RECLINAVEIS E ENCOSTOS DAS COSTAS INDIVIDUAIS, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000-AS PORTAS DOTADAS DE TRINCO PARA IMPEDIR A ABERTURA ESPONTANEA DAS MESMAS DURANTE O DESLOCAMENTO.-FORNECIMENTO DE VINIL ADESIVO PARA GRAFISMO DO VEICULO. COMPOSTO POR (CRUZES) E PALAVRA (AMBULANCIA) NO CAPO, VIDROS LATERAIS E TRASEIROS BEM COMO, AS MARCAS DO GOVERNO FEDERAL, SUS E MINISTERIO DA SAUDE. -MOTOR MINIMO 2.0 DIESEL - ENTRE-EIXOS MAXIMO 3.700- 0KM, FABRICADO, NO MAXIMO, HA 6 (SEIS) MESES, COM TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR*O LAYOUT COM DISPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS, BANCOS, OXIGENIO, TOMADAS, E DEMAIS ITENS A SEREM INSTALADOS, DEVEM SER PREVIAMENTE ENVIADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA ANALISE E APROVACAO.



UF: MG
Município: PAPAGAIOS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

COTAÇÕES DE PREÇOS
VALORES MÍNIMO, MÁXIMO E MÉDIO

Número da Cotação: 000104 - 2025 Elaborada por: lucasv
Data de Início: 15/09/2025 Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração:
Objeto: 001000 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

Item	Código	Descrição do Produto	Propostas	Valor Mínimo	Valor Máximo	Valor Médio		Valor Médio Total
						Unitário	Quantidade	
Total Geral				1.164.210,0000	1.164.210,0000	1.164.210,0000		
						Total Geral do Valor Mínimo:		4.656.840,0000
						Total Geral do Valor Médio:		4.656.840,0000
						Total Geral do Valor Máximo:		4.656.840,0000

Observações:
