



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREGÃO Nº. 006/2026  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 011/2026

### Registro de Preços

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

<b>Lote 1</b>			
<b>Lote 1</b>			
<b>Fornecedor:</b> Brandi Drill Poços Artesianos LTDA		<b>CNPJ/CPF:</b> 34.257.081/0001-21	
<b>Email:</b> pocosbrandi@gmail.com		<b>Telefone:</b> (31) 99982-9936	
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 13:18:41		<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado	
<b>Descrição Comprador</b>			
1 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m <sup>3</sup> /h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m <sup>3</sup> /h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)	10,00	UNIDADE	24.000,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> MBR28A-16 600/031/2238	
<b>Fornecedor:</b> A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS E LOCAÇÃO EIRELI		<b>CNPJ/CPF:</b> 36.939.539/0001-58	
<b>Email:</b> vendas@agrosantospa.com		<b>Telefone:</b> (35) 99916-6865	
<b>Data/hora de envio</b> 05/02/2026 12:33:12		<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado	
<b>Descrição Comprador</b>			
1 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m <sup>3</sup> /h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m <sup>3</sup> /h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)	10,00	UNIDADE	29.774,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHSE 625-11 11-R1° 25CV TRIF. 220V	

<b>Fornecedor:</b> BH20 BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 29.513.460/0001-03
<b>Email:</b> licitacaobh2o@gmail.com	<b>Telefone:</b> (17) 99216-5548
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 15:00:57	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

Descrição Comprador			
1 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m <sup>3</sup> /h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m <sup>3</sup> /h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)	10,00	UNIDADE	25.302,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> R28A-13/25CV TRIF	

<b>Fornecedor:</b> BHS Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.	<b>CNPJ/CPF:</b> 13.576.654/0001-00
<b>Email:</b> bhsbombas@bhsbombas.com.br	<b>Telefone:</b> (31) 3913-9003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:48:26	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

Descrição Comprador			
1 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m <sup>3</sup> /h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m <sup>3</sup> /h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)	10,00	UNIDADE	25.350,93
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS512-15 com 25cv	

<b>Fornecedor:</b> TAS BOMBAS E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 30.373.426/0001-51
<b>Email:</b> tasbombas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (62) 99833-2605
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:36:01	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

1 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m<sup>3</sup>/h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m <sup>3</sup> /h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)	10,00	UNIDADE	28.000,00
<b>Marca:</b> JVP	<b>Fabricante:</b> JVP	<b>Modelo:</b> 6H424	

<b>Fornecedor:</b> GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 44.504.855/0001-25
<b>Email:</b> gnscomponenteseletricos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 97599-3491
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:00:59	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

1 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m<sup>3</sup>/h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m <sup>3</sup> /h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)	10,00	UNIDADE	21.216,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> FRANKLIN	<b>Modelo:</b> R20A-24	

<b>Fornecedor:</b> BOMBAS E CIA	<b>CNPJ/CPF:</b> 05.244.632/0001-14
<b>Email:</b> licitacao@bombasecia.com.br	<b>Telefone:</b> (44) 98867-0003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:03:51	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

1 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m<sup>3</sup>/h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m <sup>3</sup> /h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)	10,00	UNIDADE	25.000,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> MB R28A-14 600/025/2238	

<b>Fornecedor:</b> PAULISTANA BOMBAS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.575.215/0001-73
<b>Email:</b> mauriciomassarelli.rmptubos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (19) 98159-1119
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 22:11:24	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

1 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m<sup>3</sup>/h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m <sup>3</sup> /h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)	10,00	UNIDADE	20.200,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS 512-16 25CV IP-68 Trifásico	

<b>Fornecedor:</b> ARTOISOL LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 51.427.830/0001-30
<b>Email:</b> financeironicomaquinas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 9283-0916
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 18:53:47	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

1 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m<sup>3</sup>/h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m <sup>3</sup> /h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)	10,00	UNIDADE	17.500,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHSE 625	

<b>Fornecedor:</b> MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.533.778/0001-07
<b>Email:</b> solicitaeditalorcamento@gmail.com	<b>Telefone:</b> (33) 99830-8413
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:37:42	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

1 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m<sup>3</sup>/h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m <sup>3</sup> /h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)	10,00	UNIDADE	100.000,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b>	

<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 10.942.831/0001-36
<b>Email:</b> vanguardeira@vanguardeira.com.br	<b>Telefone:</b> (47) 3232-1221
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:56:06	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

1 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m<sup>3</sup>/h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m <sup>3</sup> /h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)	10,00	UNIDADE	50.000,00
<b>Marca:</b> Ebara	<b>Fabricante:</b> Ebara	<b>Modelo:</b> BHS 512-17	

## Lote 2

### Lote 2

<b>Fornecedor:</b> Brandi Drill Poços Artesianos LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 34.257.081/0001-21
<b>Email:</b> pocosbrandi@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 99982-9936
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 13:18:41	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

2 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m<sup>3</sup>/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m <sup>3</sup> /h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)	10,00	UNIDADE	24.000,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> MBR28A-16 600/031/2238	

<b>Fornecedor:</b> A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS E LOCAÇÃO EIRELI	<b>CNPJ/CPF:</b> 36.939.539/0001-58
<b>Email:</b> vendas@agrosantospa.com	<b>Telefone:</b> (35) 99916-6865
<b>Data/hora de envio</b> 05/02/2026 12:33:12	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

2 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m<sup>3</sup>/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m <sup>3</sup> /h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)	10,00	UNIDADE	28.787,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS 512-18 27,5CV TRIF. 220V	

<b>Fornecedor:</b> BH20 BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 29.513.460/0001-03
<b>Email:</b> licitacaobh2o@gmail.com	<b>Telefone:</b> (17) 99216-5548
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 15:00:57	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

2 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m<sup>3</sup>/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m <sup>3</sup> /h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)	10,00	UNIDADE	27.246,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> R28A-14/27,5CV TRIF	

<b>Fornecedor:</b> TAS BOMBAS E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 30.373.426/0001-51
<b>Email:</b> tasbombas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (62) 99833-2605
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:36:01	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

2 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m<sup>3</sup>/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m <sup>3</sup> /h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)	10,00	UNIDADE	24.000,00
<b>Marca:</b> JVP	<b>Fabricante:</b> JVP	<b>Modelo:</b> 6H514	

<b>Fornecedor:</b> BHS Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.	<b>CNPJ/CPF:</b> 13.576.654/0001-00
<b>Email:</b> bhsbombas@bhsbombas.com.br	<b>Telefone:</b> (31) 3913-9003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:48:26	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

2 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m<sup>3</sup>/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m <sup>3</sup> /h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)	10,00	UNIDADE	25.350,93
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS512-15 com 27,5cv	

<b>Fornecedor:</b> BOMBAS E CIA	<b>CNPJ/CPF:</b> 05.244.632/0001-14
<b>Email:</b> licitacao@bombasecia.com.br	<b>Telefone:</b> (44) 98867-0003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:03:51	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

2 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m<sup>3</sup>/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m <sup>3</sup> /h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)	10,00	UNIDADE	25.000,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> MB R28A-15 600/027/2238	

<b>Fornecedor:</b> PAULISTANA BOMBAS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.575.215/0001-73
<b>Email:</b> mauriciomassarelli.rmptubos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (19) 98159-1119
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 22:11:24	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

2 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m<sup>3</sup>/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m <sup>3</sup> /h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)	10,00	UNIDADE	22.353,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS 512-18 27,5CV IP-68 Trifásico	

<b>Fornecedor:</b> ARTOISOL LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 51.427.830/0001-30
<b>Email:</b> financeironicomaquinas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 9283-0916
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 18:53:47	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

2 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m<sup>3</sup>/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m <sup>3</sup> /h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)	10,00	UNIDADE	17.500,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHSE 625	

<b>Fornecedor:</b> MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.533.778/0001-07
<b>Email:</b> solicitaeditalorcamento@gmail.com	<b>Telefone:</b> (33) 99830-8413
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:37:42	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

2 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m<sup>3</sup>/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m <sup>3</sup> /h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)	10,00	UNIDADE	100.000,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b>	

<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 10.942.831/0001-36
<b>Email:</b> vanguardeira@vanguardeira.com.br	<b>Telefone:</b> (47) 3232-1221
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:56:06	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

<b>Descrição Comprador</b>			
2 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m <sup>3</sup> /h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m <sup>3</sup> /h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)	10,00	UNIDADE	50.000,00
<b>Marca:</b> Ebara	<b>Fabricante:</b> Ebara	<b>Modelo:</b> BHS 512-18	

## Lote 3 Lote 3

<b>Fornecedor:</b> Brandi Drill Poços Artesianos LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 34.257.081/0001-21
<b>Email:</b> pocosbrandi@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 99982-9936
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 13:18:41	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

<b>Descrição Comprador</b>			
3 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m <sup>3</sup> /h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m <sup>3</sup> /h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	14.215,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> MBR7A-22 600/9,5/2238	

<b>Fornecedor:</b> A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS E LOCAÇÃO EIRELI	<b>CNPJ/CPF:</b> 36.939.539/0001-58
<b>Email:</b> vendas@agrosantospa.com	<b>Telefone:</b> (35) 99916-6865
<b>Data/hora de envio</b> 05/02/2026 12:33:12	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

3 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m<sup>3</sup>/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m <sup>3</sup> /h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	13.373,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS 412-13 10CV TRIF. 220V	

<b>Fornecedor:</b> BH20 BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 29.513.460/0001-03
<b>Email:</b> licitacaobh2o@gmail.com	<b>Telefone:</b> (17) 99216-5548
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 15:00:57	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

3 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m<sup>3</sup>/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m <sup>3</sup> /h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	14.884,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> R11A-15/10CV TRIF	

<b>Fornecedor:</b> BHS Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.	<b>CNPJ/CPF:</b> 13.576.654/0001-00
<b>Email:</b> bhsbombas@bhsbombas.com.br	<b>Telefone:</b> (31) 3913-9003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:48:26	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

3 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m<sup>3</sup>/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m <sup>3</sup> /h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	7.007,64
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> 4BPS9i-43 10cv	

<b>Fornecedor:</b> TAS BOMBAS E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 30.373.426/0001-51
<b>Email:</b> tasbombas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (62) 99833-2605
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:36:01	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

3 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m<sup>3</sup>/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m <sup>3</sup> /h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	19.000,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBAR	<b>Modelo:</b> BHS 412-14	

<b>Fornecedor:</b> GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 44.504.855/0001-25
<b>Email:</b> gnscomponenteseletricos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 97599-3491
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:00:59	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

3 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m<sup>3</sup>/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m <sup>3</sup> /h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	12.480,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> FRANKLIN	<b>Modelo:</b> R7A-22	

<b>Fornecedor:</b> BOMBAS E CIA	<b>CNPJ/CPF:</b> 05.244.632/0001-14
<b>Email:</b> licitacao@bombasecia.com.br	<b>Telefone:</b> (44) 98867-0003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:03:51	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

3 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m<sup>3</sup>/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m³/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	20.000,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> MB R7A-22 600/9.5/2238	

<b>Fornecedor:</b> PAULISTANA BOMBAS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.575.215/0001-73
<b>Email:</b> mauriciomassarelli.rmptubos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (19) 98159-1119
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 22:11:24	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

3 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m³/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m³/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	10.702,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS 411-19 10CV IP-68 Trifásico	

<b>Fornecedor:</b> ARTOISOL LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 51.427.830/0001-30
<b>Email:</b> financeironicomaquinas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 9283-0916
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 18:53:47	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

3 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m³/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m <sup>3</sup> /h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	10.110,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS 232	

<b>Fornecedor:</b> MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.533.778/0001-07
<b>Email:</b> solicitaeditalorcamento@gmail.com	<b>Telefone:</b> (33) 99830-8413
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:37:42	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

<b>Descrição Comprador</b>			
3 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m <sup>3</sup> /h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m <sup>3</sup> /h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	100.000,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b>	

<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 10.942.831/0001-36
<b>Email:</b> vanguardeira@vanguardeira.com.br	<b>Telefone:</b> (47) 3232-1221
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:56:06	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

<b>Descrição Comprador</b>			
3 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m <sup>3</sup> /h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m <sup>3</sup> /h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	50.000,00
<b>Marca:</b> Ebara	<b>Fabricante:</b> Ebara	<b>Modelo:</b> 4BPS13 i-29	

## Lote 4

### Lote 4

<b>Fornecedor:</b> Brandi Drill Poços Artesianos LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 34.257.081/0001-21
<b>Email:</b> pocosbrandi@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 99982-9936
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 13:18:41	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

4 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	10.715,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> MBR11A-10 600/006/2238	

<b>Fornecedor:</b> A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS E LOCAÇÃO EIRELI	<b>CNPJ/CPF:</b> 36.939.539/0001-58
<b>Email:</b> vendas@agrosantospa.com	<b>Telefone:</b> (35) 99916-6865
<b>Data/hora de envio</b> 05/02/2026 12:33:12	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

4 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	13.078,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> R11A-10 600 6CV TRIF. 220V	

<b>Fornecedor:</b> BH20 BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 29.513.460/0001-03
<b>Email:</b> licitacaobh2o@gmail.com	<b>Telefone:</b> (17) 99216-5548
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 15:00:57	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

4 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	12.317,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> R11A-09/6CV TRIF	

<b>Fornecedor:</b> BHS Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.	<b>CNPJ/CPF:</b> 13.576.654/0001-00
<b>Email:</b> bhsbombas@bhsbombas.com.br	<b>Telefone:</b> (31) 3913-9003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:48:26	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

4 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	5.191,10
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> 4BPS13i-16 com 6cv	

<b>Fornecedor:</b> TAS BOMBAS E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 30.373.426/0001-51
<b>Email:</b> tasbombas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (62) 99833-2605
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:36:01	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

4 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	19.000,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS41209	

<b>Fornecedor:</b> GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 44.504.855/0001-25
<b>Email:</b> gnscomponenteseletricos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 97599-3491
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:00:59	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

4 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	8.077,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> FRANKLIN	<b>Modelo:</b> R20A-06	

<b>Fornecedor:</b> BOMBAS E CIA	<b>CNPJ/CPF:</b> 05.244.632/0001-14
<b>Email:</b> licitacao@bombasecia.com.br	<b>Telefone:</b> (44) 98867-0003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:03:51	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

4 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	15.000,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> MB R20A-06 600/006/2238	

<b>Fornecedor:</b> PAULISTANA BOMBAS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.575.215/0001-73
<b>Email:</b> mauriciomassarelli.rmptubos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (19) 98159-1119
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 22:11:24	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

4 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	7.890,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS 412-08 6,0CV IP-68 Trifásico	

<b>Fornecedor:</b> ARTOISOL LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 51.427.830/0001-30
<b>Email:</b> financeironicomaquinas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 9283-0916
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 18:53:47	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

4 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	5.677,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS 412	

<b>Fornecedor:</b> MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.533.778/0001-07
<b>Email:</b> solicitaeditalorcamento@gmail.com	<b>Telefone:</b> (33) 99830-8413
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:37:42	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

4 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	100.000,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b>	

<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 10.942.831/0001-36
<b>Email:</b> vanguardeira@vanguardeira.com.br	<b>Telefone:</b> (47) 3232-1221
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:56:06	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

4 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	50.000,00
<b>Marca:</b> Ebara	<b>Fabricante:</b> Ebara	<b>Modelo:</b> 4BPS13 i-16	

<b>Fornecedor:</b> FF BOMBAS E MOTORES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 44.661.679/0001-35
<b>Email:</b> ffbombasemotores@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 98629-2314
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 08:58:26	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

4 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	100.000,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> R11A-10 600 6CV	

## Lote 5

<b>Fornecedor:</b> Brandi Drill Poços Artesianos LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 34.257.081/0001-21		
<b>Email:</b> pocosbrandi@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 99982-9936		
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 13:18:41	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
5 - Conjunto de motobomba submerso			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Conjunto de motobomba submerso	10,00	UNIDADE	0,00
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	

<b>Fornecedor:</b> A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS E LOCAÇÃO EIRELI	<b>CNPJ/CPF:</b> 36.939.539/0001-58		
<b>Email:</b> vendas@agrosantospa.com	<b>Telefone:</b> (35) 99916-6865		
<b>Data/hora de envio</b> 05/02/2026 12:33:12	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
5 - Conjunto de motobomba submerso			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Conjunto de motobomba submerso	10,00	UNIDADE	10.934,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS 511-07 7CV TRIF. 220V	

<b>Fornecedor:</b> BH20 BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 29.513.460/0001-03		
<b>Email:</b> licitacaobh2o@gmail.com	<b>Telefone:</b> (17) 99216-5548		
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 15:00:57	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
5 - Conjunto de motobomba submerso			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso	10,00	UNIDADE	12.278,00
<b>Marca:</b> LEO	<b>Fabricante:</b> LEO	<b>Modelo:</b> R20A-07/7CV TRIF	

<b>Fornecedor:</b> BHS Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.	<b>CNPJ/CPF:</b> 13.576.654/0001-00
<b>Email:</b> bhsbombas@bhsbombas.com.br	<b>Telefone:</b> (31) 3913-9003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:48:26	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

<b>Descrição Comprador</b>			
5 - Conjunto de motobomba submerso			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Conjunto de motobomba submerso	10,00	UNIDADE	8.696,82
<b>Marca:</b> Leão	<b>Fabricante:</b> Leão	<b>Modelo:</b> R20A-08 com 8cv	

<b>Fornecedor:</b> TAS BOMBAS E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 30.373.426/0001-51
<b>Email:</b> tasbombas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (62) 99833-2605
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:36:01	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

<b>Descrição Comprador</b>			
5 - Conjunto de motobomba submerso			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Conjunto de motobomba submerso	10,00	UNIDADE	16.000,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS51108	

<b>Fornecedor:</b> GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 44.504.855/0001-25
<b>Email:</b> gnscomponenteseletricos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 97599-3491
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:00:59	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

<b>Descrição Comprador</b>			
5 - Conjunto de motobomba submerso			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Conjunto de motobomba submerso	10,00	UNIDADE	8.751,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> FRANKLIN	<b>Modelo:</b> R20A-07	

<b>Fornecedor:</b> BOMBAS E CIA	<b>CNPJ/CPF:</b> 05.244.632/0001-14
<b>Email:</b> licitacao@bombasecia.com.br	<b>Telefone:</b> (44) 98867-0003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:03:51	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

<b>Descrição Comprador</b>			
5 - Conjunto de motobomba submerso			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso	10,00	UNIDADE	18.000,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> MB R20A-08 600/008/2238	

<b>Fornecedor:</b> PAULISTANA BOMBAS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.575.215/0001-73
<b>Email:</b> mauriciomassarelli.rmptubos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (19) 98159-1119
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 22:11:24	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

Descrição Comprador			
5 - Conjunto de motobomba submerso			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso	10,00	UNIDADE	7.400,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBATA	<b>Modelo:</b> BHS 412-08 6,0CV IP-68 Trifásico	

<b>Fornecedor:</b> ARTOISOL LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 51.427.830/0001-30
<b>Email:</b> financeironicomaquinas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 9283-0916
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 18:53:47	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

Descrição Comprador			
5 - Conjunto de motobomba submerso			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso	10,00	UNIDADE	5.798,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS 511	

<b>Fornecedor:</b> MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.533.778/0001-07
<b>Email:</b> solicitaeditalorcamento@gmail.com	<b>Telefone:</b> (33) 99830-8413
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:37:42	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

Descrição Comprador			
5 - Conjunto de motobomba submerso			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso	10,00	UNIDADE	100.000,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b>	

<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 10.942.831/0001-36
<b>Email:</b> vanguardeira@vanguardeira.com.br	<b>Telefone:</b> (47) 3232-1221
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:56:06	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

<b>Descrição Comprador</b>			
5 - Conjunto de motobomba submerso			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Conjunto de motobomba submerso	10,00	UNIDADE	50.000,00
<b>Marca:</b> Ebara	<b>Fabricante:</b> Ebara	<b>Modelo:</b> BHS 511-08(8,0cv)	

<b>Lote 6</b>
<b>Lote 6</b>

<b>Fornecedor:</b> Brandi Drill Poços Artesianos LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 34.257.081/0001-21
<b>Email:</b> pocosbrandi@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 99982-9936
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 13:18:41	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

<b>Descrição Comprador</b>			
6 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( monofásico)			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( monofásico)	10,00	UNIDADE	11.315,00
<b>Marca:</b> LEO	<b>Fabricante:</b> LEO	<b>Modelo:</b> MBR20A-07 600/007/22MO	

<b>Fornecedor:</b> BH20 BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 29.513.460/0001-03
<b>Email:</b> licitacaobh2o@gmail.com	<b>Telefone:</b> (17) 99216-5548
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 15:00:57	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

<b>Descrição Comprador</b>			
6 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( monofásico)			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( monofásico)	10,00	UNIDADE	13.389,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> R20A-06/6CV MONO	

<b>Fornecedor:</b> BHS Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.	<b>CNPJ/CPF:</b> 13.576.654/0001-00
<b>Email:</b> bhsbombas@bhsbombas.com.br	<b>Telefone:</b> (31) 3913-9003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:48:26	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

6 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( monofásico)	10,00	UNIDADE	9.440,46
<b>Marca:</b> Leão	<b>Fabricante:</b> Leão	<b>Modelo:</b> R20A-07 com 7cv	

<b>Fornecedor:</b> TAS BOMBAS E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 30.373.426/0001-51
<b>Email:</b> tasbombas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (62) 99833-2605
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:36:01	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

6 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( monofásico)	10,00	UNIDADE	21.000,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS51107	

<b>Fornecedor:</b> GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 44.504.855/0001-25
<b>Email:</b> gnscomponenteseletricos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 97599-3491
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:00:59	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

6 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( monofásico)	10,00	UNIDADE	9.541,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> FRANKLIN	<b>Modelo:</b> R20A-06	

<b>Fornecedor:</b> BOMBAS E CIA	<b>CNPJ/CPF:</b> 05.244.632/0001-14
<b>Email:</b> licitacao@bombasecia.com.br	<b>Telefone:</b> (44) 98867-0003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:03:51	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

6 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( monofásico)	10,00	UNIDADE	20.000,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> MB R20A-07 600/007/22MO	

<b>Fornecedor:</b> PAULISTANA BOMBAS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.575.215/0001-73
<b>Email:</b> mauriciomassarelli.rmptubos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (19) 98159-1119
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 22:11:24	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

### Descrição Comprador

6 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( monofásico)	10,00	UNIDADE	6.900,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS 511-06 6,0CV IP-68 Trifásico	

<b>Fornecedor:</b> ARTOISOL LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 51.427.830/0001-30
<b>Email:</b> financeironicomaquinas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 9283-0916
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 18:53:47	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

### Descrição Comprador

6 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( monofásico)	10,00	UNIDADE	8.702,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS 511	

<b>Fornecedor:</b> MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.533.778/0001-07
<b>Email:</b> solicitaeditalorcamento@gmail.com	<b>Telefone:</b> (33) 99830-8413
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:37:42	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

6 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( monofásico)	10,00	UNIDADE	100.000,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b>	

<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 10.942.831/0001-36
<b>Email:</b> vanguardeira@vanguardeira.com.br	<b>Telefone:</b> (47) 3232-1221
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:56:06	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

6 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( monofásico)	10,00	UNIDADE	50.000,00
<b>Marca:</b> Ebara	<b>Fabricante:</b> Ebara	<b>Modelo:</b> 4BPS18 i-14	

<b>Fornecedor:</b> FF BOMBAS E MOTORES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 44.661.679/0001-35
<b>Email:</b> ffbombasmotores@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 98629-2314
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 08:58:26	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

6 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( monofásico)	10,00	UNIDADE	100.000,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> R20A-07 7CV	

## Lote 7

### Lote 7

<b>Fornecedor:</b> Brandi Drill Poços Artesianos LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 34.257.081/0001-21
<b>Email:</b> pocosbrandi@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 99982-9936
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 13:18:41	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

7 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.( monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.( monofásico)	10,00	UNIDADE	11.315,00
<b>Marca:</b> LEAO		<b>Fabricante:</b> LEAO	
<b>Modelo:</b> MBR20A-07 600/007/22MO			

<b>Fornecedor:</b> BH20 BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 29.513.460/0001-03
<b>Email:</b> licitacaobh2o@gmail.com	<b>Telefone:</b> (17) 99216-5548
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 15:00:57	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

### Descrição Comprador

7 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.( monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.( monofásico)	10,00	UNIDADE	13.389,00
<b>Marca:</b> LEAO		<b>Fabricante:</b> LEAO	
<b>Modelo:</b> R20A-06/6CV MONO			

<b>Fornecedor:</b> BHS Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.	<b>CNPJ/CPF:</b> 13.576.654/0001-00
<b>Email:</b> bhsbombas@bhsbombas.com.br	<b>Telefone:</b> (31) 3913-9003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:48:26	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

### Descrição Comprador

7 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.( monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.( monofásico)	10,00	UNIDADE	9.440,46
<b>Marca:</b> Leão	<b>Fabricante:</b> Leão	<b>Modelo:</b> R20A-07 com 7cv	

<b>Fornecedor:</b> TAS BOMBAS E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 30.373.426/0001-51
<b>Email:</b> tasbombas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (62) 99833-2605
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:36:01	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

7 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.( monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.( monofásico)	10,00	UNIDADE	25.000,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS51107	

<b>Fornecedor:</b> GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 44.504.855/0001-25
<b>Email:</b> gnscomponenteseletricos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 97599-3491
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:00:59	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

7 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.( monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.( monofásico)	10,00	UNIDADE	9.541,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> FRANKLIN	<b>Modelo:</b> R20A-06	

<b>Fornecedor:</b> BOMBAS E CIA	<b>CNPJ/CPF:</b> 05.244.632/0001-14
<b>Email:</b> licitacao@bombasecia.com.br	<b>Telefone:</b> (44) 98867-0003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:03:51	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

7 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.( monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.( monofásico)	10,00	UNIDADE	20.000,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> MB R20A-07 600/007/22MO	

<b>Fornecedor:</b> PAULISTANA BOMBAS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.575.215/0001-73
<b>Email:</b> mauriciomassarelli.rmptubos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (19) 98159-1119
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 22:11:24	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

7 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.( monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.( monofásico)	10,00	UNIDADE	7.100,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS 511-06 6,0CV IP-68 Trifásico	

<b>Fornecedor:</b> ARTOISOL LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 51.427.830/0001-30
<b>Email:</b> financeironicomaquinas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 9283-0916
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 18:53:47	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

7 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.( monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.( monofásico)	10,00	UNIDADE	8.702,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS 511	

<b>Fornecedor:</b> MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.533.778/0001-07
<b>Email:</b> solicitaeditalorcamento@gmail.com	<b>Telefone:</b> (33) 99830-8413
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:37:42	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

7 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.( monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.( monofásico)	10,00	UNIDADE	100.000,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b>	

<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 10.942.831/0001-36
<b>Email:</b> vanguardeira@vanguardeira.com.br	<b>Telefone:</b> (47) 3232-1221
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:56:06	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

7 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.( monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.( monofásico)	10,00	UNIDADE	50.000,00
<b>Marca:</b> Ebara	<b>Fabricante:</b> Ebara	<b>Modelo:</b> 4BPS18 i-14	

<b>Fornecedor:</b> FF BOMBAS E MOTORES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 44.661.679/0001-35
<b>Email:</b> ffbombasemotores@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 98629-2314
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 08:58:26	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

7 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.( monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.( monofásico)	10,00	UNIDADE	100.000,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> R20A-07 600 7CV	

## Lote 8

Lote 8

<b>Fornecedor:</b> Brandi Drill Poços Artesianos LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 34.257.081/0001-21
<b>Email:</b> pocosbrandi@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 99982-9936
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 13:18:41	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

### Descrição Comprador

8 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	7.845,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> MB4S22-10 350/5.5/22TR	

<b>Fornecedor:</b> A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS E LOCAÇÃO EIRELI	<b>CNPJ/CPF:</b> 36.939.539/0001-58
<b>Email:</b> vendas@agrosantospa.com	<b>Telefone:</b> (35) 99916-6865
<b>Data/hora de envio</b> 05/02/2026 12:33:12	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

### Descrição Comprador

8 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	10.379,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS 412-07 5,5CV TRIF. 220V	

<b>Fornecedor:</b> BH20 BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 29.513.460/0001-03
<b>Email:</b> licitacaobh2o@gmail.com	<b>Telefone:</b> (17) 99216-5548
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 15:00:57	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

8 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	12.050,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> R11A-08/5,5CV TRIF	

<b>Fornecedor:</b> BHS Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.	<b>CNPJ/CPF:</b> 13.576.654/0001-00
<b>Email:</b> bhsbombas@bhsbombas.com.br	<b>Telefone:</b> (31) 3913-9003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:48:26	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

8 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	5.015,62
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> 4BPS13i-15 com 5,5cv	

<b>Fornecedor:</b> TAS BOMBAS E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 30.373.426/0001-51
<b>Email:</b> tasbombas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (62) 99833-2605
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:36:01	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

8 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	16.000,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS 41207	

<b>Fornecedor:</b> GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 44.504.855/0001-25
<b>Email:</b> gnscomponenteseletricos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 97599-3491
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:00:59	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

8 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	7.950,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> FRANKLIN	<b>Modelo:</b> R20A-05	

<b>Fornecedor:</b> BOMBAS E CIA	<b>CNPJ/CPF:</b> 05.244.632/0001-14
<b>Email:</b> licitacao@bombasecia.com.br	<b>Telefone:</b> (44) 98867-0003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:03:51	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

8 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	10.000,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> MB 4R12-15 350/005/22TR	

<b>Fornecedor:</b> PAULISTANA BOMBAS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.575.215/0001-73
<b>Email:</b> mauriciomassarelli.rmptubos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (19) 98159-1119
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 22:11:24	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

8 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	6.780,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS 412-07 5,5CV IP-68 Trifásico	

<b>Fornecedor:</b> ARTOISOL LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 51.427.830/0001-30
<b>Email:</b> financeironicomaquinas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 9283-0916
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 18:53:47	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

8 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	4.340,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS 511	

<b>Fornecedor:</b> MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.533.778/0001-07
<b>Email:</b> solicitaeditalorcamento@gmail.com	<b>Telefone:</b> (33) 99830-8413
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:37:42	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

8 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	100.000,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b>	

<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 10.942.831/0001-36
<b>Email:</b> vanguardeira@vanguardeira.com.br	<b>Telefone:</b> (47) 3232-1221
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:56:06	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

8 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	50.000,00
<b>Marca:</b> Ebara	<b>Fabricante:</b> Ebara	<b>Modelo:</b> 4BPS18 i-09	

<b>Fornecedor:</b> FF BOMBAS E MOTORES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 44.661.679/0001-35
<b>Email:</b> ffbombasemotores@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 98629-2314
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 08:58:26	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

8 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	100.000,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> 600-R20-08 8CV	

## Lote 9

Lote 9

<b>Fornecedor:</b> Brandi Drill Poços Artesianos LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 34.257.081/0001-21
<b>Email:</b> pocosbrandi@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 99982-9936
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 13:18:41	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

### Descrição Comprador

9 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	5.058,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> MB4R6PB-12 370/2.5/22MO	

<b>Fornecedor:</b> A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS E LOCAÇÃO EIRELI	<b>CNPJ/CPF:</b> 36.939.539/0001-58
<b>Email:</b> vendas@agrosantospa.com	<b>Telefone:</b> (35) 99916-6865
<b>Data/hora de envio</b> 05/02/2026 12:33:12	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

### Descrição Comprador

9 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	11.400,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS 411-05 2,5CV MONOF. 220V	

<b>Fornecedor:</b> BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 29.513.460/0001-03
<b>Email:</b> licitacaobh2o@gmail.com	<b>Telefone:</b> (17) 99216-5548
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 15:00:57	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

9 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	6.267,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> 4R6PB-12/2,5CV MO	

<b>Fornecedor:</b> BHS Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.	<b>CNPJ/CPF:</b> 13.576.654/0001-00
<b>Email:</b> bhsbombas@bhsbombas.com.br	<b>Telefone:</b> (31) 3913-9003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:48:26	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

9 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	3.507,57
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> 4BPS9i-10	

<b>Fornecedor:</b> TAS BOMBAS E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 30.373.426/0001-51
<b>Email:</b> tasbombas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (62) 99833-2605
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:36:01	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

9 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	9.000,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> 4R5PA14	

<b>Fornecedor:</b> GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 44.504.855/0001-25
<b>Email:</b> gnscomponenteseletricos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 97599-3491
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:00:59	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

9 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	4.270,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> FRANKLIN	<b>Modelo:</b> 4R8PB-09	

<b>Fornecedor:</b> BOMBAS E CIA	<b>CNPJ/CPF:</b> 05.244.632/0001-14
<b>Email:</b> licitacao@bombasecia.com.br	<b>Telefone:</b> (44) 98867-0003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:03:51	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

9 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	10.000,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> MB 4R6PB-12 370/2.5/22MO	

<b>Fornecedor:</b> ARTOISOL LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 51.427.830/0001-30
<b>Email:</b> financeironicomaquinas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 9283-0916
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 18:53:47	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

9 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	3.720,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> 4R6PB-12	

<b>Fornecedor:</b> PAULISTANA BOMBAS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.575.215/0001-73
<b>Email:</b> mauriciomassarelli.rmptubos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (19) 98159-1119
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 22:11:24	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

9 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	8.852,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS 411-05 2,5CV IP-68 Monofásico	

<b>Fornecedor:</b> MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.533.778/0001-07
<b>Email:</b> solicitaeditalorcamento@gmail.com	<b>Telefone:</b> (33) 99830-8413
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:37:42	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

9 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	100.000,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b>	

<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 10.942.831/0001-36
<b>Email:</b> vanguardeira@vanguardeira.com.br	<b>Telefone:</b> (47) 3232-1221
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:56:06	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

9 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	50.000,00
<b>Marca:</b> Ebara	<b>Fabricante:</b> Ebara	<b>Modelo:</b> 4BPS9 i-10	

## Lote 10

### Lote 10

<b>Fornecedor:</b> Brandi Drill Poços Artesianos LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 34.257.081/0001-21
<b>Email:</b> pocosbrandi@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 99982-9936
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 13:18:41	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

10 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( trifásico)	10,00	UNIDADE	4.352,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> MB4R6PB-12 370/2.5/22TR	

<b>Fornecedor:</b> A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS E LOCAÇÃO EIRELI	<b>CNPJ/CPF:</b> 36.939.539/0001-58
<b>Email:</b> vendas@agrosantospa.com	<b>Telefone:</b> (35) 99916-6865
<b>Data/hora de envio</b> 05/02/2026 12:33:12	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

**10** - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( trifásico)	10,00	UNIDADE	5.392,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> 4R6PB-12 370 2,5CV TRIF. 220V 4"	

<b>Fornecedor:</b> BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 29.513.460/0001-03
<b>Email:</b> licitacaobh2o@gmail.com	<b>Telefone:</b> (17) 99216-5548
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 15:00:57	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

**10** - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( trifásico)	10,00	UNIDADE	5.392,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> 4R6PB-12/2,5CV TRIF	

<b>Fornecedor:</b> BHS Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.	<b>CNPJ/CPF:</b> 13.576.654/0001-00
<b>Email:</b> bhsbombas@bhsbombas.com.br	<b>Telefone:</b> (31) 3913-9003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:48:26	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

**10** - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( trifásico)	10,00	UNIDADE	3.507,57
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> 4BPS9i-10 com 2,5cv	

<b>Fornecedor:</b> TAS BOMBAS E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 30.373.426/0001-51
<b>Email:</b> tasbombas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (62) 99833-2605
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:36:01	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

**10** - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( trifásico)	10,00	UNIDADE	8.000,00
<b>Marca:</b> LEOA	<b>Fabricante:</b> LEOA	<b>Modelo:</b> 4R5PA14	

<b>Fornecedor:</b> GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 44.504.855/0001-25
<b>Email:</b> gnscomponenteseletricos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 97599-3491
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:00:59	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

**10** - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( trifásico)	10,00	UNIDADE	3.618,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> FRANKLIN	<b>Modelo:</b> 4R8PB-09	

<b>Fornecedor:</b> BOMBAS E CIA	<b>CNPJ/CPF:</b> 05.244.632/0001-14
<b>Email:</b> licitacao@bombasecia.com.br	<b>Telefone:</b> (44) 98867-0003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:03:51	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

**10** - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( trifásico)	10,00	UNIDADE	8.000,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> MB 4R6PB-12 370/2.5/22TR	

<b>Fornecedor:</b> PAULISTANA BOMBAS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.575.215/0001-73
<b>Email:</b> mauriciomassarelli.rmptubos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (19) 98159-1119
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 22:11:24	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

10 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( trifásico)	10,00	UNIDADE	5.490,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS 411-05 2,5CV IP-68 Trifásico	

<b>Fornecedor:</b> ARTOISOL LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 51.427.830/0001-30
<b>Email:</b> financeironicomaquinas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 9283-0916
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 18:53:47	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

10 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( trifásico)	10,00	UNIDADE	3.525,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> 4R6PB-12	

<b>Fornecedor:</b> MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.533.778/0001-07
<b>Email:</b> solicitaeditalorcamento@gmail.com	<b>Telefone:</b> (33) 99830-8413
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:37:42	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

**10** - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( trifásico)	10,00	UNIDADE	100.000,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b>	

<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 10.942.831/0001-36
<b>Email:</b> vanguardeira@vanguardeira.com.br	<b>Telefone:</b> (47) 3232-1221
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:56:06	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

**10** - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( trifásico)	10,00	UNIDADE	50.000,00
<b>Marca:</b> Leão	<b>Fabricante:</b> Leão	<b>Modelo:</b> 4R6PB-12 370	

<b>Fornecedor:</b> FF BOMBAS E MOTORES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 44.661.679/0001-35
<b>Email:</b> ffbombasemotores@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 98629-2314
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 08:58:26	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

**10** - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.( trifásico)	10,00	UNIDADE	100.000,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> 4R6PB-12 370	

## Lote 11

### Lote 11

<b>Fornecedor:</b> Brandi Drill Poços Artesianos LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 34.257.081/0001-21
<b>Email:</b> pocosbrandi@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 99982-9936
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 13:18:41	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

**11** - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 40m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 90mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 08" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 90 metros profundidade de instalação 60 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 40m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 90mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 08" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 90 metros profundidade de instalação 60 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (tricásico)	10,00	UNIDADE	22.622,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> 6STS35-09A S600C/020/2238	

<b>Fornecedor:</b> BH20 BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 29.513.460/0001-03
<b>Email:</b> licitacaobh2o@gmail.com	<b>Telefone:</b> (17) 99216-5548
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 15:00:57	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

**11** - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 40m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 90mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 08" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 90 metros profundidade de instalação 60 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (tricásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 40m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 90mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 08" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 90 metros profundidade de instalação 60 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (tricásico)	10,00	UNIDADE	27.388,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> 6STS35-09 600C/20CV TRIF	

<b>Fornecedor:</b> TAS BOMBAS E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 30.373.426/0001-51
<b>Email:</b> tasbombas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (62) 99833-2605
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:36:01	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

**11** - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 40m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 90mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 08" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 90 metros profundidade de instalação 60 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (tricásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 40m³/h altura manométrica total 90mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 08" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 90 metros profundidade de instalação 60 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (tricásico)	10,00	UNIDADE	29.000,00
<b>Marca:</b> JVP	<b>Fabricante:</b> JVP	<b>Modelo:</b> 6H607	

<b>Fornecedor:</b> BHS Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.	<b>CNPJ/CPF:</b> 13.576.654/0001-00
<b>Email:</b> bhsbombas@bhsbombas.com.br	<b>Telefone:</b> (31) 3913-9003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:48:26	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

**11** - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 40m³/h altura manométrica total 90mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 08" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 90 metros profundidade de instalação 60 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (tricásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 40m³/h altura manométrica total 90mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 08" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 90 metros profundidade de instalação 60 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (tricásico)	10,00	UNIDADE	12.979,34
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHSE635-07 com 20cv	

<b>Fornecedor:</b> BOMBAS E CIA	<b>CNPJ/CPF:</b> 05.244.632/0001-14
<b>Email:</b> licitacao@bombasecia.com.br	<b>Telefone:</b> (44) 98867-0003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:03:51	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

**11** - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 40m³/h altura manométrica total 90mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 08" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 90 metros profundidade de instalação 60 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (tricásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 40m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 90mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 08" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 90 metros profundidade de instalação 60 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (tricásico)	10,00	UNIDADE	35.000,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> MB 6STS35-09A S600C/020/2238	

<b>Fornecedor:</b> PAULISTANA BOMBAS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.575.215/0001-73
<b>Email:</b> mauriciomassarelli.rmptubos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (19) 98159-1119
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 22:11:24	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

11 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 40m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 90mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 08" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 90 metros profundidade de instalação 60 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (tricásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 40m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 90mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 08" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 90 metros profundidade de instalação 60 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (tricásico)	10,00	UNIDADE	15.989,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS 411-05 2,5CV IP-68 Trifásico	

<b>Fornecedor:</b> ARTOISOL LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 51.427.830/0001-30
<b>Email:</b> financeironicomaquinas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 9283-0916
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 18:53:47	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

11 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 40m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 90mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 08" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 90 metros profundidade de instalação 60 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (tricásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 40m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 90mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 08" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 90 metros profundidade de instalação 60 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (tricásico)	10,00	UNIDADE	18.105,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> 6STS35-09A	

<b>Fornecedor:</b> MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.533.778/0001-07
<b>Email:</b> solicitaeditalorcamento@gmail.com	<b>Telefone:</b> (33) 99830-8413
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:37:42	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

11 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 40m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 90mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 08" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 90 metros profundidade de instalação 60 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (tricásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 40m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 90mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 08" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 90 metros profundidade de instalação 60 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (tricásico)	10,00	UNIDADE	100.000,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b>	

<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 10.942.831/0001-36
<b>Email:</b> vanguardeira@vanguardeira.com.br	<b>Telefone:</b> (47) 3232-1221
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:56:06	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

11 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 40m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 90mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 08" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 90 metros profundidade de instalação 60 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (tricásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 40m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 90mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 08" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 90 metros profundidade de instalação 60 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (tricásico)	10,00	UNIDADE	50.000,00
<b>Marca:</b> Ebara	<b>Fabricante:</b> Ebara	<b>Modelo:</b> BHSE 635-6	

<b>Fornecedor:</b> FF BOMBAS E MOTORES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 44.661.679/0001-35
<b>Email:</b> ffbombasmotores@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 98629-2314
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 08:58:26	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

**11** - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 40m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 90mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 08" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 90 metros profundidade de instalação 60 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (tricásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 40m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 90mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 08" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 90 metros profundidade de instalação 60 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (tricásico)	10,00	UNIDADE	120.000,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> 6STS45-08A 600C	

## Lote 12

### Lote 12

<b>Fornecedor:</b> Brandi Drill Poços Artesianos LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 34.257.081/0001-21
<b>Email:</b> pocosbrandi@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 99982-9936
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 13:18:41	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

**12** - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 50m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 68mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 50m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 68mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	22.622,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> MB6STS35-09A S600C/020/2238	

<b>Fornecedor:</b> A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS E LOCAÇÃO EIRELI	<b>CNPJ/CPF:</b> 36.939.539/0001-58
<b>Email:</b> vendas@agrosantospa.com	<b>Telefone:</b> (35) 99916-6865
<b>Data/hora de envio</b> 05/02/2026 12:33:12	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

12 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 50m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 68mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 50m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 68mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	18.412,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHSE 665-05 20CV TRIF. 220V	

<b>Fornecedor:</b> BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 29.513.460/0001-03
<b>Email:</b> licitacaobh2o@gmail.com	<b>Telefone:</b> (17) 99216-5548
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 15:00:57	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

12 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 50m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 68mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 50m³/h altura manométrica total 68mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	23.115,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHSE650-05/18CV	

<b>Fornecedor:</b> TAS BOMBAS E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 30.373.426/0001-51
<b>Email:</b> tasbombas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (62) 99833-2605
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:36:01	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

12 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 50m³/h altura manométrica total 68mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 50m³/h altura manométrica total 68mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	29.000,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS 65006	

<b>Fornecedor:</b> BHS Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.	<b>CNPJ/CPF:</b> 13.576.654/0001-00
<b>Email:</b> bhsbombas@bhsbombas.com.br	<b>Telefone:</b> (31) 3913-9003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:48:26	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

12 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 50m³/h altura manométrica total 68mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 50m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 68mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	12.345,32
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHSE650-05 com 20cv	

<b>Fornecedor:</b> GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 44.504.855/0001-25
<b>Email:</b> gnscomponenteseletricos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 97599-3491
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:00:59	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

12 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 50m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 68mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 50m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 68mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	19.521,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> FRANKLIN	<b>Modelo:</b> 6STS35-09A	

<b>Fornecedor:</b> BOMBAS E CIA	<b>CNPJ/CPF:</b> 05.244.632/0001-14
<b>Email:</b> licitacao@bombasecia.com.br	<b>Telefone:</b> (44) 98867-0003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:03:51	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

12 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 50m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 68mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 50m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 68mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	30.000,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> MB 6STS45-07A S600C/019/2238	

<b>Fornecedor:</b> PAULISTANA BOMBAS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.575.215/0001-73
<b>Email:</b> mauriciomassarelli.rmptubos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (19) 98159-1119
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 22:11:24	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

12 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 50m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 68mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 50m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 68mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	14.990,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHSE 650-06 r1 20CV IP-68 Trifásico	

<b>Fornecedor:</b> ARTOISOL LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 51.427.830/0001-30
<b>Email:</b> financeironicomaquinas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 9283-0916
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 18:53:47	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

12 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 50m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 68mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 50m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 68mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	18.105,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> 6STS35-09A	

<b>Fornecedor:</b> MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.533.778/0001-07
<b>Email:</b> solicitaeditacionalamento@gmail.com	<b>Telefone:</b> (33) 99830-8413
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:37:42	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

<b>Descrição Comprador</b>			
12 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 50m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 68mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 50m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 68mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	100.000,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b>	

<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 10.942.831/0001-36
<b>Email:</b> vanguardeira@vanguardeira.com.br	<b>Telefone:</b> (47) 3232-1221
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:56:06	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

<b>Descrição Comprador</b>			
12 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 50m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 68mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 50m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 68mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 03" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	50.000,00
<b>Marca:</b> Ebara	<b>Fabricante:</b> Ebara	<b>Modelo:</b> BHSE 650-05	

## Lote 13

<b>Fornecedor:</b> Brandi Drill Poços Artesianos LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 34.257.081/0001-21
<b>Email:</b> pocosbrandi@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 99982-9936
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 13:18:41	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

### Descrição Comprador

13 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	11.876,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> MBR11A-14 600/8.5/44TR	

<b>Fornecedor:</b> BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 29.513.460/0001-03
<b>Email:</b> licitacaobh2o@gmail.com	<b>Telefone:</b> (17) 99216-5548
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 15:00:57	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

### Descrição Comprador

13 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	13.390,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> R11A-12/8CV TRIF	

<b>Fornecedor:</b> TAS BOMBAS E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 30.373.426/0001-51
<b>Email:</b> tasbombas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (62) 99833-2605
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:36:01	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

13 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	15.000,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS 51109	

<b>Fornecedor:</b> BHS Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.	<b>CNPJ/CPF:</b> 13.576.654/0001-00
<b>Email:</b> bhsbombas@bhsbombas.com.br	<b>Telefone:</b> (31) 3913-9003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:48:26	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

13 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	11.341,75
<b>Marca:</b> Leão	<b>Fabricante:</b> Leão	<b>Modelo:</b> R11A-14	

<b>Fornecedor:</b> GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 44.504.855/0001-25
<b>Email:</b> gnscomponenteseletricos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 97599-3491
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:00:59	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

13 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	9.102,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> FRANKLIN	<b>Modelo:</b> R20A-08	

<b>Fornecedor:</b> BOMBAS E CIA	<b>CNPJ/CPF:</b> 05.244.632/0001-14
<b>Email:</b> licitacao@bombasecia.com.br	<b>Telefone:</b> (44) 98867-0003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:03:51	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

13 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	15.000,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> MB R20A-08 600/008/2238	

<b>Fornecedor:</b> PAULISTANA BOMBAS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.575.215/0001-73
<b>Email:</b> mauriciomassarelli.rmptubos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (19) 98159-1119
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 22:11:24	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

13 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	8.409,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHSE 650-06 r1 20CV IP-68 Trifásico	

<b>Fornecedor:</b> ARTOISOL LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 51.427.830/0001-30
<b>Email:</b> financeironicomaquinas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 9283-0916
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 18:53:47	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

13 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	10.100,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> R11A-14	

<b>Fornecedor:</b> MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.533.778/0001-07
<b>Email:</b> solicitaeditacionalamento@gmail.com	<b>Telefone:</b> (33) 99830-8413
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:37:42	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

<b>Descrição Comprador</b>
<b>13</b> - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	100.000,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b>	

<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 10.942.831/0001-36
<b>Email:</b> vanguardeira@vanguardeira.com.br	<b>Telefone:</b> (47) 3232-1221
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:56:06	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

<b>Descrição Comprador</b>
<b>13</b> - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	50.000,00
<b>Marca:</b> Leão	<b>Fabricante:</b> Leão	<b>Modelo:</b> R20A-08 600	

## Lote 14

Lote 14

<b>Fornecedor:</b> Brandi Drill Poços Artesianos LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 34.257.081/0001-21
<b>Email:</b> pocosbrandi@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 99982-9936
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 13:18:41	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

### Descrição Comprador

**14** - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	13.583,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> MBR11A-14 600/8.5/22MO	

<b>Fornecedor:</b> BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 29.513.460/0001-03
<b>Email:</b> licitacaobh2o@gmail.com	<b>Telefone:</b> (17) 99216-5548
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 15:00:57	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

### Descrição Comprador

**14** - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	15.011,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> R11A-12/8CV MO	

<b>Fornecedor:</b> TAS BOMBAS E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 30.373.426/0001-51
<b>Email:</b> tasbombas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (62) 99833-2605
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:36:01	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

14 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	19.000,00
<b>Marca:</b> JVP	<b>Fabricante:</b> JVP	<b>Modelo:</b> 6H2 11	

<b>Fornecedor:</b> BHS Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.	<b>CNPJ/CPF:</b> 13.576.654/0001-00
<b>Email:</b> bhsbombas@bhsbombas.com.br	<b>Telefone:</b> (31) 3913-9003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:48:26	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

14 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	11.341,75
<b>Marca:</b> Leão	<b>Fabricante:</b> Leão	<b>Modelo:</b> R11A-14	

<b>Fornecedor:</b> GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 44.504.855/0001-25
<b>Email:</b> gnscomponenteseletricos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 97599-3491
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:00:59	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

14 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	10.558,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> FRANKLIN	<b>Modelo:</b> R20A-08	

<b>Fornecedor:</b> BOMBAS E CIA	<b>CNPJ/CPF:</b> 05.244.632/0001-14
<b>Email:</b> licitacao@bombasecia.com.br	<b>Telefone:</b> (44) 98867-0003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:03:51	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

14 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	15.000,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> MB R20A-08 600/008/22MO	

<b>Fornecedor:</b> PAULISTANA BOMBAS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.575.215/0001-73
<b>Email:</b> mauriciomassarelli.rmptubos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (19) 98159-1119
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 22:11:24	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

14 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	13.440,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS 412-11 9,0CV IP-68 Monofásico	

<b>Fornecedor:</b> ARTOISOL LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 51.427.830/0001-30
<b>Email:</b> financeironicomaquinas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 9283-0916
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 18:53:47	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

14 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	11.401,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> R11A-14	

<b>Fornecedor:</b> MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.533.778/0001-07
<b>Email:</b> solicitaeditalorcamento@gmail.com	<b>Telefone:</b> (33) 99830-8413
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:37:42	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

14 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m <sup>3</sup> /h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	100.000,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b>	

<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 10.942.831/0001-36
<b>Email:</b> vanguardeira@vanguardeira.com.br	<b>Telefone:</b> (47) 3232-1221
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:56:06	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

14 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m<sup>3</sup>/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	50.000,00
<b>Marca:</b> Leão	<b>Fabricante:</b> Leão	<b>Modelo:</b> R20A-08 600	

## Lote 15

<b>Fornecedor:</b> Brandi Drill Poços Artesianos LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 34.257.081/0001-21		
<b>Email:</b> pocosbrandi@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 99982-9936		
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 13:18:41	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
15 - Conjunto de motobomba submerso com			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Conjunto de motobomba submerso com	10,00	UNIDADE	0,00
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	

<b>Fornecedor:</b> BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 29.513.460/0001-03		
<b>Email:</b> licitacaobh2o@gmail.com	<b>Telefone:</b> (17) 99216-5548		
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 15:00:57	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
15 - Conjunto de motobomba submerso com			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Conjunto de motobomba submerso com	10,00	UNIDADE	15.011,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> R11A-12/8CV MO	

<b>Fornecedor:</b> TAS BOMBAS E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 30.373.426/0001-51		
<b>Email:</b> tasbombas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (62) 99833-2605		
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:36:01	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
15 - Conjunto de motobomba submerso com			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com	10,00	UNIDADE	29.000,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS 51109	

<b>Fornecedor:</b> BHS Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.	<b>CNPJ/CPF:</b> 13.576.654/0001-00
<b>Email:</b> bhsbombas@bhsbombas.com.br	<b>Telefone:</b> (31) 3913-9003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:48:26	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

<b>Descrição Comprador</b>			
15 - Conjunto de motobomba submerso com			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Conjunto de motobomba submerso com	10,00	UNIDADE	11.341,75
<b>Marca:</b> Leão	<b>Fabricante:</b> Leão	<b>Modelo:</b> R11A-14 com 8,5cv	

<b>Fornecedor:</b> GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 44.504.855/0001-25
<b>Email:</b> gnscomponenteseletricos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 97599-3491
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:00:59	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

<b>Descrição Comprador</b>			
15 - Conjunto de motobomba submerso com			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Conjunto de motobomba submerso com	10,00	UNIDADE	10.558,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> FRANKLIN	<b>Modelo:</b> R20A-08	

<b>Fornecedor:</b> BOMBAS E CIA	<b>CNPJ/CPF:</b> 05.244.632/0001-14
<b>Email:</b> licitacao@bombasecia.com.br	<b>Telefone:</b> (44) 98867-0003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:03:51	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

<b>Descrição Comprador</b>			
15 - Conjunto de motobomba submerso com			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Conjunto de motobomba submerso com	10,00	UNIDADE	20.000,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> MB R20A-08 600/008/22MO	

<b>Fornecedor:</b> PAULISTANA BOMBAS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.575.215/0001-73
<b>Email:</b> mauriciomassarelli.rmptubos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (19) 98159-1119
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 22:11:24	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

<b>Descrição Comprador</b>			
15 - Conjunto de motobomba submerso com			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com	10,00	UNIDADE	13.440,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS 412-11 9,0CV IP-68 Monofásico	

<b>Fornecedor:</b> ARTOISOL LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 51.427.830/0001-30
<b>Email:</b> financeironicomaquinas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 9283-0916
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 18:53:47	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

Descrição Comprador			
15 - Conjunto de motobomba submerso com			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com	10,00	UNIDADE	11.401,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> R11A-14	

<b>Fornecedor:</b> MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.533.778/0001-07
<b>Email:</b> solicitaeditalorcamento@gmail.com	<b>Telefone:</b> (33) 99830-8413
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:37:42	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

Descrição Comprador			
15 - Conjunto de motobomba submerso com			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com	10,00	UNIDADE	100.000,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b>	

<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 10.942.831/0001-36
<b>Email:</b> vanguardeira@vanguardeira.com.br	<b>Telefone:</b> (47) 3232-1221
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:56:06	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

Descrição Comprador			
15 - Conjunto de motobomba submerso com			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com	10,00	UNIDADE	50.000,00
<b>Marca:</b> Leão	<b>Fabricante:</b> Leão	<b>Modelo:</b> R20A-08 600	

<b>Lote 16</b> <b>Lote 16</b>
----------------------------------

<b>Fornecedor:</b> Brandi Drill Poços Artesianos LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 34.257.081/0001-21
---	-------------------------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

<b>Email:</b> pocosbrandi@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 99982-9936		
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 13:18:41	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>16</b> - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifasico)			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifasico)	10,00	UNIDADE	4.309,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> MB4R5PA-15 370/003/TR	

<b>Fornecedor:</b> A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS E LOCAÇÃO EIRELI	<b>CNPJ/CPF:</b> 36.939.539/0001-58		
<b>Email:</b> vendas@agrosantospa.com	<b>Telefone:</b> (35) 99916-6865		
<b>Data/hora de envio</b> 05/02/2026 12:33:12	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>16</b> - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifasico)			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifasico)	10,00	UNIDADE	10.828,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS 222-18 3CV TRIF. 220V	

<b>Fornecedor:</b> BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 29.513.460/0001-03		
<b>Email:</b> licitacaobh2o@gmail.com	<b>Telefone:</b> (17) 99216-5548		
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 15:00:57	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

**16** - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m<sup>3</sup>/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m <sup>3</sup> /h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifasico)	10,00	UNIDADE	5.120,00
<b>Marca:</b> LEAO		<b>Fabricante:</b> LEAO	
		<b>Modelo:</b> 4R5IB-14/3CV TR	

<b>Fornecedor:</b> TAS BOMBAS E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 30.373.426/0001-51
<b>Email:</b> tاسبombas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (62) 99833-2605
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:36:01	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

**16** - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m<sup>3</sup>/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m <sup>3</sup> /h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifasico)	10,00	UNIDADE	9.000,00
<b>Marca:</b> LEAO		<b>Fabricante:</b> LEOA	
		<b>Modelo:</b> 4R5IB15	

<b>Fornecedor:</b> BHS Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.	<b>CNPJ/CPF:</b> 13.576.654/0001-00
<b>Email:</b> bhsbombas@bhsbombas.com.br	<b>Telefone:</b> (31) 3913-9003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:48:26	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

**16** - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m<sup>3</sup>/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifasico)	10,00	UNIDADE	4.194,86
<b>Marca:</b> leão	<b>Fabricante:</b> leão	<b>Modelo:</b> 4R5IB-15 com 3cv	

<b>Fornecedor:</b> GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 44.504.855/0001-25
<b>Email:</b> gnscomponenteseletricos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 97599-3491
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:00:59	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

16 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifasico)	10,00	UNIDADE	4.390,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> FRANKLIN	<b>Modelo:</b> 4R5IB-15	

<b>Fornecedor:</b> BOMBAS E CIA	<b>CNPJ/CPF:</b> 05.244.632/0001-14
<b>Email:</b> licitacao@bombasecia.com.br	<b>Telefone:</b> (44) 98867-0003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:03:51	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

16 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifasico)	10,00	UNIDADE	10.000,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> MB 4R5IB-15 370/003/22TR	

<b>Fornecedor:</b> PAULISTANA BOMBAS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.575.215/0001-73
<b>Email:</b> mauriciomassarelli.rmptubos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (19) 98159-1119
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 22:11:24	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

16 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifasico)	10,00	UNIDADE	5.790,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> 4R5IB-15 370 3,0CV Trifásico	

<b>Fornecedor:</b> ARTOISOL LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 51.427.830/0001-30
<b>Email:</b> financeironicomaquinas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 9283-0916
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 18:53:47	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

16 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifasico)	10,00	UNIDADE	2.710,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> 4BPS5 f-18	

<b>Fornecedor:</b> MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.533.778/0001-07
<b>Email:</b> solicitaeditalorcamento@gmail.com	<b>Telefone:</b> (33) 99830-8413
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:37:42	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

16 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifasico)	10,00	UNIDADE	100.000,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b>	

<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 10.942.831/0001-36
<b>Email:</b> vanguardeira@vanguardeira.com.br	<b>Telefone:</b> (47) 3232-1221
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:56:06	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

16 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	50.000,00
<b>Marca:</b> Leão	<b>Fabricante:</b> Leão	<b>Modelo:</b> 4R5IB-15 370	

## Lote 17

<b>Fornecedor:</b> Brandi Drill Poços Artesianos LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 34.257.081/0001-21		
<b>Email:</b> pcosbrandi@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 99982-9936		
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 13:18:41	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
17 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	4.516,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> MB4R5PA-15 370/003/22MO	

<b>Fornecedor:</b> A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS E LOCAÇÃO EIRELI	<b>CNPJ/CPF:</b> 36.939.539/0001-58		
<b>Email:</b> vendas@agrosantospa.com	<b>Telefone:</b> (35) 99916-6865		
<b>Data/hora de envio</b> 05/02/2026 12:33:12	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
17 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	10.786,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS 222-18 3CV TRIF. 220V	

<b>Fornecedor:</b> BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 29.513.460/0001-03
<b>Email:</b> licitacaobh2o@gmail.com	<b>Telefone:</b> (17) 99216-5548
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 15:00:57	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

17 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	5.510,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> 4R5IB-14/3CV MO	

<b>Fornecedor:</b> TAS BOMBAS E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 30.373.426/0001-51
<b>Email:</b> tasbombas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (62) 99833-2605
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:36:01	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

17 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	9.000,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> 4R5IB	

<b>Fornecedor:</b> BHS Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.	<b>CNPJ/CPF:</b> 13.576.654/0001-00
<b>Email:</b> bhsbombas@bhsbombas.com.br	<b>Telefone:</b> (31) 3913-9003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:48:26	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

<b>Descrição Comprador</b>			
17 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	4.194,86
<b>Marca:</b> Leão	<b>Fabricante:</b> Leão	<b>Modelo:</b> 4R5IB-15 com 3cv	

<b>Fornecedor:</b> GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 44.504.855/0001-25
<b>Email:</b> gnscomponenteseletricos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 97599-3491
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:00:59	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

<b>Descrição Comprador</b>			
17 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	4.572,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> FRANKLIN	<b>Modelo:</b> 4R5IB-15	

<b>Fornecedor:</b> BOMBAS E CIA	<b>CNPJ/CPF:</b> 05.244.632/0001-14
<b>Email:</b> licitacao@bombasecia.com.br	<b>Telefone:</b> (44) 98867-0003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:03:51	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

17 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	10.000,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> MB 4R5IB-15 370/003/22MO	

<b>Fornecedor:</b> PAULISTANA BOMBAS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.575.215/0001-73
<b>Email:</b> mauriciomassarelli.rmptubos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (19) 98159-1119
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 22:11:24	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

17 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	5.967,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> 4R5IB-15 370 3,0CV Monofásico	

<b>Fornecedor:</b> ARTOISOL LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 51.427.830/0001-30
<b>Email:</b> financeironicomaquinas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 9283-0916
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 18:53:47	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

17 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	2.825,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> 4BPS5 f-18	

<b>Fornecedor:</b> MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.533.778/0001-07
<b>Email:</b> solicitaeditalorcamento@gmail.com	<b>Telefone:</b> (33) 99830-8413
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:37:42	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

17 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	100.000,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b>	

<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 10.942.831/0001-36
<b>Email:</b> vanguardeira@vanguardeira.com.br	<b>Telefone:</b> (47) 3232-1221
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:56:06	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

<b>Descrição Comprador</b>			
17 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	50.000,00
<b>Marca:</b> Leão	<b>Fabricante:</b> Leão	<b>Modelo:</b> 4R5IB-15 370	

## Lote 18 Lote 18

<b>Fornecedor:</b> Brandi Drill Poços Artesianos LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 34.257.081/0001-21
<b>Email:</b> pocosbrandi@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 99982-9936
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 13:18:41	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

<b>Descrição Comprador</b>			
18 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 2.628,00 L/h na caixa altura manometrica total 112mca nivel estatico 10,75 metros nivel Dinamico 61,39 metros diametro do poco 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poco120 metros profundidade de instalacao 64 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 1,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 2.628,00 L/h na caixa altura manometrica total 112mca nivel estatico 10,75 metros nivel Dinamico 61,39 metros diametro do poco 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poco 120 metros profundidade de instalacao 64 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 1,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)	10,00	UNIDADE	3.923,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> MB4R3PA-17 370/1.5/22MO	

<b>Fornecedor:</b> A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS E LOCAÇÃO EIRELI	<b>CNPJ/CPF:</b> 36.939.539/0001-58
<b>Email:</b> vendas@agrosantospa.com	<b>Telefone:</b> (35) 99916-6865
<b>Data/hora de envio</b> 05/02/2026 12:33:12	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

**18** - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 2.628,00 L/h na caixa altura manometrica total 112mca nivel estatico 10,75 metros nivel Dinamico 61,39 metros diametro do poco 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poco 120 metros profundidade de instalacao 64 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 1,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 2.628,00 L/h na caixa altura manometrica total 112mca nivel estatico 10,75 metros nivel Dinamico 61,39 metros diametro do poco 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poco 120 metros profundidade de instalacao 64 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 1,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)	10,00	UNIDADE	4.410,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> 4BPL3-10 1,5CV MONOF. 220 4"	

<b>Fornecedor:</b> BH20 BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 29.513.460/0001-03
<b>Email:</b> licitacaobh2o@gmail.com	<b>Telefone:</b> (17) 99216-5548
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 15:00:57	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

**18** - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 2.628,00 L/h na caixa altura manometrica total 112mca nivel estatico 10,75 metros nivel Dinamico 61,39 metros diametro do poco 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poco 120 metros profundidade de instalacao 64 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 1,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 2.628,00 L/h na caixa altura manometrica total 112mca nivel estatico 10,75 metros nivel Dinamico 61,39 metros diametro do poco 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poco120 metros profundidade de instalacao 64 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 1,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)	10,00	UNIDADE	5.513,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> 4R3IB-15/1,5CV MO	

<b>Fornecedor:</b> TAS BOMBAS E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 30.373.426/0001-51
<b>Email:</b> tasbombas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (62) 99833-2605
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:36:01	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

**18** - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 2.628,00 L/h na caixa altura manometrica total 112mca nivel estatico 10,75 metros nivel Dinamico 61,39 metros diametro do poco 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poco120 metros profundidade de instalacao 64 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 1,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 2.628,00 L/h na caixa altura manometrica total 112mca nivel estatico 10,75 metros nivel Dinamico 61,39 metros diametro do poco 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poco120 metros profundidade de instalacao 64 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 1,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)	10,00	UNIDADE	9.000,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> 4R3IB	

<b>Fornecedor:</b> GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 44.504.855/0001-25
<b>Email:</b> gnscomponenteseletricos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 97599-3491
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:00:59	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

**18** - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 2.628,00 L/h na caixa altura manometrica total 112mca nivel estatico 10,75 metros nivel Dinamico 61,39 metros diametro do poco 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poco120 metros profundidade de instalacao 64 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 1,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 2.628,00 L/h na caixa altura manometrica total 112mca nivel estatico 10,75 metros nivel Dinamico 61,39 metros diametro do poco 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poco120 metros profundidade de instalacao 64 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 1,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)	10,00	UNIDADE	3.928,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> FRANKLIN	<b>Modelo:</b> 4R3IB-15	

<b>Fornecedor:</b> BOMBAS E CIA	<b>CNPJ/CPF:</b> 05.244.632/0001-14
<b>Email:</b> licitacao@bombasecia.com.br	<b>Telefone:</b> (44) 98867-0003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:03:51	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

**18** - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 2.628,00 L/h na caixa altura manometrica total 112mca nivel estatico 10,75 metros nivel Dinamico 61,39 metros diametro do poco 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poco120 metros profundidade de instalacao 64 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 1,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 2.628,00 L/h na caixa altura manometrica total 112mca nivel estatico 10,75 metros nivel Dinamico 61,39 metros diametro do poco 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poco120 metros profundidade de instalacao 64 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 1,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)	10,00	UNIDADE	10.000,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> MB 4R3IB-15 370/1.5/22MO	

<b>Fornecedor:</b> PAULISTANA BOMBAS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.575.215/0001-73
<b>Email:</b> mauriciomassarelli.rmptubos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (19) 98159-1119
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 22:11:24	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

**18** - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 2.628,00 L/h na caixa altura manometrica total 112mca nivel estatico 10,75 metros nivel Dinamico 61,39 metros diametro do poco 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poco120 metros profundidade de instalacao 64 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 1,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 2.628,00 L/h na caixa altura manometrica total 112mca nivel estatico 10,75 metros nivel Dinamico 61,39 metros diametro do poco 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poco 120 metros profundidade de instalacao 64 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 1,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)	10,00	UNIDADE	5.360,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> 4R3IB-15 370 1,5CV Monofásico	

<b>Fornecedor:</b> ARTOISOL LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 51.427.830/0001-30
<b>Email:</b> financeironicomaquinas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 9283-0916
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 18:53:47	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

**18** - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 2.628,00 L/h na caixa altura manometrica total 112mca nivel estatico 10,75 metros nivel Dinamico 61,39 metros diametro do poco 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poco 120 metros profundidade de instalacao 64 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 1,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 2.628,00 L/h na caixa altura manometrica total 112mca nivel estatico 10,75 metros nivel Dinamico 61,39 metros diametro do poco 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poco 120 metros profundidade de instalacao 64 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 1,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)	10,00	UNIDADE	3.732,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> 4R3RIA-21	

<b>Fornecedor:</b> MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.533.778/0001-07
<b>Email:</b> solicitaeditalorcamento@gmail.com	<b>Telefone:</b> (33) 99830-8413
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:37:42	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

**18** - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 2.628,00 L/h na caixa altura manometrica total 112mca nivel estatico 10,75 metros nivel Dinamico 61,39 metros diametro do poco 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poco 120 metros profundidade de instalacao 64 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 1,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 2.628,00 L/h na caixa altura manometrica total 112mca nivel estatico 10,75 metros nivel Dinamico 61,39 metros diametro do poco 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poco 120 metros profundidade de instalacao 64 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 1,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)	10,00	UNIDADE	100.000,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b>	

<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 10.942.831/0001-36
<b>Email:</b> vanguardeira@vanguardeira.com.br	<b>Telefone:</b> (47) 3232-1221
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:56:06	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

**18** - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 2.628,00 L/h na caixa altura manometrica total 112mca nivel estatico 10,75 metros nivel Dinamico 61,39 metros diametro do poco 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poco 120 metros profundidade de instalacao 64 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 1,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 2.628,00 L/h na caixa altura manometrica total 112mca nivel estatico 10,75 metros nivel Dinamico 61,39 metros diametro do poco 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poco 120 metros profundidade de instalacao 64 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 1,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)	10,00	UNIDADE	50.000,00
<b>Marca:</b> Leão	<b>Fabricante:</b> Leão	<b>Modelo:</b> 4R3IB-15 370	

## Lote 19

### Lote 19

<b>Fornecedor:</b> Brandi Drill Poços Artesianos LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 34.257.081/0001-21
<b>Email:</b> pocosbrandi@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 99982-9936
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 13:18:41	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

**19** - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 4.284,00 l/h na caixa altura manometrica total 100mca nivel estatico 5,75 metros nivel Dinamico 49,36 metros diametro do poço 06" diametro do edutor 1/1" mm PEAD profundidade do poco 102 metros profundidade de instalacao 52 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 4.284,00 l/h na caixa altura manometrica total 100mca nivel estatico 5,75 metros nivel Dinamico 49,36 metros diametro do poço 06" diametro do edutor 1/1" mm PEAD profundidade do poco 102 metros profundidade de instalacao 52 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar.(Monofasico)	10,00	UNIDADE	4.626,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> MB4R4PA-20 370/003/22MO	

<b>Fornecedor:</b> A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS E LOCAÇÃO EIRELI	<b>CNPJ/CPF:</b> 36.939.539/0001-58
<b>Email:</b> vendas@agrosantospa.com	<b>Telefone:</b> (35) 99916-6865
<b>Data/hora de envio</b> 05/02/2026 12:33:12	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

19 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 4.284,00 l/h na caixa altura manometrica total 100mca nivel estatico 5,75 metros nivel Dinamico 49,36 metros diametro do poço 06" diametro do edutor 1/1" mm PEAD profundidade do poco 102 metros profundidade de instalacao 52 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar.(Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 4.284,00 l/h na caixa altura manometrica total 100mca nivel estatico 5,75 metros nivel Dinamico 49,36 metros diametro do poço 06" diametro do edutor 1/1" mm PEAD profundidade do poco 102 metros profundidade de instalacao 52 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar.(Monofasico)	10,00	UNIDADE	10.082,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS 222-15 2,5CV MONOF. 220V	

<b>Fornecedor:</b> BH20 BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 29.513.460/0001-03
<b>Email:</b> licitacaobh2o@gmail.com	<b>Telefone:</b> (17) 99216-5548
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 15:00:57	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

19 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 4.284,00 l/h na caixa altura manometrica total 100mca nivel estatico 5,75 metros nivel Dinamico 49,36 metros diametro do poço 06" diametro do edutor 1/1" mm PEAD profundidade do poco 102 metros profundidade de instalacao 52 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar.(Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 4.284,00 l/h na caixa altura manometrica total 100mca nivel estatico 5,75 metros nivel Dinamico 49,36 metros diametro do poço 06" diametro do edutor 1/1" mm PEAD profundidade do poco 102 metros profundidade de instalacao 52 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar.(Monofasico)	10,00	UNIDADE	5.510,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> 4R5IB-14/3CV MO	

<b>Fornecedor:</b> TAS BOMBAS E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 30.373.426/0001-51
<b>Email:</b> tasbombas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (62) 99833-2605
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:36:01	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

19 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 4.284,00 l/h na caixa altura manometrica total 100mca nivel estatico 5,75 metros nivel Dinamico 49,36 metros diametro do poço 06" diametro do edutor 1/1" mm PEAD profundidade do poco 102 metros profundidade de instalacao 52 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar.(Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 4.284,00 l/h na caixa altura manometrica total 100mca nivel estatico 5,75 metros nivel Dinamico 49,36 metros diametro do poço 06" diametro do edutor 1/1" mm PEAD profundidade do poco 102 metros profundidade de instalacao 52 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar.(Monofasico)	10,00	UNIDADE	9.000,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> RR5IA17	

<b>Fornecedor:</b> BOMBAS E CIA	<b>CNPJ/CPF:</b> 05.244.632/0001-14
<b>Email:</b> licitacao@bombasecia.com.br	<b>Telefone:</b> (44) 98867-0003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:03:51	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

19 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 4.284,00 l/h na caixa altura manometrica total 100mca nivel estatico 5,75 metros nivel Dinamico 49,36 metros diametro do poço 06" diametro do edutor 1/1" mm PEAD profundidade do poco 102 metros profundidade de instalacao 52 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar.(Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 4.284,00 l/h na caixa altura manometrica total 100mca nivel estatico 5,75 metros nivel Dinamico 49,36 metros diametro do poço 06" diametro do edutor 1/1" mm PEAD profundidade do poco 102 metros profundidade de instalacao 52 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar.(Monofasico)	10,00	UNIDADE	8.000,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> MB 4R5IB-13 370/2.5/22MO	

<b>Fornecedor:</b> PAULISTANA BOMBAS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.575.215/0001-73
<b>Email:</b> mauriciomassarelli.rmptubos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (19) 98159-1119
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 22:11:24	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

19 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 4.284,00 l/h na caixa altura manometrica total 100mca nivel estatico 5,75 metros nivel Dinamico 49,36 metros diametro do poço 06" diametro do edutor 1/1" mm PEAD profundidade do poco 102 metros profundidade de instalacao 52 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar.(Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 4.284,00 l/h na caixa altura manometrica total 100mca nivel estatico 5,75 metros nivel Dinamico 49,36 metros diametro do poço 06" diametro do edutor 1/1" mm PEAD profundidade do poco 102 metros profundidade de instalacao 52 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar.(Monofasico)	10,00	UNIDADE	5.560,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> 4R5IB-13 370 2,5CV Monofásico	

<b>Fornecedor:</b> MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.533.778/0001-07
<b>Email:</b> solicitaeditalorcamento@gmail.com	<b>Telefone:</b> (33) 99830-8413
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:37:42	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

19 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 4.284,00 l/h na caixa altura manometrica total 100mca nivel estatico 5,75 metros nivel Dinamico 49,36 metros diametro do poço 06" diametro do edutor 1/1" mm PEAD profundidade do poco 102 metros profundidade de instalacao 52 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar.(Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 4.284,00 l/h na caixa altura manometrica total 100mca nivel estatico 5,75 metros nivel Dinamico 49,36 metros diametro do poço 06" diametro do edutor 1/1" mm PEAD profundidade do poco 102 metros profundidade de instalacao 52 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar.(Monofasico)	10,00	UNIDADE	100.000,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b>	

<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 10.942.831/0001-36
<b>Email:</b> vanguardeira@vanguardeira.com.br	<b>Telefone:</b> (47) 3232-1221
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:56:06	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

19 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 4.284,00 l/h na caixa altura manometrica total 100mca nivel estatico 5,75 metros nivel Dinamico 49,36 metros diametro do poço 06" diametro do edutor 1/1" mm PEAD profundidade do poco 102 metros profundidade de instalacao 52 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar.(Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 4.284,00 l/h na caixa altura manometrica total 100mca nivel estatico 5,75 metros nivel Dinamico 49,36 metros diametro do poço 06" diametro do edutor 1/1" mm PEAD profundidade do poco 102 metros profundidade de instalacao 52 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar.(Monofasico)	10,00	UNIDADE	50.000,00
<b>Marca:</b> Leão	<b>Fabricante:</b> Leão	<b>Modelo:</b> 4R5IB-13 370	

## Lote 20

### Lote 20

<b>Fornecedor:</b> Brandi Drill Poços Artesianos LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 34.257.081/0001-21
<b>Email:</b> pocosbrandi@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 99982-9936
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 13:18:41	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

20 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 7.200,00 l/h na caixa altura manometrica total 80mca nivel estatico 12,57 metros nivel Dinamico 28,29 metros diametro do poço 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poço 117 metros profundidade de instalacao 32 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 3,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 7.200,00 l/h na caixa altura manometrica total 80mca nivel estatico 12,57 metros nivel Dinamico 28,29 metros diametro do poço 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poço 117 metros profundidade de instalacao 32 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 3,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)	10,00	UNIDADE	6.805,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> MB4R6PB-17 350/3.5/22MO	

<b>Fornecedor:</b> A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS E LOCAÇÃO EIRELI	<b>CNPJ/CPF:</b> 36.939.539/0001-58
<b>Email:</b> vendas@agrosantospa.com	<b>Telefone:</b> (35) 99916-6865
<b>Data/hora de envio</b> 05/02/2026 12:33:12	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

20 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 7.200,00 l/h na caixa altura manometrica total 80mca nivel estatico 12,57 metros nivel Dinamico 28,29 metros diametro do poço 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poço 117 metros profundidade de instalacao 32 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 3,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 7.200,00 l/h na caixa altura manometrica total 80mca nivel estatico 12,57 metros nivel Dinamico 28,29 metros diametro do poço 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poço 117 metros profundidade de instalacao 32 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 3,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)	10,00	UNIDADE	11.022,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> BHS 232-12 3,5CV MONOF. 220V	

<b>Fornecedor:</b> BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 29.513.460/0001-03
<b>Email:</b> licitacaobh2o@gmail.com	<b>Telefone:</b> (17) 99216-5548
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 15:00:57	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

20 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 7.200,00 l/h na caixa altura manometrica total 80mca nivel estatico 12,57 metros nivel Dinamico 28,29 metros diametro do poço 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poço 117 metros profundidade de instalacao 32 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 3,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 7.200,00 l/h na caixa altura manometrica total 80mca nivel estatico 12,57 metros nivel Dinamico 28,29 metros diametro do poço 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poço 117 metros profundidade de instalacao 32 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 3,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)	10,00	UNIDADE	7.005,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> 4R6PB-15/3CV MO	

<b>Fornecedor:</b> TAS BOMBAS E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 30.373.426/0001-51
<b>Email:</b> tasbombas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (62) 99833-2605
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:36:01	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

20 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 7.200,00 l/h na caixa altura manometrica total 80mca nivel estatico 12,57 metros nivel Dinamico 28,29 metros diametro do poço 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poço 117 metros profundidade de instalacao 32 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 3,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 7.200,00 l/h na caixa altura manometrica total 80mca nivel estatico 12,57 metros nivel Dinamico 28,29 metros diametro do poço 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poço 117 metros profundidade de instalacao 32 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 3,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)	10,00	UNIDADE	15.000,00
<b>Marca:</b> JVP	<b>Fabricante:</b> JVP	<b>Modelo:</b> 4H5 13	

<b>Fornecedor:</b> BOMBAS E CIA	<b>CNPJ/CPF:</b> 05.244.632/0001-14
<b>Email:</b> licitacao@bombasecia.com.br	<b>Telefone:</b> (44) 98867-0003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:03:51	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

20 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 7.200,00 l/h na caixa altura manometrica total 80mca nivel estatico 12,57 metros nivel Dinamico 28,29 metros diametro do poço 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poço 117 metros profundidade de instalacao 32 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 3,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 7.200,00 l/h na caixa altura manometrica total 80mca nivel estatico 12,57 metros nivel Dinamico 28,29 metros diametro do poço 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poço 117 metros profundidade de instalacao 32 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 3,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)	10,00	UNIDADE	8.000,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> MB 4R8PB-12 370/3.5/22TR	

<b>Fornecedor:</b> PAULISTANA BOMBAS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.575.215/0001-73
<b>Email:</b> mauriciomassarelli.rmptubos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (19) 98159-1119
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 22:11:24	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

### Descrição Comprador

**20** - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 7.200,00 l/h na caixa altura manometrica total 80mca nivel estatico 12,57 metros nivel Dinamico 28,29 metros diametro do poço 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poço 117 metros profundidade de instalacao 32 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 3,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 7.200,00 l/h na caixa altura manometrica total 80mca nivel estatico 12,57 metros nivel Dinamico 28,29 metros diametro do poço 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poço 117 metros profundidade de instalacao 32 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 3,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)	10,00	UNIDADE	7.459,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> 4R5IB-18 XX 3,5CV Monofásico	

<b>Fornecedor:</b> ARTOISOL LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 51.427.830/0001-30
<b>Email:</b> financeironicomaquinas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 9283-0916
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 18:53:47	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

### Descrição Comprador

**20** - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 7.200,00 l/h na caixa altura manometrica total 80mca nivel estatico 12,57 metros nivel Dinamico 28,29 metros diametro do poço 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poço 117 metros profundidade de instalacao 32 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 3,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 7.200,00 l/h na caixa altura manometrica total 80mca nivel estatico 12,57 metros nivel Dinamico 28,29 metros diametro do poço 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poço 117 metros profundidade de instalacao 32 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 3,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)	10,00	UNIDADE	2.450,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b> 4BPS9 i-14	

<b>Fornecedor:</b> MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.533.778/0001-07
<b>Email:</b> solicitaeditalorcamento@gmail.com	<b>Telefone:</b> (33) 99830-8413
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:37:42	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

20 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 7.200,00 l/h na caixa altura manometrica total 80mca nivel estatico 12,57 metros nivel Dinamico 28,29 metros diametro do poço 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poço 117 metros profundidade de instalacao 32 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 3,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 7.200,00 l/h na caixa altura manometrica total 80mca nivel estatico 12,57 metros nivel Dinamico 28,29 metros diametro do poço 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poço 117 metros profundidade de instalacao 32 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 3,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)	10,00	UNIDADE	100.000,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b>	

<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 10.942.831/0001-36
<b>Email:</b> vanguardeira@vanguardeira.com.br	<b>Telefone:</b> (47) 3232-1221
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:56:06	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

20 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 7.200,00 l/h na caixa altura manometrica total 80mca nivel estatico 12,57 metros nivel Dinamico 28,29 metros diametro do poço 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poço 117 metros profundidade de instalacao 32 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 3,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 7.200,00 l/h na caixa altura manometrica total 80mca nivel estatico 12,57 metros nivel Dinamico 28,29 metros diametro do poço 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poço 117 metros profundidade de instalacao 32 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 3,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)	10,00	UNIDADE	50.000,00
<b>Marca:</b> Leão	<b>Fabricante:</b> Leão	<b>Modelo:</b> 4R6PB-17 350	

## Lote 21

### Lote 21

<b>Fornecedor:</b> Brandi Drill Poços Artesianos LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 34.257.081/0001-21
<b>Email:</b> pocosbrandi@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 99982-9936
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 13:18:41	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

**21 - CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 104 MCA NIVEL ESTATICO 14,00 METROS NIVEL DINAMICO 78,00 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 101 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 80 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 9 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICO)**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 104 MCA NIVEL ESTATICO 14,00 METROS NIVEL DINAMICO 78,00 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 101 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 80 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 9 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICO)	10,00	UNIDADE	11.568,00
<b>Marca:</b> LEO	<b>Fabricante:</b> LEO	<b>Modelo:</b> MBR20A-10 600/9.5/2238	

<b>Fornecedor:</b> BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 29.513.460/0001-03
<b>Email:</b> licitacaobh2o@gmail.com	<b>Telefone:</b> (17) 99216-5548
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 15:00:57	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado
<b>Descrição Comprador</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

**21** - CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 104 MCA NIVEL ESTATICO 14,00 METROS NIVEL DINAMICO 78,00 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 101 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 80 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 9 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICO)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 104 MCA NIVEL ESTATICO 14,00 METROS NIVEL DINAMICO 78,00 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 101 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 80 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 9 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICO)	10,00	UNIDADE	13.673,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> R20A-09/9CV TRIF	

<b>Fornecedor:</b> TAS BOMBAS E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 30.373.426/0001-51
<b>Email:</b> tasbombas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (62) 99833-2605
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:36:01	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

**21** - CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 104 MCA NIVEL ESTATICO 14,00 METROS NIVEL DINAMICO 78,00 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 101 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 80 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 9 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICO)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 104 MCA NIVEL ESTATICO 14,00 METROS NIVEL DINAMICO 78,00 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 101 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 80 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 9 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICO)	10,00	UNIDADE	16.000,00
<b>Marca:</b> JVP	<b>Fabricante:</b> JVP	<b>Modelo:</b> 6H310	

<b>Fornecedor:</b> BHS Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.	<b>CNPJ/CPF:</b> 13.576.654/0001-00
<b>Email:</b> bhsbombas@bhsbombas.com.br	<b>Telefone:</b> (31) 3913-9003



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:48:26	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
21 - CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 104 MCA NIVEL ESTATICO 14,00 METROS NIVEL DINAMICO 78,00 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 101 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 80 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 9 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICO)			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 104 MCA NIVEL ESTATICO 14,00 METROS NIVEL DINAMICO 78,00 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 101 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 80 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 9 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICO)	10,00	UNIDADE	9.649,52
<b>Marca:</b> Leão	<b>Fabricante:</b> Leão	<b>Modelo:</b> R20A-10 com 9,5cv	

<b>Fornecedor:</b> GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 44.504.855/0001-25		
<b>Email:</b> gnscomponenteseletricos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 97599-3491		
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:00:59	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
21 - CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 104 MCA NIVEL ESTATICO 14,00 METROS NIVEL DINAMICO 78,00 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 101 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 80 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 9 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICO)			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 104 MCA NIVEL ESTATICO 14,00 METROS NIVEL DINAMICO 78,00 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 101 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 80 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 9 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICO)	10,00	UNIDADE	9.745,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> FRANKLIN	<b>Modelo:</b> R20A-09	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

<b>Fornecedor:</b> BOMBAS E CIA	<b>CNPJ/CPF:</b> 05.244.632/0001-14		
<b>Email:</b> licitacao@bombasecia.com.br	<b>Telefone:</b> (44) 98867-0003		
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:03:51	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
21 - CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 104 MCA NIVEL ESTATICO 14,00 METROS NIVEL DINAMICO 78,00 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 101 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 80 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 9 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICO)			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 104 MCA NIVEL ESTATICO 14,00 METROS NIVEL DINAMICO 78,00 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 101 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 80 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 9 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICO)	10,00	UNIDADE	15.000,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> MB R20A-09 600/8.5/2238	

<b>Fornecedor:</b> PAULISTANA BOMBAS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.575.215/0001-73		
<b>Email:</b> mauriciomassarelli.rmptubos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (19) 98159-1119		
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 22:11:24	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
21 - CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 104 MCA NIVEL ESTATICO 14,00 METROS NIVEL DINAMICO 78,00 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 101 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 80 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 9 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICO)			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 104 MCA NIVEL ESTATICO 14,00 METROS NIVEL DINAMICO 78,00 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 101 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 80 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 9 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICO)	10,00	UNIDADE	9.900,00
<b>Marca:</b> LEAO		<b>Fabricante:</b> LEAO	
<b>Modelo:</b> 4R5IB-18 XX 3,5CV Monofásico			

<b>Fornecedor:</b> MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.533.778/0001-07
<b>Email:</b> solicitaeditalorcamento@gmail.com	<b>Telefone:</b> (33) 99830-8413
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:37:42	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

<b>Descrição Comprador</b>
21 - CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 104 MCA NIVEL ESTATICO 14,00 METROS NIVEL DINAMICO 78,00 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 101 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 80 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 9 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICO)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 104 MCA NIVEL ESTATICO 14,00 METROS NIVEL DINAMICO 78,00 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 101 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 80 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 9 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICO)	10,00	UNIDADE	100.000,00
<b>Marca:</b> EBARA		<b>Fabricante:</b> EBARA	
<b>Modelo:</b>			

<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 10.942.831/0001-36
<b>Email:</b> vanguardeira@vanguardeira.com.br	<b>Telefone:</b> (47) 3232-1221
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:56:06	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado
<b>Descrição Comprador</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

**21 - CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 104 MCA NIVEL ESTATICO 14,00 METROS NIVEL DINAMICO 78,00 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 101 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 80 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 9 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICO)**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 104 MCA NIVEL ESTATICO 14,00 METROS NIVEL DINAMICO 78,00 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 101 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 80 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 9 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICO)	10,00	UNIDADE	50.000,00
<b>Marca:</b> Leão <b>Fabricante:</b> Leão <b>Modelo:</b> R20A-09 600(8,5cv)			

## Lote 22

### Lote 22

<b>Fornecedor:</b> Brandi Drill Poços Artesianos LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 34.257.081/0001-21		
<b>Email:</b> pocosbrandi@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 99982-9936		
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 13:18:41	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>22 - CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 8.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 119MCA NIVEL ESTATICO 40 METROS NIVEL DINAMICO 80 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 140 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 100 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 5 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (MONOFASICO).</b>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 8.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 119MCA NIVEL ESTATICO 40 METROS NIVEL DINAMICO 80 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 140 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 100 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 5 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (MONOFASICO).	10,00	UNIDADE	6.849,00
<b>Marca:</b> LEAO <b>Fabricante:</b> LEAO <b>Modelo:</b> MB4R8PB-18 350/005/22MO			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

<b>Fornecedor:</b> A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS E LOCAÇÃO EIRELI	<b>CNPJ/CPF:</b> 36.939.539/0001-58		
<b>Email:</b> vendas@agrosantospa.com	<b>Telefone:</b> (35) 99916-6865		
<b>Data/hora de envio</b> 05/02/2026 12:33:12	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
22 - CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 8.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 119MCA NIVEL ESTATICO 40 METROS NIVEL DINAMICO 80 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 140 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 100 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 5 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (MONOFASICO).			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 8.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 119MCA NIVEL ESTATICO 40 METROS NIVEL DINAMICO 80 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 140 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 100 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 5 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (MONOFASICO).	10,00	UNIDADE	14.150,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> R11A-08 600 5CV MONOF. 220V	

<b>Fornecedor:</b> BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 29.513.460/0001-03		
<b>Email:</b> licitacaobh2o@gmail.com	<b>Telefone:</b> (17) 99216-5548		
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 15:00:57	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
22 - CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 8.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 119MCA NIVEL ESTATICO 40 METROS NIVEL DINAMICO 80 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 140 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 100 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 5 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (MONOFASICO).			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAÇÃO DE OPERAÇÃO COM LÍQUIDO A RECALCAR ÁGUA BRUTA VAZÃO 8.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL 119MCA NÍVEL ESTATICO 40 METROS NÍVEL DINAMICO 80 METROS DIÂMETRO DO POÇO 6" DIÂMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POÇO 140 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALAÇÃO 100 METROS. COM MOTOR DE INDUÇÃO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSÃO 220V FREQUÊNCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSÍVEIS 03 POTÊNCIA NOMINAL 5 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO CABO DE ALIMENTAÇÃO TRIPOLAR. (MONOFÁSICO).	10,00	UNIDADE	8.487,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> 4R8PB-18/5CV MO	

<b>Fornecedor:</b> TAS BOMBAS E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 30.373.426/0001-51
<b>Email:</b> tasbombas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (62) 99833-2605
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:36:01	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

22 - CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAÇÃO DE OPERAÇÃO COM LÍQUIDO A RECALCAR ÁGUA BRUTA VAZÃO 8.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL 119MCA NÍVEL ESTATICO 40 METROS NÍVEL DINAMICO 80 METROS DIÂMETRO DO POÇO 6" DIÂMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POÇO 140 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALAÇÃO 100 METROS. COM MOTOR DE INDUÇÃO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSÃO 220V FREQUÊNCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSÍVEIS 03 POTÊNCIA NOMINAL 5 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO CABO DE ALIMENTAÇÃO TRIPOLAR. (MONOFÁSICO).

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAÇÃO DE OPERAÇÃO COM LÍQUIDO A RECALCAR ÁGUA BRUTA VAZÃO 8.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL 119MCA NÍVEL ESTATICO 40 METROS NÍVEL DINAMICO 80 METROS DIÂMETRO DO POÇO 6" DIÂMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POÇO 140 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALAÇÃO 100 METROS. COM MOTOR DE INDUÇÃO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSÃO 220V FREQUÊNCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSÍVEIS 03 POTÊNCIA NOMINAL 5 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO CABO DE ALIMENTAÇÃO TRIPOLAR. (MONOFÁSICO).	10,00	UNIDADE	16.000,00
<b>Marca:</b> JVP	<b>Fabricante:</b> JVP	<b>Modelo:</b> 4H520	

<b>Fornecedor:</b> BHS Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.	<b>CNPJ/CPF:</b> 13.576.654/0001-00
<b>Email:</b> bhsbombas@bhsbombas.com.br	<b>Telefone:</b> (31) 3913-9003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:48:26	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

22 - CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAÇÃO DE OPERAÇÃO COM LÍQUIDO A RECALCAR ÁGUA BRUTA VAZÃO 8.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL 119MCA NÍVEL ESTATICO 40 METROS NÍVEL DINAMICO 80 METROS DIÂMETRO DO POÇO 6" DIÂMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POÇO 140 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALAÇÃO 100 METROS. COM MOTOR DE INDUÇÃO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSÃO 220V FREQUÊNCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSÍVEIS 03 POTÊNCIA NOMINAL 5 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO CABO DE ALIMENTAÇÃO TRIPOLAR. (MONOFÁSICO).



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO COM LÍQUIDO A RECALCAR ÁGUA BRUTA VAZÃO 8.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL 119MCA NÍVEL ESTÁTICO 40 METROS NÍVEL DINÂMICO 80 METROS DIÂMETRO DO POÇO 6" DIÂMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POÇO 140 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALAÇÃO 100 METROS. COM MOTOR DE INDUÇÃO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 Nº DE FASES 02 TENSÃO 220V FREQUÊNCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA Nº DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSÍVEIS 03 POTÊNCIA NOMINAL 5 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO CABO DE ALIMENTAÇÃO TRIPOLAR. (MONOFÁSICO).	10,00	UNIDADE	10.009,76
<b>Marca:</b> Leão	<b>Fabricante:</b> Leão	<b>Modelo:</b> R11A-10 com 6cv	

<b>Fornecedor:</b> GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 44.504.855/0001-25
<b>Email:</b> gnscomponenteseletricos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 97599-3491
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:00:59	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

Descrição Comprador			
22 - CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO COM LÍQUIDO A RECALCAR ÁGUA BRUTA VAZÃO 8.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL 119MCA NÍVEL ESTÁTICO 40 METROS NÍVEL DINÂMICO 80 METROS DIÂMETRO DO POÇO 6" DIÂMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POÇO 140 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALAÇÃO 100 METROS. COM MOTOR DE INDUÇÃO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 Nº DE FASES 02 TENSÃO 220V FREQUÊNCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA Nº DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSÍVEIS 03 POTÊNCIA NOMINAL 5 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO CABO DE ALIMENTAÇÃO TRIPOLAR. (MONOFÁSICO).			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO COM LÍQUIDO A RECALCAR ÁGUA BRUTA VAZÃO 8.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL 119MCA NÍVEL ESTÁTICO 40 METROS NÍVEL DINÂMICO 80 METROS DIÂMETRO DO POÇO 6" DIÂMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POÇO 140 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALAÇÃO 100 METROS. COM MOTOR DE INDUÇÃO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 Nº DE FASES 02 TENSÃO 220V FREQUÊNCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA Nº DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSÍVEIS 03 POTÊNCIA NOMINAL 5 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO CABO DE ALIMENTAÇÃO TRIPOLAR. (MONOFÁSICO).	10,00	UNIDADE	6.049,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> FRANKLIN	<b>Modelo:</b> 4R8PB-18	

<b>Fornecedor:</b> BOMBAS E CIA	<b>CNPJ/CPF:</b> 05.244.632/0001-14
<b>Email:</b> licitacao@bombasecia.com.br	<b>Telefone:</b> (44) 98867-0003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:03:51	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado
Descrição Comprador	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

**22 - CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 8.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 119MCA NIVEL ESTATICO 40 METROS NIVEL DINAMICO 80 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 140 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 100 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 5 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (MONOFASICO).**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 8.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 119MCA NIVEL ESTATICO 40 METROS NIVEL DINAMICO 80 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 140 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 100 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 5 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (MONOFASICO).	10,00	UNIDADE	15.000,00
<b>Marca: LEÃO Fabricante: LEÃO Modelo: MB 4R8PB-18 350/005/22MO</b>			

<b>Fornecedor:</b> PAULISTANA BOMBAS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.575.215/0001-73
<b>Email:</b> mauriciomassarelli.rmptubos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (19) 98159-1119
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 22:11:24	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

**22 - CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 8.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 119MCA NIVEL ESTATICO 40 METROS NIVEL DINAMICO 80 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 140 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 100 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 5 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (MONOFASICO).**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 8.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 119MCA NIVEL ESTATICO 40 METROS NIVEL DINAMICO 80 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 140 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 100 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 5 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (MONOFASICO).	10,00	UNIDADE	9.090,00
<b>Marca: LEAO Fabricante: LEAO Modelo: 4R12-15 5,0CV Monofásico</b>			

<b>Fornecedor:</b> ARTOISOL LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 51.427.830/0001-30
----------------------------------	-------------------------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

<b>Email:</b> financeironicomaquinas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 9283-0916
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 18:53:47	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

22 - CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 8.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 119MCA NIVEL ESTATICO 40 METROS NIVEL DINAMICO 80 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 140 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 100 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 5 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (MONOFASICO).

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 8.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 119MCA NIVEL ESTATICO 40 METROS NIVEL DINAMICO 80 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 140 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 100 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 5 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (MONOFASICO).	10,00	UNIDADE	5.706,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> 4R8PB-18	

<b>Fornecedor:</b> MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.533.778/0001-07
<b>Email:</b> solicitaeditalorcamento@gmail.com	<b>Telefone:</b> (33) 99830-8413
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:37:42	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

22 - CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 8.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 119MCA NIVEL ESTATICO 40 METROS NIVEL DINAMICO 80 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 140 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 100 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 5 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (MONOFASICO).

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 8.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 119MCA NIVEL ESTATICO 40 METROS NIVEL DINAMICO 80 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 140 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 100 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 5 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (MONOFASICO).	10,00	UNIDADE	100.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b>
---------------------	--------------------------	----------------

<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 10.942.831/0001-36
--	-------------------------------------

<b>Email:</b> vanguardeira@vanguardeira.com.br	<b>Telefone:</b> (47) 3232-1221
--	---------------------------------

<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:56:06	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado
---	--

## Descrição Comprador

22 - CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAÇÃO DE OPERAÇÃO COM LÍQUIDO A RECALCAR ÁGUA BRUTA VAZÃO 8.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL 119MCA NÍVEL ESTÁTICO 40 METROS NÍVEL DINÂMICO 80 METROS DIÂMETRO DO POÇO 6" DIÂMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POÇO 140 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALAÇÃO 100 METROS. COM MOTOR DE INDUÇÃO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 Nº DE FASES 02 TENSÃO 220V FREQUÊNCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA Nº DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSÍVEIS 03 POTÊNCIA NOMINAL 5 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO CABO DE ALIMENTAÇÃO TRIPOLAR. (MONOFÁSICO).

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAÇÃO DE OPERAÇÃO COM LÍQUIDO A RECALCAR ÁGUA BRUTA VAZÃO 8.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL 119MCA NÍVEL ESTÁTICO 40 METROS NÍVEL DINÂMICO 80 METROS DIÂMETRO DO POÇO 6" DIÂMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POÇO 140 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALAÇÃO 100 METROS. COM MOTOR DE INDUÇÃO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 Nº DE FASES 02 TENSÃO 220V FREQUÊNCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA Nº DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSÍVEIS 03 POTÊNCIA NOMINAL 5 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO CABO DE ALIMENTAÇÃO TRIPOLAR. (MONOFÁSICO).	10,00	UNIDADE	50.000,00

<b>Marca:</b> Leão	<b>Fabricante:</b> Leão	<b>Modelo:</b> 4R8PB-18 350
--------------------	-------------------------	-----------------------------

## Lote 23 Lote 23

<b>Fornecedor:</b> Brandi Drill Poços Artesianos LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 34.257.081/0001-21
---	-------------------------------------

<b>Email:</b> pcosbrandi@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 99982-9936
------------------------------------	----------------------------------

<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 13:18:41	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado
---	--

## Descrição Comprador

23 - CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAÇÃO DE OPERAÇÃO COM LÍQUIDO A RECALCAR ÁGUA BRUTA VAZÃO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL 71 MCA NÍVEL ESTÁTICO 9 METROS NÍVEL DINÂMICO 44 METROS DIÂMETRO DO POÇO 6" DIÂMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POÇO 72 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALAÇÃO 48 METROS. COM MOTOR DE INDUÇÃO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 Nº DE FASES 02 TENSÃO 220V FREQUÊNCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA Nº DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSÍVEIS 03 POTÊNCIA NOMINAL 6 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO CABO DE ALIMENTAÇÃO TRIPOLAR. (TRIFÁSICA)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 71 MCA NIVEL ESTATICO 9 METROS NIVEL DINAMICO 44 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 72 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 48 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 6 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICA)	10,00	UNIDADE	10.015,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> MBR20A-07 600/007/2238	

<b>Fornecedor:</b> BH20 BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 29.513.460/0001-03
<b>Email:</b> licitacaobh2o@gmail.com	<b>Telefone:</b> (17) 99216-5548
<b>Data/hora de envio</b> 09/02/2026 15:00:57	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

<b>Descrição Comprador</b>
23 - CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 71 MCA NIVEL ESTATICO 9 METROS NIVEL DINAMICO 44 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 72 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 48 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 6 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICA)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 71 MCA NIVEL ESTATICO 9 METROS NIVEL DINAMICO 44 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 72 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 48 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 6 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICA)	10,00	UNIDADE	11.334,00
<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> R20A-06/6CV TR	

<b>Fornecedor:</b> TAS BOMBAS E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 30.373.426/0001-51
<b>Email:</b> tasbombas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (62) 99833-2605
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:36:01	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado
<b>Descrição Comprador</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

**23 - CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 71 MCA NIVEL ESTATICO 9 METROS NIVEL DINAMICO 44 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 72 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 48 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 6 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICA)**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 71 MCA NIVEL ESTATICO 9 METROS NIVEL DINAMICO 44 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 72 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 48 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 6 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICA)	10,00	UNIDADE	19.000,00
<b>Marca: EBARA</b>		<b>Fabricante: EBARA</b>	
		<b>Modelo: BHS 51107</b>	

<b>Fornecedor:</b> BHS Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.	<b>CNPJ/CPF:</b> 13.576.654/0001-00
<b>Email:</b> bhsbombas@bhsbombas.com.br	<b>Telefone:</b> (31) 3913-9003
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 15:48:26	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

## Descrição Comprador

**23 - CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 71 MCA NIVEL ESTATICO 9 METROS NIVEL DINAMICO 44 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 72 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 48 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 6 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICA)**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 71 MCA NIVEL ESTATICO 9 METROS NIVEL DINAMICO 44 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 72 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 48 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 6 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICA)	10,00	UNIDADE	8.361,10
<b>Marca: Leão</b>		<b>Fabricante: Leão</b>	
		<b>Modelo: R20A-07 com 7cv</b>	

<b>Fornecedor:</b> GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 44.504.855/0001-25
--	-------------------------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

<b>Email:</b> gnscomponenteseletricos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 97599-3491		
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:00:59	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
23 - CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 71 MCA NIVEL ESTATICO 9 METROS NIVEL DINAMICO 44 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 72 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 48 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 6 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICA)			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 71 MCA NIVEL ESTATICO 9 METROS NIVEL DINAMICO 44 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 72 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 48 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 6 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICA)	10,00	UNIDADE	16.699,00
<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> FRANKLIN	<b>Modelo:</b> R20A-16	

<b>Fornecedor:</b> BOMBAS E CIA	<b>CNPJ/CPF:</b> 05.244.632/0001-14		
<b>Email:</b> licitacao@bombasecia.com.br	<b>Telefone:</b> (44) 98867-0003		
<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 17:03:51	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
23 - CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 71 MCA NIVEL ESTATICO 9 METROS NIVEL DINAMICO 44 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 72 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 48 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 6 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICA)			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 71 MCA NIVEL ESTATICO 9 METROS NIVEL DINAMICO 44 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 72 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 48 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 6 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICA)	10,00	UNIDADE	15.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

<b>Marca:</b> LEÃO	<b>Fabricante:</b> LEÃO	<b>Modelo:</b> MB R20A-06 600/006/2238
--------------------	-------------------------	--

<b>Fornecedor:</b> PAULISTANA BOMBAS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.575.215/0001-73
---	-------------------------------------

<b>Email:</b> mauriciomassarelli.rmptubos@gmail.com	<b>Telefone:</b> (19) 98159-1119
---	----------------------------------

<b>Data/hora de envio</b> 10/02/2026 22:11:24	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado
---	--

<b>Descrição Comprador</b>
<b>23 - CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 71 MCA NIVEL ESTATICO 9 METROS NIVEL DINAMICO 44 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 72 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 48 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 6 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICA)</b>

<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 71 MCA NIVEL ESTATICO 9 METROS NIVEL DINAMICO 44 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 72 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 48 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 6 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICA)	10,00	UNIDADE	10.599,00

<b>Marca:</b> LEAO	<b>Fabricante:</b> LEAO	<b>Modelo:</b> R20A-06 600 6,0CV Trifásico
--------------------	-------------------------	--

<b>Fornecedor:</b> MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 22.533.778/0001-07
---	-------------------------------------

<b>Email:</b> solicitaeditalorcamento@gmail.com	<b>Telefone:</b> (33) 99830-8413
---	----------------------------------

<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:37:42	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado
---	--

<b>Descrição Comprador</b>
<b>23 - CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 71 MCA NIVEL ESTATICO 9 METROS NIVEL DINAMICO 44 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 72 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 48 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 6 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICA)</b>

<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
--------------------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 71 MCA NIVEL ESTATICO 9 METROS NIVEL DINAMICO 44 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 72 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 48 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 6 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICA)	10,00	UNIDADE	100.000,00
<b>Marca:</b> EBARA	<b>Fabricante:</b> EBARA	<b>Modelo:</b>	

<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 10.942.831/0001-36
<b>Email:</b> vanguardeira@vanguardeira.com.br	<b>Telefone:</b> (47) 3232-1221
<b>Data/hora de envio</b> 11/02/2026 07:56:06	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

<b>Descrição Comprador</b>
<b>23 - CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 71 MCA NIVEL ESTATICO 9 METROS NIVEL DINAMICO 44 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 72 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 48 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 6 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICA)</b>

<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 71 MCA NIVEL ESTATICO 9 METROS NIVEL DINAMICO 44 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 72 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 48 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 6 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICA)	10,00	UNIDADE	50.000,00
<b>Marca:</b> Leão	<b>Fabricante:</b> Leão	<b>Modelo:</b> R20A-06 600	

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 06/04/2026 15:27, 23 de 23 lote(s).

Documento gerado em 06 de Abril de 2026.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

---

Marcia Aparecida de Faria - Pregoeiro(a)