



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão nº 006/2026**, Processo Administrativo nº **011/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Aquisição de conjunto de motobomba submersa para atender a diretoria de água e esgoto do município

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 29.513.460/0001-03 licitacaobh2o@gmail.com - (17) 99216-5548	3.502.363,00	1.240.500,00	2.261.863,00 Proveito (64,58%)
BOMBAS E CIA - 05.244.632/0001-14 licitacao@bombasecia.com.br - (44) 98867-0003	497.129,90	215.100,00	282.029,90 Proveito (56,73%)
COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA - 10.942.831/0001-36 comercial3@vanguardeira.com.br - (47) 3232-1221	334.500,00	103.999,40	230.500,60 Proveito (68,91%)
Totais	4.333.992,90	1.559.599,40	2.774.393,50 Proveito (64,01%)

Detalhes

RISLAINE DE FARIA CANCADO na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - **CPF/CNPJ:** 29.513.460/0001-03

Lote 1 Data/Hora da Homologação - 06/04/2026 15:27:12

Lote 1

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m³/h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)	10,00	UNIDADE	16.300,00	163.000,00
Marca: LEAO		Fabricante: LEAO		Modelo: R28A-13/25CV TRIF
Lote 2		Data/Hora da Homologação - 06/04/2026 15:27:12		
Lote 2				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m³/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)	10,00	UNIDADE	17.000,00	170.000,00
Marca: LEAO		Fabricante: LEAO		Modelo: R28A-14/27,5CV TRIF
Lote 3		Data/Hora da Homologação - 06/04/2026 15:27:12		
Lote 3				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m³/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	6.900,00	69.000,00
Marca: LEAO		Fabricante: LEAO		Modelo: R11A-15/10CV TRIF
Lote 4		Data/Hora da Homologação - 06/04/2026 15:27:12		
Lote 4				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	5.000,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Marca: LEAO		Fabricante: LEAO		Modelo: R11A-09/6CV TRIF	
Lote 5		Data/Hora da Homologação - 06/04/2026 15:27:12			
Lote 5					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de motobomba submerso		10,00	UNIDADE	5.700,00	57.000,00
Marca: LEAO		Fabricante: LEAO		Modelo: R20A-07/7CV TRIF	
Lote 6		Data/Hora da Homologação - 06/04/2026 15:27:12			
Lote 6					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(monofásico)		10,00	UNIDADE	6.000,00	60.000,00
Marca: LEAO		Fabricante: LEAO		Modelo: R20A-06/6CV MONO	
Lote 7		Data/Hora da Homologação - 06/04/2026 15:27:12			
Lote 7					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.(monofásico)		10,00	UNIDADE	5.850,00	58.500,00
Marca: LEAO		Fabricante: LEAO		Modelo: R20A-06/6CV MONO	
Lote 8		Data/Hora da Homologação - 06/04/2026 15:27:12			
Lote 8					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)		10,00	UNIDADE	4.000,00	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Marca: LEAO		Fabricante: LEAO		Modelo: R11A-08/5,5CV TRIF	
Lote 9		Data/Hora da Homologação - 06/04/2026 15:27:12			
Lote 9					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m ³ /h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)		10,00	UNIDADE	3.400,00	34.000,00
Marca: LEAO		Fabricante: LEAO		Modelo: 4R6PB-12/2,5CV MO	
Lote 10		Data/Hora da Homologação - 06/04/2026 15:27:12			
Lote 10					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m ³ /h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)		10,00	UNIDADE	3.000,00	30.000,00
Marca: LEAO		Fabricante: LEAO		Modelo: 4R6PB-12/2,5CV TRIF	
Lote 11		Data/Hora da Homologação - 06/04/2026 15:27:12			
Lote 11					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 40m ³ /h altura manométrica total 90mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 08" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 90 metros profundidade de instalação 60 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (tricásico)		10,00	UNIDADE	10.000,00	100.000,00
Marca: LEAO		Fabricante: LEAO		Modelo: 6STS35-09 600C/20CV TRIF	
Lote 13		Data/Hora da Homologação - 06/04/2026 15:27:12			
Lote 13					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	7.800,00	78.000,00
Marca: LEAO		Fabricante: LEAO		Modelo: R11A-12/8CV TRIF
Lote 14	Data/Hora da Homologação - 06/04/2026 15:27:12			
Lote 14				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	9.000,00	90.000,00
Marca: LEAO		Fabricante: LEAO		Modelo: R11A-12/8CV MO
Lote 15	Data/Hora da Homologação - 06/04/2026 15:27:12			
Lote 15				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de motobomba submerso com	10,00	UNIDADE	9.400,00	94.000,00
Marca: LEAO		Fabricante: LEAO		Modelo: R11A-12/8CV MO
Lote 16	Data/Hora da Homologação - 06/04/2026 15:27:12			
Lote 16				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manométrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	2.700,00	27.000,00
Marca: LEAO		Fabricante: LEAO		Modelo: 4R5IB-14/3CV TR
Lote 17	Data/Hora da Homologação - 06/04/2026 15:27:12			
Lote 17				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	2.700,00	27.000,00
Marca: LEAO		Fabricante: LEAO		Modelo: 4R5IB-14/3CV MO
Lote 18		Data/Hora da Homologação - 06/04/2026 15:27:12		
Lote 18				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 2.628,00 L/h na caixa altura manometrica total 112mca nivel estatico 10,75 metros nivel Dinamico 61,39 metros diametro do poco 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poco 120 metros profundidade de instalacao 64 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 1,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)	10,00	UNIDADE	3.200,00	32.000,00
Marca: LEAO		Fabricante: LEAO		Modelo: 4R3IB-15/1,5CV MO
Lote 19		Data/Hora da Homologação - 06/04/2026 15:27:12		
Lote 19				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 4.284,00 l/h na caixa altura manometrica total 100mca nivel estatico 5,75 metros nivel Dinamico 49,36 metros diametro do poço 06" diametro do edutor 1/1" mm PEAD profundidade do poco 102 metros profundidade de instalacao 52 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)	10,00	UNIDADE	3.800,00	38.000,00
Marca: LEAO		Fabricante: LEAO		Modelo: 4R5IB-14/3CV MO
Lote 20		Data/Hora da Homologação - 06/04/2026 15:27:12		
Lote 20				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 7.200,00 l/h na caixa altura manometrica total 80mca nivel estatico 12,57 metros nivel Dinamico 28,29 metros diametro do poço 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poço 117 metros profundidade de instalacao 32 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)	10,00	UNIDADE	2.300,00	23.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Marca: LEAO

Fabricante: LEAO

Modelo: 4R6PB-15/3CV MO

Fornecedor: BOMBAS E CIA - **CPF/CNPJ:** 05.244.632/0001-14

Lote 21

Data/Hora da Homologação - 06/04/2026 15:27:12

Lote 21

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAÇÃO DE OPERAÇÃO COM LÍQUIDO A RECALCAR ÁGUA BRUTA VAZÃO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL 104 MCA NÍVEL ESTÁTICO 14,00 METROS NÍVEL DINÂMICO 78,00 METROS DIÂMETRO DO POÇO 6" DIÂMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POÇO 101 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALAÇÃO 80 METROS. COM MOTOR DE INDUÇÃO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSÃO 220V FREQUÊNCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSEIS 03 POTÊNCIA NOMINAL 9 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO CABO DE ALIMENTAÇÃO TRIPOLAR. (TRIFÁSICO)	10,00	UNIDADE	8.889,00	88.890,00

Marca: LEÃO

Fabricante: LEÃO

Modelo: MB R20A-09 600/8.5/2238

Lote 22

Data/Hora da Homologação - 06/04/2026 15:27:12

Lote 22

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAÇÃO DE OPERAÇÃO COM LÍQUIDO A RECALCAR ÁGUA BRUTA VAZÃO 8.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL 119MCA NÍVEL ESTÁTICO 40 METROS NÍVEL DINÂMICO 80 METROS DIÂMETRO DO POÇO 6" DIÂMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POÇO 140 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALAÇÃO 100 METROS. COM MOTOR DE INDUÇÃO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSÃO 220V FREQUÊNCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSEIS 03 POTÊNCIA NOMINAL 5 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO CABO DE ALIMENTAÇÃO TRIPOLAR. (MONOFÁSICO).	10,00	UNIDADE	5.231,00	52.310,00

Marca: LEÃO

Fabricante: LEÃO

Modelo: MB 4R8PB-18 350/005/22MO

Lote 23

Data/Hora da Homologação - 06/04/2026 15:27:12

Lote 23

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO COM CONDICAO DE OPERACAO COM LIQUIDO A RECALCAR AGUA BRUTA VAZAO 18.000,00 L/H NA CAIXA ALTURA MANOMETRICA TOTAL 71 MCA NIVEL ESTATICO 9 METROS NIVEL DINAMICO 44 METROS DIAMETRO DO POCO 6" DIAMETRO DO EDUTOR 1 1/2" PEAD PROFUNDIDADE DO POCO 72 METROS PROFUNDIDADE DE INSTALACAO 48 METROS. COM MOTOR DE INDUCAO DO CONJUNTO SUBMERSO COM ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° DE FASES 02 TENSAO 220V FREQUENCIA 60 HZ TIPO DE PARTIDA DIRETA N° DE TERMINAIS DE ENROLAMENTO ACESSIVEIS 03 POTENCIA NOMINAL 6 CV REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR. (TRIFASICA)	10,00	UNIDADE	7.390,00	73.900,00
Marca: LEÃO	Fabricante: LEÃO	Modelo: MB R20A-06 600/006/2238		

Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA - CPF/CNPJ: 10.942.831/0001-36				
Lote 12		Data/Hora da Homologação - 06/04/2026 15:27:12		
Lote 12				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 50m³/h altura manométrica total 68mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	10.399,94	103.999,40
Marca: Ebara	Fabricante: Ebara	Modelo: BHSE 650-05		

Papagaios, 06 de Abril de 2026.

Autoridade Competente: RISLAINE DE FARIA CANCADO