



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREGÃO Nº. 032/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 050/2025

Registro de Preços

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1 Lote 1

Fornecedor: BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA	CNPJ/CPF: 18.093.163/0001-21		
Email: mkt11@bellanveiculospeciais.com	Telefone: (44) 3232-7180		
Data/hora de envio 14/05/2025 16:43:34	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - VEICULO FURGONETA ORIGINAL DE FABRICA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA X SIMPLES-REMOCAO VEICULO 0 KM, ANO 2025, MOTOR MINIMO 1.5 DIESEL, COM AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FABRICA, BANCO PARA MOTORISTA E DOIS ACOMPANHANTES NA CABINE, POTENCIA MINIMA 110 CV, TRACAO DIANTEIRA, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULICA, FREIOS DIANTEIROS A DISCOS VENTILADOS E TRASEIROS A DISCOS SOLIDOS, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 50 LITROS, ENTRE EIXO MINIMO 3.200, SISTEMA DE SEGURANCA COM ABS, AIR BAG DUPLA FRONTAL COM TRES PONTOS DE PROTECAO, ESP (CONTROLE DE ESTABILIDADE), HILL-ASSIST - SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA EM RAMPA, INDICADOR DE AUSENCIA DE ENFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS ORIGINAIS DE FABRICA: RADIO AM/FM/MP3 COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, TRAVA ELETRICA E VIDROS ELETRICOS E RETROVISOR ELETRICO. GARANTIA DO VEICULO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE. DESCRITIVO DA TRANSFORMACAO REVESTIMENTO INTERNO:*O LAYOUT COM DISPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS, BANCOS, OXIGENIO, TOMADA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VEICULO FURGONETA ORIGINAL DE FABRICA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA X SIMPLES-REMOCAO VEICULO 0 KM, ANO 2025, MOTOR MINIMO 1.5 DIESEL, COM AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FABRICA, BANCO PARA MOTORISTA E DOIS ACOMPANHANTES NA CABINE, POTENCIA MINIMA 110 CV, TRACAO DIANTEIRA, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULICA, FREIOS DIANTEIROS A DISCOS VENTILADOS E TRASEIROS A DISCOS SOLIDOS, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 50 LITROS, ENTRE EIXO MINIMO 3.200, SISTEMA DE SEGURANCA COM ABS, AIR BAG DUPLA FRONTAL COM TRES PONTOS DE PROTECAO, ESP (CONTROLE DE ESTABILIDADE), HILL-ASSIST - SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA EM RAMPA, INDICADOR DE AUSENCIA DE ENFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS ORIGINAIS DE FABRICA: RADIO AM/FM/MP3 COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, TRAVA ELETRICA E VIDROS ELETRICOS E RETROVISOR ELETRICO. GARANTIA DO VEICULO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE. DESCRITIVO DA TRANSFORMACAO REVESTIMENTO INTERNO:*O LAYOUT COM DISPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS, BANCOS, OXIGENIO, TOMADA	3,00	UNIDADE	330.000,00
Marca: FIAT	Fabricante: FIAT	Modelo: SCUDO 2025	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Fornecedor: LIZARD SERVIÇOS LTDA	CNPJ/CPF: 30.536.715/0001-24
Email: lizard.gyn@gmail.com	Telefone: (62) 98144-1294
Data/hora de envio 16/05/2025 15:10:10	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - VEICULO FURGONETA ORIGINAL DE FABRICA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA X SIMPLES-REMOCAO VEICULO 0 KM, ANO 2025, MOTOR MINIMO 1.5 DIESEL, COM AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FABRICA, BANCO PARA MOTORISTA E DOIS ACOMPANHANTES NA CABINE, POTENCIA MINIMA 110 CV, TRACAO DIANTEIRA, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULICA, FREIOS DIANTEIROS A DISCOS VENTILADOS E TRASEIROS A DISCOS SOLIDOS, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 50 LITROS, ENTRE EIXO MINIMO 3.200, SISTEMA DE SEGURANCA COM ABS, AIR BAG DUPLA FRONTAL COM TRES PONTOS DE PROTECAO, ESP (CONTROLE DE ESTABILIDADE), HILL-ASSIST - SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA EM RAMPA, INDICADOR DE AUSENCIA DE ENFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS ORIGINAIS DE FABRICA: RADIO AM/FM/MP3 COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, TRAVA ELETRICA E VIDROS ELETRICOS E RETROVISOR ELETRICO. GARANTIA DO VEICULO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE. DESCRITIVO DA TRANSFORMACAO REVESTIMENTO INTERNO:*O LAYOUT COM DISPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS, BANCOS, OXIGENIO, TOMADA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VEICULO FURGONETA ORIGINAL DE FABRICA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA X SIMPLES-REMOCAO VEICULO 0 KM, ANO 2025, MOTOR MINIMO 1.5 DIESEL, COM AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FABRICA, BANCO PARA MOTORISTA E DOIS ACOMPANHANTES NA CABINE, POTENCIA MINIMA 110 CV, TRACAO DIANTEIRA, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULICA, FREIOS DIANTEIROS A DISCOS VENTILADOS E TRASEIROS A DISCOS SOLIDOS, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 50 LITROS, ENTRE EIXO MINIMO 3.200, SISTEMA DE SEGURANCA COM ABS, AIR BAG DUPLA FRONTAL COM TRES PONTOS DE PROTECAO, ESP (CONTROLE DE ESTABILIDADE), HILL-ASSIST - SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA EM RAMPA, INDICADOR DE AUSENCIA DE ENFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS ORIGINAIS DE FABRICA: RADIO AM/FM/MP3 COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, TRAVA ELETRICA E VIDROS ELETRICOS E RETROVISOR ELETRICO. GARANTIA DO VEICULO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE. DESCRITIVO DA TRANSFORMACAO REVESTIMENTO INTERNO:*O LAYOUT COM DISPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS, BANCOS, OXIGENIO, TOMADA	3,00	UNIDADE	295.800,00
Marca: Fiat	Fabricante: Fiat Stellantis	Modelo: Scudo Cargo 2.2 TD 6,1m ³	

Fornecedor: MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEIC	CNPJ/CPF: 03.093.776/0011-63
Email: vendasagoverno@gmail.com	Telefone: (73) 98816-9011
Data/hora de envio 19/05/2025 08:58:20	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - VEICULO FURGONETA ORIGINAL DE FABRICA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA X SIMPLES-REMOCAO VEICULO 0 KM, ANO 2025, MOTOR MINIMO 1.5 DIESEL, COM AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FABRICA, BANCO PARA MOTORISTA E DOIS ACOMPANHANTES NA CABINE, POTENCIA MINIMA 110 CV, TRACAO DIANTEIRA, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULICA, FREIOS DIANTEIROS A DISCOS VENTILADOS E TRASEIROS A DISCOS SOLIDOS, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 50 LITROS, ENTRE EIXO MINIMO 3.200, SISTEMA DE SEGURANCA COM ABS, AIR BAG DUPLA FRONTAL COM TRES PONTOS DE PROTECAO, ESP (CONTROLE DE ESTABILIDADE), HILL-ASSIST - SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA EM RAMPA, INDICADOR DE AUSENCIA DE ENFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS ORIGINAIS DE FABRICA: RADIO AM/FM/MP3 COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, TRAVA ELETRICA E VIDROS ELETRICOS E RETROVISOR ELETRICO. GARANTIA DO VEICULO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE. DESCRITIVO DA TRANSFORMACAO REVESTIMENTO INTERNO:*O LAYOUT COM DISPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS, BANCOS, OXIGENIO, TOMADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VEICULO FURGONETA ORIGINAL DE FABRICA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA X SIMPLES-REMOCAO VEICULO 0 KM, ANO 2025, MOTOR MINIMO 1.5 DIESEL, COM AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FABRICA, BANCO PARA MOTORISTA E DOIS ACOMPANHANTES NA CABINE, POTENCIA MINIMA 110 CV, TRACAO DIANTEIRA, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULICA, FREIOS DIANTEIROS A DISCOS VENTILADOS E TRASEIROS A DISCOS SOLIDOS, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 50 LITROS, ENTRE EIXO MINIMO 3.200, SISTEMA DE SEGURANCA COM ABS, AIR BAG DUPLA FRONTAL COM TRES PONTOS DE PROTECAO, ESP (CONTROLE DE ESTABILIDADE), HILL-ASSIST - SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA EM RAMPA, INDICADOR DE AUSENCIA DE ENFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS ORIGINAIS DE FABRICA: RADIO AM/FM/MP3 COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, TRAVA ELETRICA E VIDROS ELETRICOS E RETROVISOR ELETRICO. GARANTIA DO VEICULO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE. DESCRITIVO DA TRANSFORMACAO REVESTIMENTO INTERNO:*O LAYOUT COM DISPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS, BANCOS, OXIGENIO, TOMADA	3,00	UNIDADE	320.000,00
Marca: Renault	Fabricante: Renault	Modelo: Furgão Master L1H1 AMB	

Fornecedor: TAWA VEICULOS ESPECIAIS LTDA	CNPJ/CPF: 16.850.663/0001-35
Email: comercial1@webvalor.net.br	Telefone: (43) 99167-4605
Data/hora de envio 15/05/2025 15:07:13	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - VEICULO FURGONETA ORIGINAL DE FABRICA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA X SIMPLES-REMOCAO VEICULO 0 KM, ANO 2025, MOTOR MINIMO 1.5 DIESEL, COM AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FABRICA, BANCO PARA MOTORISTA E DOIS ACOMPANHANTES NA CABINE, POTENCIA MINIMA 110 CV, TRACAO DIANTEIRA, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULICA, FREIOS DIANTEIROS A DISCOS VENTILADOS E TRASEIROS A DISCOS SOLIDOS, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 50 LITROS, ENTRE EIXO MINIMO 3.200, SISTEMA DE SEGURANCA COM ABS, AIR BAG DUPLA FRONTAL COM TRES PONTOS DE PROTECAO, ESP (CONTROLE DE ESTABILIDADE), HILL-ASSIST - SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA EM RAMPA, INDICADOR DE AUSENCIA DE ENFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS ORIGINAIS DE FABRICA: RADIO AM/FM/MP3 COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, TRAVA ELETRICA E VIDROS ELETRICOS E RETROVISOR ELETRICO. GARANTIA DO VEICULO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE. DESCRITIVO DA TRANSFORMACAO REVESTIMENTO INTERNO:*O LAYOUT COM DISPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS, BANCOS, OXIGENIO, TOMADA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

VEICULO FURGONETA ORIGINAL DE FABRICA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA X SIMPLES-REMOCAO VEICULO 0 KM, ANO 2025, MOTOR MINIMO 1.5 DIESEL, COM AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FABRICA, BANCO PARA MOTORISTA E DOIS ACOMPANHANTES NA CABINE, POTENCIA MINIMA 110 CV, TRACAO DIANTEIRA, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULICA, FREIOS DIANTEIROS A DISCOS VENTILADOS E TRASEIROS A DISCOS SOLIDOS, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 50 LITROS, ENTRE EIXO MINIMO 3.200, SISTEMA DE SEGURANCA COM ABS, AIR BAG DUPLA FRONTAL COM TRES PONTOS DE PROTECAO, ESP (CONTROLE DE ESTABILIDADE), HILL-ASSIST - SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA EM RAMP, INDICADOR DE AUSENCIA DE ENFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS ORIGINAIS DE FABRICA: RADIO AM/FM/MP3 COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, TRAVA ELETRICA E VIDROS ELETRICOS E RETROVISOR ELETRICO. GARANTIA DO VEICULO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE. DESCRITIVO DA TRANSFORMACAO REVESTIMENTO INTERNO:*O LAYOUT COM DISPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS, BANCOS, OXIGENIO, TOMADA	3,00	UNIDADE	359.589,69
Marca: Renault	Fabricante: Renault	Modelo: Master L1H1	

Fornecedor: PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.656.936/0001-39
Email: premierlicitacoes01@gmail.com	Telefone: (62) 98568-7483
Data/hora de envio 16/05/2025 14:22:59	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - VEICULO FURGONETA ORIGINAL DE FABRICA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA X SIMPLES-REMOCAO VEICULO 0 KM, ANO 2025, MOTOR MINIMO 1.5 DIESEL, COM AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FABRICA, BANCO PARA MOTORISTA E DOIS ACOMPANHANTES NA CABINE, POTENCIA MINIMA 110 CV, TRACAO DIANTEIRA, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULICA, FREIOS DIANTEIROS A DISCOS VENTILADOS E TRASEIROS A DISCOS SOLIDOS, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 50 LITROS, ENTRE EIXO MINIMO 3.200, SISTEMA DE SEGURANCA COM ABS, AIR BAG DUPLA FRONTAL COM TRES PONTOS DE PROTECAO, ESP (CONTROLE DE ESTABILIDADE), HILL-ASSIST - SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA EM RAMP, INDICADOR DE AUSENCIA DE ENFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS ORIGINAIS DE FABRICA: RADIO AM/FM/MP3 COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, TRAVA ELETRICA E VIDROS ELETRICOS E RETROVISOR ELETRICO. GARANTIA DO VEICULO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE. DESCRITIVO DA TRANSFORMACAO REVESTIMENTO INTERNO:*O LAYOUT COM DISPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS, BANCOS, OXIGENIO, TOMADA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VEICULO FURGONETA ORIGINAL DE FABRICA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA X SIMPLES-REMOCAO VEICULO 0 KM, ANO 2025, MOTOR MINIMO 1.5 DIESEL, COM AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FABRICA, BANCO PARA MOTORISTA E DOIS ACOMPANHANTES NA CABINE, POTENCIA MINIMA 110 CV, TRACAO DIANTEIRA, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULICA, FREIOS DIANTEIROS A DISCOS VENTILADOS E TRASEIROS A DISCOS SOLIDOS, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 50 LITROS, ENTRE EIXO MINIMO 3.200, SISTEMA DE SEGURANCA COM ABS, AIR BAG DUPLA FRONTAL COM TRES PONTOS DE PROTECAO, ESP (CONTROLE DE ESTABILIDADE), HILL-ASSIST - SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA EM RAMP, INDICADOR DE AUSENCIA DE ENFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS ORIGINAIS DE FABRICA: RADIO AM/FM/MP3 COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, TRAVA ELETRICA E VIDROS ELETRICOS E RETROVISOR ELETRICO. GARANTIA DO VEICULO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE. DESCRITIVO DA TRANSFORMACAO REVESTIMENTO INTERNO:*O LAYOUT COM DISPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS, BANCOS, OXIGENIO, TOMADA	3,00	UNIDADE	299.900,00
Marca: FIAT	Fabricante: STELLANTIS	Modelo: SCUDO AMBULÂNCIA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Fornecedor: NIVEL 1 SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	CNPJ/CPF: 40.975.251/0001-06
Email: renata.duarte.dp@gmail.com	Telefone: (21) 99626-9311
Data/hora de envio 16/05/2025 17:49:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - VEICULO FURGONETA ORIGINAL DE FABRICA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA X SIMPLES-REMOCAO VEICULO 0 KM, ANO 2025, MOTOR MINIMO 1.5 DIESEL, COM AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FABRICA, BANCO PARA MOTORISTA E DOIS ACOMPANHANTES NA CABINE, POTENCIA MINIMA 110 CV, TRACAO DIANTEIRA, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULICA, FREIOS DIANTEIROS A DISCOS VENTILADOS E TRASEIROS A DISCOS SOLIDOS, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 50 LITROS, ENTRE EIXO MINIMO 3.200, SISTEMA DE SEGURANCA COM ABS, AIR BAG DUPLA FRONTAL COM TRES PONTOS DE PROTECAO, ESP (CONTROLE DE ESTABILIDADE), HILL-ASSIST - SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA EM RAMPA, INDICADOR DE AUSENCIA DE ENFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS ORIGINAIS DE FABRICA: RADIO AM/FM/MP3 COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, TRAVA ELETRICA E VIDROS ELETRICOS E RETROVISOR ELETRICO. GARANTIA DO VEICULO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE. DESCRITIVO DA TRANSFORMACAO REVESTIMENTO INTERNO:*O LAYOUT COM DISPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS, BANCOS, OXIGENIO, TOMADA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VEICULO FURGONETA ORIGINAL DE FABRICA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA X SIMPLES-REMOCAO VEICULO 0 KM, ANO 2025, MOTOR MINIMO 1.5 DIESEL, COM AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FABRICA, BANCO PARA MOTORISTA E DOIS ACOMPANHANTES NA CABINE, POTENCIA MINIMA 110 CV, TRACAO DIANTEIRA, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULICA, FREIOS DIANTEIROS A DISCOS VENTILADOS E TRASEIROS A DISCOS SOLIDOS, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 50 LITROS, ENTRE EIXO MINIMO 3.200, SISTEMA DE SEGURANCA COM ABS, AIR BAG DUPLA FRONTAL COM TRES PONTOS DE PROTECAO, ESP (CONTROLE DE ESTABILIDADE), HILL-ASSIST - SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA EM RAMPA, INDICADOR DE AUSENCIA DE ENFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS ORIGINAIS DE FABRICA: RADIO AM/FM/MP3 COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, TRAVA ELETRICA E VIDROS ELETRICOS E RETROVISOR ELETRICO. GARANTIA DO VEICULO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE. DESCRITIVO DA TRANSFORMACAO REVESTIMENTO INTERNO:*O LAYOUT COM DISPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS, BANCOS, OXIGENIO, TOMADA	3,00	UNIDADE	400.000,00
Marca: FIAT	Fabricante: FIAT	Modelo: SCUDO AMBULANCIA A	

Fornecedor: LEVIVANS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	CNPJ/CPF: 35.688.953/0001-79
Email: cassiacoimbra.cc@gmail.com	Telefone: (11) 95134-7580
Data/hora de envio 18/05/2025 19:37:42	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - VEICULO FURGONETA ORIGINAL DE FABRICA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA X SIMPLES-REMOCAO VEICULO 0 KM, ANO 2025, MOTOR MINIMO 1.5 DIESEL, COM AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FABRICA, BANCO PARA MOTORISTA E DOIS ACOMPANHANTES NA CABINE, POTENCIA MINIMA 110 CV, TRACAO DIANTEIRA, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULICA, FREIOS DIANTEIROS A DISCOS VENTILADOS E TRASEIROS A DISCOS SOLIDOS, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 50 LITROS, ENTRE EIXO MINIMO 3.200, SISTEMA DE SEGURANCA COM ABS, AIR BAG DUPLA FRONTAL COM TRES PONTOS DE PROTECAO, ESP (CONTROLE DE ESTABILIDADE), HILL-ASSIST - SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA EM RAMPA, INDICADOR DE AUSENCIA DE ENFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS ORIGINAIS DE FABRICA: RADIO AM/FM/MP3 COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, TRAVA ELETRICA E VIDROS ELETRICOS E RETROVISOR ELETRICO. GARANTIA DO VEICULO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE. DESCRITIVO DA TRANSFORMACAO REVESTIMENTO INTERNO:*O LAYOUT COM DISPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS, BANCOS, OXIGENIO, TOMADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VEICULO FURGONETA ORIGINAL DE FABRICA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA X SIMPLES-REMOCAO VEICULO 0 KM, ANO 2025, MOTOR MINIMO 1.5 DIESEL, COM AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FABRICA, BANCO PARA MOTORISTA E DOIS ACOMPANHANTES NA CABINE, POTENCIA MINIMA 110 CV, TRACAO DIANTEIRA, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULICA, FREIOS DIANTEIROS A DISCOS VENTILADOS E TRASEIROS A DISCOS SOLIDOS, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 50 LITROS, ENTRE EIXO MINIMO 3.200, SISTEMA DE SEGURANCA COM ABS, AIR BAG DUPLA FRONTAL COM TRES PONTOS DE PROTECAO, ESP (CONTROLE DE ESTABILIDADE), HILL-ASSIST - SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA EM RAMPA, INDICADOR DE AUSENCIA DE ENFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS ORIGINAIS DE FABRICA: RADIO AM/FM/MP3 COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, TRAVA ELETRICA E VIDROS ELETRICOS E RETROVISOR ELETRICO. GARANTIA DO VEICULO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE. DESCRITIVO DA TRANSFORMACAO REVESTIMENTO INTERNO:*O LAYOUT COM DISPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS, BANCOS, OXIGENIO, TOMADA	3,00	UNIDADE	270.000,00
Marca: PEUGEOT	Fabricante: EXPERT	Modelo: EXPERT 2025	

Fornecedor: INOVATTO VEICULOS LTDA	CNPJ/CPF: 37.115.386/0001-97
Email: inovattoveiculos@gmail.com	Telefone: (62) 99850-1354
Data/hora de envio 16/05/2025 13:14:49	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - VEICULO FURGONETA ORIGINAL DE FABRICA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA X SIMPLES-REMOCAO VEICULO 0 KM, ANO 2025, MOTOR MINIMO 1.5 DIESEL, COM AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FABRICA, BANCO PARA MOTORISTA E DOIS ACOMPANHANTES NA CABINE, POTENCIA MINIMA 110 CV, TRACAO DIANTEIRA, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULICA, FREIOS DIANTEIROS A DISCOS VENTILADOS E TRASEIROS A DISCOS SOLIDOS, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 50 LITROS, ENTRE EIXO MINIMO 3.200, SISTEMA DE SEGURANCA COM ABS, AIR BAG DUPLA FRONTAL COM TRES PONTOS DE PROTECAO, ESP (CONTROLE DE ESTABILIDADE), HILL-ASSIST - SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA EM RAMPA, INDICADOR DE AUSENCIA DE ENFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS ORIGINAIS DE FABRICA: RADIO AM/FM/MP3 COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, TRAVA ELETRICA E VIDROS ELETRICOS E RETROVISOR ELETRICO. GARANTIA DO VEICULO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE. DESCRITIVO DA TRANSFORMACAO REVESTIMENTO INTERNO:*O LAYOUT COM DISPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS, BANCOS, OXIGENIO, TOMADA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

VEICULO FURGONETA ORIGINAL DE FABRICA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA X SIMPLES-REMOCAO VEICULO 0 KM, ANO 2025, MOTOR MINIMO 1.5 DIESEL, COM AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FABRICA, BANCO PARA MOTORISTA E DOIS ACOMPANHANTES NA CABINE, POTENCIA MINIMA 110 CV, TRACAO DIANTEIRA, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULICA, FREIOS DIANTEIROS A DISCOS VENTILADOS E TRASEIROS A DISCOS SOLIDOS, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 50 LITROS, ENTRE EIXO MINIMO 3.200, SISTEMA DE SEGURANCA COM ABS, AIR BAG DUPLA FRONTAL COM TRES PONTOS DE PROTECAO, ESP (CONTROLE DE ESTABILIDADE), HILL-ASSIST - SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA EM RAMP, INDICADOR DE AUSENCIA DE ENFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS ORIGINAIS DE FABRICA: RADIO AM/FM/MP3 COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, TRAVA ELETRICA E VIDROS ELETRICOS E RETROVISOR ELETRICO. GARANTIA DO VEICULO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE. DESCRITIVO DA TRANSFORMACAO REVESTIMENTO INTERNO:*O LAYOUT COM DISPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS, BANCOS, OXIGENIO, TOMADA	3,00	UNIDADE	300.000,00
Marca: CITROEN	Fabricante: CITROEN	Modelo: JUMPY AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO - 2025/2025	

Fornecedor: Renovo Motors LTDA	CNPJ/CPF: 42.111.920/0001-27
Email: licitacao37@gmail.com	Telefone: (81) 99514-9887
Data/hora de envio 16/05/2025 13:11:21	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - VEICULO FURGONETA ORIGINAL DE FABRICA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA X SIMPLES-REMOCAO VEICULO 0 KM, ANO 2025, MOTOR MINIMO 1.5 DIESEL, COM AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FABRICA, BANCO PARA MOTORISTA E DOIS ACOMPANHANTES NA CABINE, POTENCIA MINIMA 110 CV, TRACAO DIANTEIRA, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULICA, FREIOS DIANTEIROS A DISCOS VENTILADOS E TRASEIROS A DISCOS SOLIDOS, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 50 LITROS, ENTRE EIXO MINIMO 3.200, SISTEMA DE SEGURANCA COM ABS, AIR BAG DUPLA FRONTAL COM TRES PONTOS DE PROTECAO, ESP (CONTROLE DE ESTABILIDADE), HILL-ASSIST - SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA EM RAMP, INDICADOR DE AUSENCIA DE ENFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS ORIGINAIS DE FABRICA: RADIO AM/FM/MP3 COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, TRAVA ELETRICA E VIDROS ELETRICOS E RETROVISOR ELETRICO. GARANTIA DO VEICULO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE. DESCRITIVO DA TRANSFORMACAO REVESTIMENTO INTERNO:*O LAYOUT COM DISPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS, BANCOS, OXIGENIO, TOMADA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VEICULO FURGONETA ORIGINAL DE FABRICA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA X SIMPLES-REMOCAO VEICULO 0 KM, ANO 2025, MOTOR MINIMO 1.5 DIESEL, COM AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FABRICA, BANCO PARA MOTORISTA E DOIS ACOMPANHANTES NA CABINE, POTENCIA MINIMA 110 CV, TRACAO DIANTEIRA, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULICA, FREIOS DIANTEIROS A DISCOS VENTILADOS E TRASEIROS A DISCOS SOLIDOS, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 50 LITROS, ENTRE EIXO MINIMO 3.200, SISTEMA DE SEGURANCA COM ABS, AIR BAG DUPLA FRONTAL COM TRES PONTOS DE PROTECAO, ESP (CONTROLE DE ESTABILIDADE), HILL-ASSIST - SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA EM RAMP, INDICADOR DE AUSENCIA DE ENFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS ORIGINAIS DE FABRICA: RADIO AM/FM/MP3 COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, TRAVA ELETRICA E VIDROS ELETRICOS E RETROVISOR ELETRICO. GARANTIA DO VEICULO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE. DESCRITIVO DA TRANSFORMACAO REVESTIMENTO INTERNO:*O LAYOUT COM DISPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS, BANCOS, OXIGENIO, TOMADA	3,00	UNIDADE	190.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Marca: FIAT **Fabricante:** FIAT **Modelo:** SCUDO CARGPO 0KM ADAP P AMB

Fornecedor: CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 35.741.144/0001-83

Email: amanda.empresas@hotmail.com **Telefone:** (16) 99204-6983

Data/hora de envio: 16/05/2025 14:56:53 **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - VEICULO FURGONETA ORIGINAL DE FABRICA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA X SIMPLES-REMOCAO VEICULO 0 KM, ANO 2025, MOTOR MINIMO 1.5 DIESEL, COM AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FABRICA, BANCO PARA MOTORISTA E DOIS ACOMPANHANTES NA CABINE, POTENCIA MINIMA 110 CV, TRACAO DIANTEIRA, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULICA, FREIOS DIANTEIROS A DISCOS VENTILADOS E TRASEIROS A DISCOS SOLIDOS, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 50 LITROS, ENTRE EIXO MINIMO 3.200, SISTEMA DE SEGURANCA COM ABS, AIR BAG DUPLA FRONTAL COM TRES PONTOS DE PROTECAO, ESP (CONTROLE DE ESTABILIDADE), HILL-ASSIST - SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA EM RAMPA, INDICADOR DE AUSENCIA DE ENFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS ORIGINAIS DE FABRICA: RADIO AM/FM/MP3 COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, TRAVA ELETRICA E VIDROS ELETRICOS E RETROVISOR ELETRICO. GARANTIA DO VEICULO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE. DESCRITIVO DA TRANSFORMACAO REVESTIMENTO INTERNO:*O LAYOUT COM DISPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS, BANCOS, OXIGENIO, TOMADA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VEICULO FURGONETA ORIGINAL DE FABRICA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA X SIMPLES-REMOCAO VEICULO 0 KM, ANO 2025, MOTOR MINIMO 1.5 DIESEL, COM AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FABRICA, BANCO PARA MOTORISTA E DOIS ACOMPANHANTES NA CABINE, POTENCIA MINIMA 110 CV, TRACAO DIANTEIRA, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULICA, FREIOS DIANTEIROS A DISCOS VENTILADOS E TRASEIROS A DISCOS SOLIDOS, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 50 LITROS, ENTRE EIXO MINIMO 3.200, SISTEMA DE SEGURANCA COM ABS, AIR BAG DUPLA FRONTAL COM TRES PONTOS DE PROTECAO, ESP (CONTROLE DE ESTABILIDADE), HILL-ASSIST - SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA EM RAMPA, INDICADOR DE AUSENCIA DE ENFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS ORIGINAIS DE FABRICA: RADIO AM/FM/MP3 COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, TRAVA ELETRICA E VIDROS ELETRICOS E RETROVISOR ELETRICO. GARANTIA DO VEICULO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE. DESCRITIVO DA TRANSFORMACAO REVESTIMENTO INTERNO:*O LAYOUT COM DISPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS, BANCOS, OXIGENIO, TOMADA	3,00	UNIDADE	290.000,00

Marca: PEUGEOT **Fabricante:** PEUGEOT **Modelo:** EXPERT 1.5 COM ADAPTAÇÕES DE AMBULÂNCIA

Fornecedor: B&F NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 26.166.156/0001-30

Email: transformat.vendas1@gmail.com **Telefone:** (62) 99568-3457

Data/hora de envio: 18/05/2025 18:26:52 **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

1 - VEICULO FURGONETA ORIGINAL DE FABRICA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA X SIMPLES-REMOCAO VEICULO 0 KM, ANO 2025, MOTOR MINIMO 1.5 DIESEL, COM AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FABRICA, BANCO PARA MOTORISTA E DOIS ACOMPANHANTES NA CABINE, POTENCIA MINIMA 110 CV, TRACAO DIANTEIRA, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULICA, FREIOS DIANTEIROS A DISCOS VENTILADOS E TRASEIROS A DISCOS SOLIDOS, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 50 LITROS, ENTRE EIXO MINIMO 3.200, SISTEMA DE SEGURANCA COM ABS, AIR BAG DUPLA FRONTAL COM TRES PONTOS DE PROTECAO, ESP (CONTROLE DE ESTABILIDADE), HILL-ASSIST - SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA EM RAMPA, INDICADOR DE AUSENCIA DE ENFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS ORIGINAIS DE FABRICA: RADIO AM/FM/MP3 COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, TRAVA ELETRICA E VIDROS ELETRICOS E RETROVISOR ELETRICO. GARANTIA DO VEICULO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE. DESCRITIVO DA TRANSFORMACAO REVESTIMENTO INTERNO:*O LAYOUT COM DISPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS, BANCOS, OXIGENIO, TOMADA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VEICULO FURGONETA ORIGINAL DE FABRICA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA X SIMPLES-REMOCAO VEICULO 0 KM, ANO 2025, MOTOR MINIMO 1.5 DIESEL, COM AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FABRICA, BANCO PARA MOTORISTA E DOIS ACOMPANHANTES NA CABINE, POTENCIA MINIMA 110 CV, TRACAO DIANTEIRA, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULICA, FREIOS DIANTEIROS A DISCOS VENTILADOS E TRASEIROS A DISCOS SOLIDOS, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 50 LITROS, ENTRE EIXO MINIMO 3.200, SISTEMA DE SEGURANCA COM ABS, AIR BAG DUPLA FRONTAL COM TRES PONTOS DE PROTECAO, ESP (CONTROLE DE ESTABILIDADE), HILL-ASSIST - SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA EM RAMPA, INDICADOR DE AUSENCIA DE ENFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS ORIGINAIS DE FABRICA: RADIO AM/FM/MP3 COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, TRAVA ELETRICA E VIDROS ELETRICOS E RETROVISOR ELETRICO. GARANTIA DO VEICULO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE. DESCRITIVO DA TRANSFORMACAO REVESTIMENTO INTERNO:*O LAYOUT COM DISPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS, BANCOS, OXIGENIO, TOMADA	3,00	UNIDADE	315.000,00
Marca: PEUGEOT	Fabricante: PEUGEOT	Modelo: EXPERT AMBULANCIA	

Fornecedor: CMD CAR LTDA	CNPJ/CPF: 59.637.578/0001-04
Email: administrativo@grupocmdsaude.com.br	Telefone: (31) 98836-9097
Data/hora de envio 19/05/2025 08:50:16	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - VEICULO FURGONETA ORIGINAL DE FABRICA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA X SIMPLES-REMOCAO VEICULO 0 KM, ANO 2025, MOTOR MINIMO 1.5 DIESEL, COM AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FABRICA, BANCO PARA MOTORISTA E DOIS ACOMPANHANTES NA CABINE, POTENCIA MINIMA 110 CV, TRACAO DIANTEIRA, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULICA, FREIOS DIANTEIROS A DISCOS VENTILADOS E TRASEIROS A DISCOS SOLIDOS, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 50 LITROS, ENTRE EIXO MINIMO 3.200, SISTEMA DE SEGURANCA COM ABS, AIR BAG DUPLA FRONTAL COM TRES PONTOS DE PROTECAO, ESP (CONTROLE DE ESTABILIDADE), HILL-ASSIST - SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA EM RAMPA, INDICADOR DE AUSENCIA DE ENFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS ORIGINAIS DE FABRICA: RADIO AM/FM/MP3 COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, TRAVA ELETRICA E VIDROS ELETRICOS E RETROVISOR ELETRICO. GARANTIA DO VEICULO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE. DESCRITIVO DA TRANSFORMACAO REVESTIMENTO INTERNO:*O LAYOUT COM DISPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS, BANCOS, OXIGENIO, TOMADA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

VEICULO FURGONETA ORIGINAL DE FABRICA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA X SIMPLES-REMOCAO VEICULO 0 KM, ANO 2025, MOTOR MINIMO 1.5 DIESEL, COM AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FABRICA, BANCO PARA MOTORISTA E DOIS ACOMPANHANTES NA CABINE, POTENCIA MINIMA 110 CV, TRACAO DIANTEIRA, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULICA, FREIOS DIANTEIROS A DISCOS VENTILADOS E TRASEIROS A DISCOS SOLIDOS, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 50 LITROS, ENTRE EIXO MINIMO 3.200, SISTEMA DE SEGURANCA COM ABS, AIR BAG DUPLA FRONTAL COM TRES PONTOS DE PROTECAO, ESP (CONTROLE DE ESTABILIDADE), HILL-ASSIST - SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA EM RAMP, INDICADOR DE AUSENCIA DE ENFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS ORIGINAIS DE FABRICA: RADIO AM/FM/MP3 COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, TRAVA ELETRICA E VIDROS ELETRICOS E RETROVISOR ELETRICO. GARANTIA DO VEICULO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE. DESCRITIVO DA TRANSFORMACAO REVESTIMENTO INTERNO:*O LAYOUT COM DISPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS, BANCOS, OXIGENIO, TOMADA	3,00	UNIDADE	500.000,00
Marca: FIAT	Fabricante: FIAT	Modelo: SCUDO CARGO 1.5 DIESEL	

Fornecedor: ORLY VEICULOS E PECAS S. A.	CNPJ/CPF: 21.483.615/0010-87
Email: licitacoes2025adm@gmail.com	Telefone: (31) 99502-5842
Data/hora de envio 15/05/2025 15:58:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
1 - VEICULO FURGONETA ORIGINAL DE FABRICA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA X SIMPLES-REMOCAO VEICULO 0 KM, ANO 2025, MOTOR MINIMO 1.5 DIESEL, COM AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FABRICA, BANCO PARA MOTORISTA E DOIS ACOMPANHANTES NA CABINE, POTENCIA MINIMA 110 CV, TRACAO DIANTEIRA, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULICA, FREIOS DIANTEIROS A DISCOS VENTILADOS E TRASEIROS A DISCOS SOLIDOS, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 50 LITROS, ENTRE EIXO MINIMO 3.200, SISTEMA DE SEGURANCA COM ABS, AIR BAG DUPLA FRONTAL COM TRES PONTOS DE PROTECAO, ESP (CONTROLE DE ESTABILIDADE), HILL-ASSIST - SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA EM RAMP, INDICADOR DE AUSENCIA DE ENFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS ORIGINAIS DE FABRICA: RADIO AM/FM/MP3 COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, TRAVA ELETRICA E VIDROS ELETRICOS E RETROVISOR ELETRICO. GARANTIA DO VEICULO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE. DESCRITIVO DA TRANSFORMACAO REVESTIMENTO INTERNO:*O LAYOUT COM DISPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS, BANCOS, OXIGENIO, TOMADA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VEICULO FURGONETA ORIGINAL DE FABRICA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA X SIMPLES-REMOCAO VEICULO 0 KM, ANO 2025, MOTOR MINIMO 1.5 DIESEL, COM AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FABRICA, BANCO PARA MOTORISTA E DOIS ACOMPANHANTES NA CABINE, POTENCIA MINIMA 110 CV, TRACAO DIANTEIRA, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULICA, FREIOS DIANTEIROS A DISCOS VENTILADOS E TRASEIROS A DISCOS SOLIDOS, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 50 LITROS, ENTRE EIXO MINIMO 3.200, SISTEMA DE SEGURANCA COM ABS, AIR BAG DUPLA FRONTAL COM TRES PONTOS DE PROTECAO, ESP (CONTROLE DE ESTABILIDADE), HILL-ASSIST - SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA EM RAMP, INDICADOR DE AUSENCIA DE ENFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS ORIGINAIS DE FABRICA: RADIO AM/FM/MP3 COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, TRAVA ELETRICA E VIDROS ELETRICOS E RETROVISOR ELETRICO. GARANTIA DO VEICULO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE. DESCRITIVO DA TRANSFORMACAO REVESTIMENTO INTERNO:*O LAYOUT COM DISPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS, BANCOS, OXIGENIO, TOMADA	3,00	UNIDADE	255.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo: SCUDO CARGO ADAPTADO EM AMBUÇANCIA

Lote 2 Lote 2

Fornecedor: BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA

CNPJ/CPF: 18.093.163/0001-21

Email: mkt11@bellanveiculos especiais.com

Telefone: (44) 3232-7180

Data/hora de envio 14/05/2025 16:43:34

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

2 - VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E

Descrição do Fornecedor

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E

3,00

UNIDADE

450.000,00

Marca: FORD

Fabricante: FORD

Modelo: TRANSIT L3H3

Fornecedor: MINASMÁQUINAS S/A

CNPJ/CPF: 17.161.241/0001-15

Email: licitacao@minasmaquinas.com.br

Telefone: (31) 3369-1949

Data/hora de envio 16/05/2025 15:50:31

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

2 - VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E	3,00	UNIDADE	450.000,00

Marca: MERCEDES-BENZ

Fabricante: MERCEDES-BENZ

Modelo: SPRINTER FURGÃO 10,5M³

Fornecedor: LIZARD SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF: 30.536.715/0001-24

Email: lizard.gyn@gmail.com

Telefone: (62) 98144-1294

Data/hora de envio 16/05/2025 15:10:10

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

2 - VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E	3,00	UNIDADE	374.500,00
Marca: Mercedes-Benz	Fabricante: Mercedes-Benz	Modelo: Sprinter Furgão 417 CDI 2.0 TD 9m ³	

Fornecedor: REAVEL VEICULOS EIRELI	CNPJ/CPF: 30.260.538/0001-04
Email: licitacao@reavelveiculos.com	Telefone: (62) 3434-0877
Data/hora de envio 19/05/2025 08:57:24	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

2 - VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E	3,00	UNIDADE	300.000,00
Marca: RENAULT MASTER L1H1	Fabricante: AMBULANCIA 2025/2025	Modelo:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Fornecedor: SIGMA MAQUINAS E REPRESENTACOES LTDA	CNPJ/CPF: 26.991.097/0001-35
Email: bcmlicitacoes@gmail.com	Telefone: (35) 99172-4899
Data/hora de envio 18/05/2025 13:38:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

2 - VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E	3,00	UNIDADE	350.000,00

Marca: RENAULT **Fabricante:** RENAULT **Modelo:** MASTER L1H1 AMBULÂNCIA 2025/2025

Fornecedor: MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEIC	CNPJ/CPF: 03.093.776/0011-63
Email: vendasagoverno@gmail.com	Telefone: (73) 98816-9011
Data/hora de envio 19/05/2025 08:58:20	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

2 - VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E	3,00	UNIDADE	310.000,00
Marca: Renault	Fabricante: Renault	Modelo: Furgão Master L1H1 AMB	

Fornecedor: TAWA VEICULOS ESPECIAIS LTDA	CNPJ/CPF: 16.850.663/0001-35
Email: comercial1@webvalor.net.br	Telefone: (43) 99167-4605
Data/hora de envio 15/05/2025 15:07:13	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
2 - VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E	3,00	UNIDADE	395.903,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Marca: Ford

Fabricante: Ford

Modelo: Transit L2H3

Fornecedor: PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF: 47.656.936/0001-39

Email: premierlicitacoes01@gmail.com

Telefone: (62) 98568-7483

Data/hora de envio 16/05/2025 14:22:59

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

2 - VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E

Descrição do Fornecedor

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E

3,00

UNIDADE

399.900,00

Marca: RENAULT

Fabricante: RENAULT DO BRASIL

Modelo: MASTER AMBULANCIA

Fornecedor: NIVEL 1 SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA

CNPJ/CPF: 40.975.251/0001-06

Email: renata.duarte.dp@gmail.com

Telefone: (21) 99626-9311

Data/hora de envio 16/05/2025 17:49:31

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

2 - VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E	3,00	UNIDADE	480.000,00
Marca: FORD	Fabricante: FORD	Modelo: TRTANSKIT FURGÃO L2H3 - AMBULANCIA SIMPLES REM	

Fornecedor: USINA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CNPJ/CPF: 48.545.691/0001-35
Email: guinms@gmail.com	Telefone: (31) 99711-3412
Data/hora de envio 18/05/2025 23:16:12	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
2 - VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E	3,00	UNIDADE	290.000,00
Marca: RENAULT	Fabricante: RENAULT	Modelo: MASTER SIMPLES REMOÇÃO	

Fornecedor: INOVATTO VEICULOS LTDA	CNPJ/CPF: 37.115.386/0001-97
Email: inovattoveiculos@gmail.com	Telefone: (62) 99850-1354
Data/hora de envio 16/05/2025 13:14:49	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

2 - VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E	3,00	UNIDADE	350.000,00
Marca: RENAULT	Fabricante: RENAULT	Modelo: L2H2 AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO 2025/2025	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Fornecedor: Renovo Motors LTDA	CNPJ/CPF: 42.111.920/0001-27
Email: licitacao37@gmail.com	Telefone: (81) 99514-9887
Data/hora de envio 16/05/2025 13:11:21	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

2 - VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E	3,00	UNIDADE	450.000,00
Marca: MERCEDES-BENZ	Fabricante: MERCEDES-BENZ	Modelo: SPRINTER FURGÃO 417 9M ³	

Fornecedor: CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 35.741.144/0001-83
Email: amanda.empresas@hotmail.com	Telefone: (16) 99204-6983
Data/hora de envio 16/05/2025 14:56:53	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

2 - VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E	3,00	UNIDADE	350.000,00
Marca: RENAULT	Fabricante: RENAULT DO BRASIL	Modelo: MASTER L1H1 COM ADAPTAÇÕES DE AMBULÂNCIA	

Fornecedor: B&F NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 26.166.156/0001-30
Email: transformat.vendas1@gmail.com	Telefone: (62) 99568-3457
Data/hora de envio 18/05/2025 18:26:52	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

2 - VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E	3,00	UNIDADE	380.000,00
Marca: RENAULT	Fabricante: RENAULT	Modelo: MASTER L1H1 AMBULANCIA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Fornecedor: N2J VEICULOS ESPECIAIS LTDA	CNPJ/CPF: 54.927.717/0001-02
Email: n2jveiculos@gmail.com	Telefone: (16) 98107-0001
Data/hora de envio 16/05/2025 16:08:26	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

2 - VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E	3,00	UNIDADE	330.000,00
Marca: RENAULT	Fabricante: RENAULT	Modelo: MASTER L1H1 AMBULÂNCIA	

Fornecedor: CMD CAR LTDA	CNPJ/CPF: 59.637.578/0001-04
Email: administrativo@grupocmdsaude.com.br	Telefone: (31) 98836-9097
Data/hora de envio 19/05/2025 08:50:16	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

2 - VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E	3,00	UNIDADE	500.000,00
Marca: RENAULT	Fabricante: RENAULT	Modelo: MASTER L2H2	

Fornecedor: ORLY VEICULOS E PECAS S. A.	CNPJ/CPF: 21.483.615/0010-87
Email: licitacoes2025adm@gmail.com	Telefone: (31) 99502-5842
Data/hora de envio 15/05/2025 15:58:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
2 - VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM ANO 2025, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL.COMPRIMENTO TOTAL MINIMO. 5.200 MM COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 2.700 MM ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO: 1.520 MM DIESEL02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC TRACAO TRASEIRA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN - A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC) E 02 TOMADAS INTERNAS 12 VCC. AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MINIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINIO OU INJETADA EM PLASTICO E	3,00	UNIDADE	350.000,00
Marca: FIAT	Fabricante: FIAT	Modelo: DUCATO CARGO AMBULANCIA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 3 Lote 3

Fornecedor: KIMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.403.694/0001-83
Email: kiveiculoslicitacao@gmail.com	Telefone: (31) 2107-6600
Data/hora de envio 16/05/2025 17:21:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

3 - AQUISICAO DE VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICACAO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZACAO MINIMA 1.8 OU POTENCIA MINIMA DE 106CV ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FABRICA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CAMBIO AUTOMATICO. ITENS DE SEGURANCA DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO JOGO DE TAPETES DE BORRACHA SISTEMA DE FREIOS ABS LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO PELICULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE) SUSPENCAO COM CARACTERISTICAS PARA VEICULO PARA USO DE PASSAGEIROS DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA: 50 LITROS PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 162L COM 7 OCUPANTES E 550L COM 5 OCUPANTES VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS TRAVAS ELETRICAS PROTETOR DE MOTOR CENTRAL MULTIMIDIA COM GPS, APPLE CAR PLY E ANDROID AUTO SEM FIO,

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AQUISICAO DE VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICACAO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZACAO MINIMA 1.8 OU POTENCIA MINIMA DE 106CV ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FABRICA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CAMBIO AUTOMATICO. ITENS DE SEGURANCA DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO JOGO DE TAPETES DE BORRACHA SISTEMA DE FREIOS ABS LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO PELICULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE) SUSPENCAO COM CARACTERISTICAS PARA VEICULO PARA USO DE PASSAGEIROS DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA: 50 LITROS PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 162L COM 7 OCUPANTES E 550L COM 5 OCUPANTES VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS TRAVAS ELETRICAS PROTETOR DE MOTOR CENTRAL MULTIMIDIA COM GPS, APPLE CAR PLY E ANDROID AUTO SEM FIO,	3,00	UNIDADE	155.000,00

Marca: CHEVROLET

Fabricante: CHEVROLET

Modelo: SPIN AT - 07 LUGARES

Fornecedor: PEDRAGON AUTOS LTDA	CNPJ/CPF: 03.935.826/0001-30
Email: zilanda.pedragongoverno@gmail.com	Telefone: (81) 99104-6254
Data/hora de envio 16/05/2025 13:52:40	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

3 - AQUISICAO DE VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICACAO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZACAO MINIMA 1.8 OU POTENCIA MINIMA DE 106CV ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FABRICA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CAMBIO AUTOMATICO. ITENS DE SEGURANCA DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO JOGO DE TAPETES DE BORRACHA SISTEMA DE FREIOS ABS LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO PELICULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE) SUSPENCAO COM CARACTERISTICAS PARA VEICULO PARA USO DE PASSAGEIROS DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA: 50 LITROS PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 162L COM 7 OCUPANTES E 550L COM 5 OCUPANTES VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS TRAVAS ELETRICAS PROTETOR DE MOTOR CENTRAL MULTIMIDIA COM GPS, APPLE CAR PLY E ANDROID AUTO SEM FIO,

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AQUISICAO DE VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICACAO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZACAO MINIMA 1.8 OU POTENCIA MINIMA DE 106CV ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FABRICA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CAMBIO AUTOMATICO. ITENS DE SEGURANCA DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO JOGO DE TAPETES DE BORRACHA SISTEMA DE FREIOS ABS LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO PELICULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE) SUSPENCAO COM CARACTERISTICAS PARA VEICULO PARA USO DE PASSAGEIROS DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA: 50 LITROS PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 162L COM 7 OCUPANTES E 550L COM 5 OCUPANTES VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS TRAVAS ELETRICAS PROTETOR DE MOTOR CENTRAL MULTIMIDIA COM GPS, APPLE CAR PLY E ANDROID AUTO SEM FIO,	3,00	UNIDADE	156.400,00
Marca: CHEVROLET	Fabricante: GM	Modelo: SPIN 1.8 - 7 LUGARES	

Fornecedor: MARKA VEICULOS E PEÇAS S/A	CNPJ/CPF: 18.707.422/0001-67
Email: kamyla@markachevrolet.com.br	Telefone: (37) 98829-4011
Data/hora de envio 15/05/2025 15:36:47	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
3 - AQUISICAO DE VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICACAO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZACAO MINIMA 1.8 OU POTENCIA MINIMA DE 106CV ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FABRICA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CAMBIO AUTOMATICO. ITENS DE SEGURANCA DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO JOGO DE TAPETES DE BORRACHA SISTEMA DE FREIOS ABS LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO PELICULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE) SUSPENCAO COM CARACTERISTICAS PARA VEICULO PARA USO DE PASSAGEIROS DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA: 50 LITROS PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 162L COM 7 OCUPANTES E 550L COM 5 OCUPANTES VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS TRAVAS ELETRICAS PROTETOR DE MOTOR CENTRAL MULTIMIDIA COM GPS, APPLE CAR PLY E ANDROID AUTO SEM FIO,			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

AQUISICAO DE VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICACAO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZACAO MINIMA 1.8 OU POTENCIA MINIMA DE 106CV ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCOMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FABRICA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CAMBIO AUTOMATICO. ITENS DE SEGURANCA DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO JOGO DE TAPETES DE BORRACHA SISTEMA DE FREIOS ABS LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO PELICULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE) SUSPENCAO COM CARACTERISTICAS PARA VEICULO PARA USO DE PASSAGEIROS DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA: 50 LITROS PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 162L COM 7 OCUPANTES E 550L COM 5 OCUPANTES VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS TRAVAS ELETRICAS PROTETOR DE MOTOR CENTRAL MULTIMIDIA COM GPS, APPLE CAR PLY E ANDROID AUTO SEM FIO,	3,00	UNIDADE	155.000,00
---	------	---------	------------

Marca: GM/CHEVROLET

Fabricante: GENERAL MOTORS DO BRASIL

Modelo: SPIN 7 LUGARES MOTOR 1.8

Fornecedor: LIZARD SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF: 30.536.715/0001-24

Email: lizard.gyn@gmail.com

Telefone: (62) 98144-1294

Data/hora de envio 16/05/2025 15:10:10

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

3 - AQUISICAO DE VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICACAO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZACAO MINIMA 1.8 OU POTENCIA MINIMA DE 106CV ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCOMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FABRICA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CAMBIO AUTOMATICO. ITENS DE SEGURANCA DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO JOGO DE TAPETES DE BORRACHA SISTEMA DE FREIOS ABS LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO PELICULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE) SUSPENCAO COM CARACTERISTICAS PARA VEICULO PARA USO DE PASSAGEIROS DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA: 50 LITROS PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 162L COM 7 OCUPANTES E 550L COM 5 OCUPANTES VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS TRAVAS ELETRICAS PROTETOR DE MOTOR CENTRAL MULTIMIDIA COM GPS, APPLE CAR PLY E ANDROID AUTO SEM FIO,

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AQUISICAO DE VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICACAO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZACAO MINIMA 1.8 OU POTENCIA MINIMA DE 106CV ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCOMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FABRICA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CAMBIO AUTOMATICO. ITENS DE SEGURANCA DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO JOGO DE TAPETES DE BORRACHA SISTEMA DE FREIOS ABS LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO PELICULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE) SUSPENCAO COM CARACTERISTICAS PARA VEICULO PARA USO DE PASSAGEIROS DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA: 50 LITROS PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 162L COM 7 OCUPANTES E 550L COM 5 OCUPANTES VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS TRAVAS ELETRICAS PROTETOR DE MOTOR CENTRAL MULTIMIDIA COM GPS, APPLE CAR PLY E ANDROID AUTO SEM FIO,	3,00	UNIDADE	211.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Marca: Chevrolet

Fabricante: General Motors

Modelo: Spin Premier 1.8 FLEX AT 7L

Fornecedor: REAVEL VEICULOS EIRELI

CNPJ/CPF: 30.260.538/0001-04

Email: licitacao@reavelveiculos.com

Telefone: (62) 3434-0877

Data/hora de envio 19/05/2025 08:57:24

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

3 - AQUISICAO DE VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICACAO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZACAO MINIMA 1.8 OU POTENCIA MINIMA DE 106CV ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FABRICA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CAMBIO AUTOMATICO. ITENS DE SEGURANCA DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO JOGO DE TAPETES DE BORRACHA SISTEMA DE FREIOS ABS LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO PELICULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE) SUSPENCAO COM CARACTERISTICAS PARA VEICULO PARA USO DE PASSAGEIROS DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA: 50 LITROS PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 162L COM 7 OCUPANTES E 550L COM 5 OCUPANTES VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS TRAVAS ELETRICAS PROTETOR DE MOTOR CENTRAL MULTIMIDIA COM GPS, APPLE CAR PLY E ANDROID AUTO SEM FIO,

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AQUISICAO DE VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICACAO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZACAO MINIMA 1.8 OU POTENCIA MINIMA DE 106CV ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FABRICA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CAMBIO AUTOMATICO. ITENS DE SEGURANCA DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO JOGO DE TAPETES DE BORRACHA SISTEMA DE FREIOS ABS LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO PELICULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE) SUSPENCAO COM CARACTERISTICAS PARA VEICULO PARA USO DE PASSAGEIROS DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA: 50 LITROS PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 162L COM 7 OCUPANTES E 550L COM 5 OCUPANTES VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS TRAVAS ELETRICAS PROTETOR DE MOTOR CENTRAL MULTIMIDIA COM GPS, APPLE CAR PLY E ANDROID AUTO SEM FIO,	3,00	UNIDADE	170.000,00

Marca: CHEVROLET SPIN

Fabricante: LTZ 7 LUGARES 2025/2025

Modelo:

Fornecedor: SAFIRA VEICULOS E PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF: 50.238.039/0001-10

Email: neuler.marchini@safirachevrolet.com

Telefone: (18) 99650-8118

Data/hora de envio 16/05/2025 20:27:07

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

3 - AQUISICAO DE VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICACAO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZACAO MINIMA 1.8 OU POTENCIA MINIMA DE 106CV ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FABRICA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CAMBIO AUTOMATICO. ITENS DE SEGURANCA DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO JOGO DE TAPETES DE BORRACHA SISTEMA DE FREIOS ABS LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO PELICULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE) SUSPENCAO COM CARACTERISTICAS PARA VEICULO PARA USO DE PASSAGEIROS DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA: 50 LITROS PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 162L COM 7 OCUPANTES E 550L COM 5 OCUPANTES VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS TRAVAS ELETRICAS PROTETOR DE MOTOR CENTRAL MULTIMIDIA COM GPS, APPLE CAR PLY E ANDROID AUTO SEM FIO,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AQUISICAO DE VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICACAO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZACAO MINIMA 1.8 OU POTENCIA MINIMA DE 106CV ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FABRICA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CAMBIO AUTOMATICO. ITENS DE SEGURANCA DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO JOGO DE TAPETES DE BORRACHA SISTEMA DE FREIOS ABS LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO PELICULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE) SUSPENCAO COM CARACTERISTICAS PARA VEICULO PARA USO DE PASSAGEIROS DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA: 50 LITROS PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 162L COM 7 OCUPANTES E 550L COM 5 OCUPANTES VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS TRAVAS ELETRICAS PROTETOR DE MOTOR CENTRAL MULTIMIDIA COM GPS, APPLE CAR PLY E ANDROID AUTO SEM FIO,	3,00	UNIDADE	163.000,00
Marca: CHEVROLET	Fabricante: GMB	Modelo: SPIN 1.8 FLEX 7LUG 2025-0KM	

Fornecedor: MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEIC	CNPJ/CPF: 03.093.776/0011-63
Email: vendasagoverno@gmail.com	Telefone: (73) 98816-9011
Data/hora de envio 19/05/2025 08:58:20	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
3 - AQUISICAO DE VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICACAO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZACAO MINIMA 1.8 OU POTENCIA MINIMA DE 106CV ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FABRICA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CAMBIO AUTOMATICO. ITENS DE SEGURANCA DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO JOGO DE TAPETES DE BORRACHA SISTEMA DE FREIOS ABS LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO PELICULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE) SUSPENCAO COM CARACTERISTICAS PARA VEICULO PARA USO DE PASSAGEIROS DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA: 50 LITROS PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 162L COM 7 OCUPANTES E 550L COM 5 OCUPANTES VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS TRAVAS ELETRICAS PROTETOR DE MOTOR CENTRAL MULTIMIDIA COM GPS, APPLE CAR PLY E ANDROID AUTO SEM FIO,			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

AQUISICAO DE VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICACAO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZACAO MINIMA 1.8 OU POTENCIA MINIMA DE 106CV ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCOMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FABRICA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CAMBIO AUTOMATICO. ITENS DE SEGURANCA DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO JOGO DE TAPETES DE BORRACHA SISTEMA DE FREIOS ABS LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO PELICULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE) SUSPENCAO COM CARACTERISTICAS PARA VEICULO PARA USO DE PASSAGEIROS DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA: 50 LITROS PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 162L COM 7 OCUPANTES E 550L COM 5 OCUPANTES VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS TRAVAS ELETRICAS PROTETOR DE MOTOR CENTRAL MULTIMIDIA COM GPS, APPLE CAR PLY E ANDROID AUTO SEM FIO,	3,00	UNIDADE	152.000,00
Marca: GM	Fabricante: GM	Modelo: SPIN LTZ	

Fornecedor: PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.656.936/0001-39
Email: premierlicitacoes01@gmail.com	Telefone: (62) 98568-7483
Data/hora de envio 16/05/2025 14:22:59	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

3 - AQUISICAO DE VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICACAO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZACAO MINIMA 1.8 OU POTENCIA MINIMA DE 106CV ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCOMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FABRICA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CAMBIO AUTOMATICO. ITENS DE SEGURANCA DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO JOGO DE TAPETES DE BORRACHA SISTEMA DE FREIOS ABS LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO PELICULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE) SUSPENCAO COM CARACTERISTICAS PARA VEICULO PARA USO DE PASSAGEIROS DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA: 50 LITROS PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 162L COM 7 OCUPANTES E 550L COM 5 OCUPANTES VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS TRAVAS ELETRICAS PROTETOR DE MOTOR CENTRAL MULTIMIDIA COM GPS, APPLE CAR PLY E ANDROID AUTO SEM FIO,

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AQUISICAO DE VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICACAO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZACAO MINIMA 1.8 OU POTENCIA MINIMA DE 106CV ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCOMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FABRICA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CAMBIO AUTOMATICO. ITENS DE SEGURANCA DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO JOGO DE TAPETES DE BORRACHA SISTEMA DE FREIOS ABS LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO PELICULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE) SUSPENCAO COM CARACTERISTICAS PARA VEICULO PARA USO DE PASSAGEIROS DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA: 50 LITROS PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 162L COM 7 OCUPANTES E 550L COM 5 OCUPANTES VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS TRAVAS ELETRICAS PROTETOR DE MOTOR CENTRAL MULTIMIDIA COM GPS, APPLE CAR PLY E ANDROID AUTO SEM FIO,	3,00	UNIDADE	179.900,00
Marca: CHEVROLET	Fabricante: CHEVROLET	Modelo: SPIN 7 LUGARES	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Fornecedor: INOVATTO VEICULOS LTDA	CNPJ/CPF: 37.115.386/0001-97
Email: inovattoveiculos@gmail.com	Telefone: (62) 99850-1354
Data/hora de envio 16/05/2025 13:14:49	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

3 - AQUISICAO DE VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICACAO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZACAO MINIMA 1.8 OU POTENCIA MINIMA DE 106CV ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FABRICA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CAMBIO AUTOMATICO. ITENS DE SEGURANCA DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO JOGO DE TAPETES DE BORRACHA SISTEMA DE FREIOS ABS LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO PELICULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE) SUSPENCAO COM CARACTERISTICAS PARA VEICULO PARA USO DE PASSAGEIROS DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA: 50 LITROS PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 162L COM 7 OCUPANTES E 550L COM 5 OCUPANTES VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS TRAVAS ELETRICAS PROTETOR DE MOTOR CENTRAL MULTIMIDIA COM GPS, APPLE CAR PLY E ANDROID AUTO SEM FIO,

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AQUISICAO DE VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICACAO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZACAO MINIMA 1.8 OU POTENCIA MINIMA DE 106CV ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FABRICA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CAMBIO AUTOMATICO. ITENS DE SEGURANCA DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO JOGO DE TAPETES DE BORRACHA SISTEMA DE FREIOS ABS LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO PELICULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE) SUSPENCAO COM CARACTERISTICAS PARA VEICULO PARA USO DE PASSAGEIROS DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA: 50 LITROS PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 162L COM 7 OCUPANTES E 550L COM 5 OCUPANTES VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS TRAVAS ELETRICAS PROTETOR DE MOTOR CENTRAL MULTIMIDIA COM GPS, APPLE CAR PLY E ANDROID AUTO SEM FIO,	3,00	UNIDADE	170.000,00

Marca: CHEVROLET

Fabricante: CHEVROLET

Modelo: SPIN 1.8 LTZ 7 LUGARES 2025/2025

Fornecedor: CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDEIMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 35.741.144/0001-83
Email: amanda.empresas@hotmail.com	Telefone: (16) 99204-6983
Data/hora de envio 16/05/2025 14:56:53	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

3 - AQUISICAO DE VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICACAO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZACAO MINIMA 1.8 OU POTENCIA MINIMA DE 106CV ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FABRICA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CAMBIO AUTOMATICO. ITENS DE SEGURANCA DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO JOGO DE TAPETES DE BORRACHA SISTEMA DE FREIOS ABS LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO PELICULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE) SUSPENCAO COM CARACTERISTICAS PARA VEICULO PARA USO DE PASSAGEIROS DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA: 50 LITROS PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 162L COM 7 OCUPANTES E 550L COM 5 OCUPANTES VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS TRAVAS ELETRICAS PROTETOR DE MOTOR CENTRAL MULTIMIDIA COM GPS, APPLE CAR PLY E ANDROID AUTO SEM FIO,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AQUISICAO DE VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICACAO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZACAO MINIMA 1.8 OU POTENCIA MINIMA DE 106CV ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FABRICA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CAMBIO AUTOMATICO. ITENS DE SEGURANCA DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO JOGO DE TAPETES DE BORRACHA SISTEMA DE FREIOS ABS LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO PELICULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE) SUSPENCAO COM CARACTERISTICAS PARA VEICULO PARA USO DE PASSAGEIROS DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA: 50 LITROS PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 162L COM 7 OCUPANTES E 550L COM 5 OCUPANTES VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS TRAVAS ELETRICAS PROTETOR DE MOTOR CENTRAL MULTIMIDIA COM GPS, APPLE CAR PLY E ANDROID AUTO SEM FIO,	3,00	UNIDADE	185.000,00
Marca: CHEVROLET	Fabricante: CHEVROLET	Modelo: SPIN 1.8	

Fornecedor: B&F NEGOCIOS E EMPREENDEMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 26.166.156/0001-30
Email: transformat.vendas1@gmail.com	Telefone: (62) 99568-3457
Data/hora de envio 18/05/2025 18:26:52	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
3 - AQUISICAO DE VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICACAO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZACAO MINIMA 1.8 OU POTENCIA MINIMA DE 106CV ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FABRICA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CAMBIO AUTOMATICO. ITENS DE SEGURANCA DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO JOGO DE TAPETES DE BORRACHA SISTEMA DE FREIOS ABS LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO PELICULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE) SUSPENCAO COM CARACTERISTICAS PARA VEICULO PARA USO DE PASSAGEIROS DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA: 50 LITROS PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 162L COM 7 OCUPANTES E 550L COM 5 OCUPANTES VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS TRAVAS ELETRICAS PROTETOR DE MOTOR CENTRAL MULTIMIDIA COM GPS, APPLE CAR PLY E ANDROID AUTO SEM FIO,			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

AQUISICAO DE VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICACAO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZACAO MINIMA 1.8 OU POTENCIA MINIMA DE 106CV ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCOMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FABRICA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CAMBIO AUTOMATICO. ITENS DE SEGURANCA DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO JOGO DE TAPETES DE BORRACHA SISTEMA DE FREIOS ABS LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO PELICULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE) SUSPENCAO COM CARACTERISTICAS PARA VEICULO PARA USO DE PASSAGEIROS DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA: 50 LITROS PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 162L COM 7 OCUPANTES E 550L COM 5 OCUPANTES VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS TRAVAS ELETRICAS PROTETOR DE MOTOR CENTRAL MULTIMIDIA COM GPS, APPLE CAR PLY E ANDROID AUTO SEM FIO,	3,00	UNIDADE	180.000,00
Marca: CHEVROLET	Fabricante: CHEVROLET	Modelo: SPIN LTZ	

Fornecedor: GNC AUTOMOTORES LTDA.	CNPJ/CPF: 04.798.469/0007-64
Email: anasueli@somossj.com.br	Telefone: (31) 99869-3158
Data/hora de envio 19/05/2025 07:04:58	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
3 - AQUISICAO DE VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICACAO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZACAO MINIMA 1.8 OU POTENCIA MINIMA DE 106CV ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCOMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FABRICA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CAMBIO AUTOMATICO. ITENS DE SEGURANCA DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO JOGO DE TAPETES DE BORRACHA SISTEMA DE FREIOS ABS LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO PELICULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE) SUSPENCAO COM CARACTERISTICAS PARA VEICULO PARA USO DE PASSAGEIROS DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA: 50 LITROS PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 162L COM 7 OCUPANTES E 550L COM 5 OCUPANTES VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS TRAVAS ELETRICAS PROTETOR DE MOTOR CENTRAL MULTIMIDIA COM GPS, APPLE CAR PLY E ANDROID AUTO SEM FIO,

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AQUISICAO DE VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICACAO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZACAO MINIMA 1.8 OU POTENCIA MINIMA DE 106CV ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCOMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FABRICA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CAMBIO AUTOMATICO. ITENS DE SEGURANCA DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO JOGO DE TAPETES DE BORRACHA SISTEMA DE FREIOS ABS LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO PELICULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE) SUSPENCAO COM CARACTERISTICAS PARA VEICULO PARA USO DE PASSAGEIROS DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA: 50 LITROS PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 162L COM 7 OCUPANTES E 550L COM 5 OCUPANTES VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS TRAVAS ELETRICAS PROTETOR DE MOTOR CENTRAL MULTIMIDIA COM GPS, APPLE CAR PLY E ANDROID AUTO SEM FIO,	3,00	UNIDADE	150.000,00
Marca: CHEVROLET	Fabricante: GMB	Modelo: SPIN 7 LUGARES	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Fornecedor: N2J VEICULOS ESPECIAIS LTDA	CNPJ/CPF: 54.927.717/0001-02
Email: n2jveiculos@gmail.com	Telefone: (16) 98107-0001
Data/hora de envio 16/05/2025 16:08:26	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

3 - AQUISICAO DE VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICACAO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZACAO MINIMA 1.8 OU POTENCIA MINIMA DE 106CV ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FABRICA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CAMBIO AUTOMATICO. ITENS DE SEGURANCA DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO JOGO DE TAPETES DE BORRACHA SISTEMA DE FREIOS ABS LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO PELICULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE) SUSPENCAO COM CARACTERISTICAS PARA VEICULO PARA USO DE PASSAGEIROS DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA: 50 LITROS PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 162L COM 7 OCUPANTES E 550L COM 5 OCUPANTES VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS TRAVAS ELETRICAS PROTETOR DE MOTOR CENTRAL MULTIMIDIA COM GPS, APPLE CAR PLY E ANDROID AUTO SEM FIO,

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AQUISICAO DE VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICACAO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZACAO MINIMA 1.8 OU POTENCIA MINIMA DE 106CV ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FABRICA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CAMBIO AUTOMATICO. ITENS DE SEGURANCA DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO JOGO DE TAPETES DE BORRACHA SISTEMA DE FREIOS ABS LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO PELICULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE) SUSPENCAO COM CARACTERISTICAS PARA VEICULO PARA USO DE PASSAGEIROS DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA: 50 LITROS PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 162L COM 7 OCUPANTES E 550L COM 5 OCUPANTES VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS TRAVAS ELETRICAS PROTETOR DE MOTOR CENTRAL MULTIMIDIA COM GPS, APPLE CAR PLY E ANDROID AUTO SEM FIO,	3,00	UNIDADE	165.000,00

Marca: CHEVROLET

Fabricante: CHEVROLET

Modelo: SPIN LTZ 1.8 FLEX 7 LUGARES

Fornecedor: R. BORGES VEICULOS LTDA	CNPJ/CPF: 53.641.615/0001-63
Email: licitacao.brandaoautomoveis@gmail.com	Telefone: (65) 99237-7905
Data/hora de envio 18/05/2025 23:08:40	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

3 - AQUISICAO DE VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICACAO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZACAO MINIMA 1.8 OU POTENCIA MINIMA DE 106CV ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FABRICA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CAMBIO AUTOMATICO. ITENS DE SEGURANCA DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO JOGO DE TAPETES DE BORRACHA SISTEMA DE FREIOS ABS LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO PELICULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE) SUSPENCAO COM CARACTERISTICAS PARA VEICULO PARA USO DE PASSAGEIROS DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA: 50 LITROS PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 162L COM 7 OCUPANTES E 550L COM 5 OCUPANTES VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS TRAVAS ELETRICAS PROTETOR DE MOTOR CENTRAL MULTIMIDIA COM GPS, APPLE CAR PLY E ANDROID AUTO SEM FIO,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AQUISICAO DE VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICACAO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZACAO MINIMA 1.8 OU POTENCIA MINIMA DE 106CV ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FABRICA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CAMBIO AUTOMATICO. ITENS DE SEGURANCA DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO JOGO DE TAPETES DE BORRACHA SISTEMA DE FREIOS ABS LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO PELICULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE) SUSPENCAO COM CARACTERISTICAS PARA VEICULO PARA USO DE PASSAGEIROS DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA: 50 LITROS PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 162L COM 7 OCUPANTES E 550L COM 5 OCUPANTES VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS TRAVAS ELETRICAS PROTETOR DE MOTOR CENTRAL MULTIMIDIA COM GPS, APPLE CAR PLY E ANDROID AUTO SEM FIO,	3,00	UNIDADE	230.938,79
Marca: CHEVROLET	Fabricante: CHEVROLET	Modelo: CHEVROLET SPIN LTZ 1.8 AT	

Fornecedor: LIDER VEICULOS S. A.	CNPJ/CPF: 02.789.552/0002-37
Email: rafael.andrade@grupolider.com.br	Telefone: (31) 99502-5842
Data/hora de envio 15/05/2025 16:20:03	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
3 - AQUISICAO DE VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICACAO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZACAO MINIMA 1.8 OU POTENCIA MINIMA DE 106CV ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FABRICA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CAMBIO AUTOMATICO. ITENS DE SEGURANCA DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO JOGO DE TAPETES DE BORRACHA SISTEMA DE FREIOS ABS LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO PELICULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE) SUSPENCAO COM CARACTERISTICAS PARA VEICULO PARA USO DE PASSAGEIROS DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA: 50 LITROS PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 162L COM 7 OCUPANTES E 550L COM 5 OCUPANTES VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS TRAVAS ELETRICAS PROTETOR DE MOTOR CENTRAL MULTIMIDIA COM GPS, APPLE CAR PLY E ANDROID AUTO SEM FIO,			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

AQUISICAO DE VEICULO, ANO/MODELO DE FABRICACAO 2025 TIPO MINIVAN, MONITORIZACAO MINIMA 1.8 OU POTENCIA MINIMA DE 106CV ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE 07 LUGARES. 05 PORTAS, BIOCOMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA PNEUS E FREIOS ORIGINAIS DE FABRICA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CAMBIO AUTOMATICO. ITENS DE SEGURANCA DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO JOGO DE TAPETES DE BORRACHA SISTEMA DE FREIOS ABS LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO PELICULA PROTETORA EM TODOS OS VIDROS (EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE) SUSPENCAO COM CARACTERISTICAS PARA VEICULO PARA USO DE PASSAGEIROS DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA: 50 LITROS PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 162L COM 7 OCUPANTES E 550L COM 5 OCUPANTES VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS TRAVAS ELETRICAS PROTETOR DE MOTOR CENTRAL MULTIMIDIA COM GPS, APPLE CAR PALLY E ANDROID AUTO SEM FIO,	3,00	UNIDADE	154.000,00
Marca: CHEVROLET	Fabricante: CHEVROLET	Modelo: SPIN LTZ	

Lote 4

Fornecedor: KIMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.403.694/0001-83		
Email: kiveiculoslicitacao@gmail.com	Telefone: (31) 2107-6600		
Data/hora de envio 16/05/2025 17:21:54	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
4 - MOTOCICLETA ZERO			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOTOCICLETA ZERO	3,00	UNIDADE	25.000,00
Marca: HONDA	Fabricante: HONDA	Modelo: CG START 160	

Fornecedor: MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS LTDA	CNPJ/CPF: 12.067.109/0001-25		
Email: rubenscentralveiculos@hotmail.com	Telefone: (66) 99641-0262		
Data/hora de envio 18/05/2025 21:12:50	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
4 - MOTOCICLETA ZERO			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOTOCICLETA ZERO	3,00	UNIDADE	24.000,00
Marca: HAOJUE	Fabricante: HAOJUE	Modelo: DK 160 FI	

Fornecedor: VENANCIOS EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 45.770.117/0001-92		
Email: venancioempreendimentos@gmail.com	Telefone: (33) 99910-1035		
Data/hora de envio 19/05/2025 08:50:59	Avaliação da proposta: Classificado		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Descrição Comprador			
4 - MOTOCICLETA ZERO			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOTOCICLETA ZERO	3,00	UNIDADE	25.000,00
Marca: Honda		Fabricante: Honda	Modelo: CG 160 Start

Fornecedor: B&F NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 26.166.156/0001-30
Email: transformat.vendas1@gmail.com	Telefone: (62) 99568-3457
Data/hora de envio 18/05/2025 18:26:52	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
4 - MOTOCICLETA ZERO			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOTOCICLETA ZERO	3,00	UNIDADE	85.000,00
Marca: HONDA		Fabricante: HONDA	Modelo: NXR BROSS 160

Fornecedor: MOTOK MOTOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 60.527.130/0001-09
Email: katialicitacao49@gmail.com	Telefone: (83) 98171-7028
Data/hora de envio 19/05/2025 00:00:28	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
4 - MOTOCICLETA ZERO			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOTOCICLETA ZERO	3,00	UNIDADE	26.200,00
Marca: SHINERAY		Fabricante: SHINERAY	Modelo: SHI 175s EFI

Lote 5 Lote 5

Fornecedor: KIMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.403.694/0001-83
Email: kiveiculoslicitacao@gmail.com	Telefone: (31) 2107-6600
Data/hora de envio 16/05/2025 17:21:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
5 - MOTOCICLETA ZERO KM, ANO DE FABRICACAO			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOTOCICLETA ZERO KM, ANO DE FABRICACAO	3,00	UNIDADE	25.000,00
Marca: HONDA		Fabricante: HONDA	Modelo: BIZ 125CC



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Fornecedor: MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS LTDA	CNPJ/CPF: 12.067.109/0001-25
Email: rubenscentralveiculos@hotmail.com	Telefone: (66) 99641-0262
Data/hora de envio 18/05/2025 21:12:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

5 - MOTOCICLETA ZERO KM, ANO DE FABRICACAO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOTOCICLETA ZERO KM, ANO DE FABRICACAO	3,00	UNIDADE	24.000,00
Marca: HAOJUE	Fabricante: HAOJUE	Modelo: DK 160 FI	

Fornecedor: VENANCIOS EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 45.770.117/0001-92
Email: venancioempreendimentos@gmail.com	Telefone: (33) 99910-1035
Data/hora de envio 19/05/2025 08:50:59	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

5 - MOTOCICLETA ZERO KM, ANO DE FABRICACAO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOTOCICLETA ZERO KM, ANO DE FABRICACAO	3,00	UNIDADE	20.000,00
Marca: Honda	Fabricante: Honda	Modelo: Biz 125 ES	

Fornecedor: MOTOK MOTOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 60.527.130/0001-09
Email: katialicitacao49@gmail.com	Telefone: (83) 98171-7028
Data/hora de envio 19/05/2025 00:00:28	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

5 - MOTOCICLETA ZERO KM, ANO DE FABRICACAO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOTOCICLETA ZERO KM, ANO DE FABRICACAO	3,00	UNIDADE	24.700,00
Marca: SHINERAY	Fabricante: SHINERAY	Modelo: FREE 150 EFI	

Lote 6

Lote 6

Fornecedor: KIMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.403.694/0001-83
Email: kiveiculoslicitacao@gmail.com	Telefone: (31) 2107-6600
Data/hora de envio 16/05/2025 17:21:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

6 - MOTOCICLETA ZERO KM, ANO DE FABRICACAO NO MINIMO 2025, MOTOR 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOTOCICLETA ZERO KM, ANO DE FABRICACAO NO MINIMO 2025, MOTOR 4	2,00	UNIDADE	25.000,00
Marca: HONDA	Fabricante: HONDA	Modelo: START 160CC	

Fornecedor: MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS LTDA	CNPJ/CPF: 12.067.109/0001-25
Email: rubenscentralveiculos@hotmail.com	Telefone: (66) 99641-0262
Data/hora de envio 18/05/2025 21:12:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
6 - MOTOCICLETA ZERO KM, ANO DE FABRICACAO NO MINIMO 2025, MOTOR 4			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOTOCICLETA ZERO KM, ANO DE FABRICACAO NO MINIMO 2025, MOTOR 4	2,00	UNIDADE	30.000,00
Marca: HAOJUE	Fabricante: HAOJUE	Modelo: DL 160 FI	

Fornecedor: VENANCIOS EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 45.770.117/0001-92
Email: venancioempreendimentos@gmail.com	Telefone: (33) 99910-1035
Data/hora de envio 19/05/2025 08:50:59	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
6 - MOTOCICLETA ZERO KM, ANO DE FABRICACAO NO MINIMO 2025, MOTOR 4			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOTOCICLETA ZERO KM, ANO DE FABRICACAO NO MINIMO 2025, MOTOR 4	2,00	UNIDADE	30.000,00
Marca: Honda	Fabricante: Honda	Modelo: Bros 160 ABS	

Fornecedor: MOTOK MOTOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 60.527.130/0001-09
Email: katialicitacao49@gmail.com	Telefone: (83) 98171-7028
Data/hora de envio 19/05/2025 00:00:28	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
6 - MOTOCICLETA ZERO KM, ANO DE FABRICACAO NO MINIMO 2025, MOTOR 4			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOTOCICLETA ZERO KM, ANO DE FABRICACAO NO MINIMO 2025, MOTOR 4	2,00	UNIDADE	28.200,00
Marca: SHINERAY	Fabricante: SHINERAY	Modelo: STORM 200	

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Homologação Parcial: 0 de 6 lote(s).

Documento gerado em 08 de Julho de 2025.

Marcia Aparecida de Faria - Pregoeiro(a)